



Čárový kód:	4013288232502	Rozměr:	405x185x55 mm
Díl č.:	05150124001	Hmotnost:	1369 g
Výrobek č.:	9734	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82041100

- Odolná pěnová vložka, každý nástroj má své pevné místo; 2barevná, absence nástrojů je rychle patrná
- Vysoce kvalitní, odolné pěnové vložky bez chemických výparů
- 6004 Joker VDE XS pro otvor klíče 7-10 (metrický) nebo 1/4"-3/8" (palcový); 6004 Joker VDE S pro otvor klíče 10-13 (metrický) nebo 7/16"-1/2" (palcový); 6004 Joker VDE M pro otvor klíče 13-16 (metrický) nebo 1/2"-5/8" (palcový); 6004 Joker VDE L pro otvor klíče 16-19 (metrický) nebo 5/8"-3/4" (palcový)
- Nářadí s izolovanými rukojeťmi s kusovou zkouškou pro bezpečnou práci při napětí do 1 000 V, s ochranou proti sklouznutí a posuvnou funkcí pro bezdotykové a bezpečné otevírání neizolovaných čelistí
- Automatické a plynulé uchopení šestihranných šroubů a matic
- Pákový mechanismus při uchopení zabraňuje sesmeknutí a poškození
- S mechanickou funkcí ráčny pro rychlé a plynulé šroubování bez sejmutí klíče
- Zpětný úhel otáčení pouhých 30° díky nasazení šroubů do prizmatických vybrání v čelistech

Odolná pěnová vložka; dvoubarevná pro rychlou identifikaci chybějících dílů; vhodná pro dílenský vozík Tool Rebel. Obsahuje 4 otevřené klíče Joker 6004 VDE se samočinným nastavením.

Weblink


https://products.wera.de/cs/new_products_autumn_2024_foam_inserts_for_roller_cabinet_foam_inserts_with_tools_9734.html

Wera - 9734
05150124001 - 4013288232502

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de


Pěnové vložky s nářadím

Bezpečné uložení a rychlý přehled



Nástroje jsou v pěnové vložce bezpečně uloženy díky přesným výřezům, lze je však snadno vyjmout. Promyšlené uspořádání nářadí zajišťuje úsporu místa při skladování a rychlý přístup k nářadím.

Dvoubarevná pěnová vložka



Po vyjmutí nástroje je vidět druhá světle šedá pěna. To znamená, že chybějící nástroje jsou rychle odhaleny.

Zkouška každého kusu




Každý jednotlivý šroubovák, je podle normy IEC 60900, podroben zkoušce napětím 10 000 V, Zkouška desetkrát vyšším napětím je tak zárukou pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.

Joker 6004 VDE: Automatické a plynulé samočinné nastavení




Díky automaticky plynule nastavitelným paralelním čelistem pokrývá otevřený klíč Joker 6004 VDE všechny rozměry v příslušné oblasti použití. Potřebnou velikost najde klíč sám při nasazení na matici nebo šroub bez nutnosti nastavování.

Bezpečné otevírání čelistí




Posuvná funkce umožňuje bezdotykové a bezpečné otevírání neizolovaných čelistí.

Protiskluzová ochrana



Protiskluzová ochrana na předním konci rukojeti zajišťuje bezpečné uchopení a zabraňuje náhodnému sklouznutí ruky dopředu.

Joker 6004: Ochrana šroubu



Paralelní hladké čelisti klíče Joker 6004 VDE umožňují plošný přitlak a lze tak zabránit deformaci matice nebo hlavy šroubu, ke které by mohlo dojít při přenosu síly přes rohy.

Joker 6004 VDE: ráčnová mechanika pro rychlé šroubování



Funkce ráčny v čelistech zajišťuje rychlé a plynulé šroubování bez sejmutí klíče.

Weblink

https://products.wera.de/cs/new_products_autumn_2024_foam_inserts_for_roller_cabinet_foam_inserts_with_tools_9734.html

Wera - 9734

05150124001 - 4013288232502

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

9734 Klíč Joker 6004 VDE v pěnové vložce, set 1, 4 dílný

Pěnové vložky s nářadím



Sada obsahuje:

6004 Joker VDE XS Otevřený klíč se samočinným nastavením a izolací VDE, 7-10 x 1/4-3/8" x 119 mm

05020150001 1x 7-10 x 1/4-3/8" x 119 mm



6004 Joker VDE S Otevřený klíč se samočinným nastavením a izolací VDE, 10-13 x 7/16-1/2" x 155 mm

05020151001 1x 10-13 x 7/16-1/2" x 155 mm



6004 Joker VDE M Otevřený klíč se samočinným nastavením a izolací VDE, 13-16 x 1/2-5/8" x 190 mm

05020152001 1x 13-16 x 1/2-5/8" x 190 mm



6004 Joker VDE L Otevřený klíč se samočinným nastavením a izolací VDE, 16-19 x 5/8-3/4" x 226 mm

05020153001 1x 16-19 x 5/8-3/4" x 226 mm



9834 Klíč Joker 6004 VDE v pěnové vložce, set 1, bez nářadí, 172 x 30 x 392 mm

05137334001¹⁾ 1x 172 x 30 x 392 mm

1) Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.



Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.

Weblink

https://products.wera.de/cs/new_products_autumn_2024_foam_inserts_for_roller_cabinet_foam_inserts_with_tools_9734.html

Wera - 9734

05150124001 - 4013288232502

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de