




Čárový kód:	4013288238412	Rozměr:	405x185x55 mm
Díl č.:	05150133001	Hmotnost:	847 g
Výrobek č.:	97110	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Odolná pěnová vložka, každý nástroj má své pevné místo; 2barevná, absence nástrojů je rychle patrná
- Vysoce kvalitní, odolné pěnové vložky bez chemických výparů
- Optimální přizpůsobení pro co nejlepší vyjímání nástrojů z pěnových vložek
- Odpuzuje vodu a olej, snadno se udržuje a čistí
- Ochrana nářadí před nečistotami a nárazy
- Šroubovák na šrouby s plochou a křížovou drážkou Phillips-Recess
- Izolované šroubováky s kusovou zkouškou podle IEC 60900 pro bezpečnou práci do 1 000 V
- Šroubovák se špičkou Lasertip, s mikropřesným hrotem, který snižuje riziko náhodného vyklouznutí ze šroubu


Trvanlivá pěnová vložka; dvoubarevná pro rychlou identifikaci chybějících dílů; vhodná pro dílenské vozíky Tool Rebel. Vybavena 6 šroubováky Kraftform řady 100 VDE (křížová drážka Phillips a plochá drážka). Izolované nářadí s kusovou zkouškou podle IEC 60900 pro bezpečnou práci do 1000 V.

Weblink
<https://www.wera.de/cs/05150133001>

Wera - 97110
05150133001 - 4013288238412

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bezpečné uložení a rychlý přehled



Nástroje jsou v pěnové vložce bezpečně uloženy díky přesným výřezům, lze je však snadno vyjmout. Promyšlené uspořádání nářadí zajišťuje úsporu místa při skladování a rychlý přístup k nářadí.

Dvoubarevná pěnová vložka



Po vyjmutí nástroje je vidět druhá světle šedá pěna. To znamená, že chybějící nástroje jsou rychle odhaleny.

Kusová zkouška nářadí podle normy IEC 60900 při 10 000 V



Každý jednotlivý šroubovák, je podle normy IEC 60900, podroben zkoušce napětím 10 000 V, Zkouška desetkrát vyšším napětím je tak zárukou pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.

Profil Lasertip zabrání vyklouznutí



Pomocí laserového paprsku se vytvoří povrchová struktura s ostrými hranami. Wera Lasertip se pevně zakousne do hlavy šroubu a brání vyklouznutí z hlavy šroubu. U šroubů s plochou drážkou, drážkou Phillips a Pozidriv.

Šroubovák s identifikátorem nářadí Take it easy



Díky barevnému značení a údajům o velikosti na rukojeti lze rychle najít požadovaný nástroj.

S ochranou před odkutálením



Šestihran na rukojeti brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. Díky tomu odpadá hledání spadlého nářadí.

Uchopitelná ergonomie



Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů.

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05150133001>

Wera - 97110

05150133001 - 4013288238412

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Sada obsahuje:

162 i PH VDE izolovaný křížový šroubovák, PH 1 x 80 mm



05006152001	1x	PH 1 x 80 mm
05006154001	1x	PH 2 x 100 mm

160 i VDE izolovaný plochý šroubovák, 0.4 x 2.5 x 80 mm




05006100001 ¹⁾	1x	0.4 x 2.5 x 80 mm
05006110001 ¹⁾	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm
05006115001	1x	0.8 x 4 x 100 mm
05006120001	1x	1 x 5.5 x 125 mm

1) Není Lasertip

98110 Pěnová vložka Kraftform řada 100 VDE sada 1, bez nářadí, 172 x 30 x 392 mm

05137133001 ¹⁾	1x	172 x 30 x 392 mm
---------------------------	----	-------------------

1) Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.



Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05150133001>

Wera - 97110

05150133001 - 4013288238412

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de