9740 Úhlové klíče v pěnové vložce, set 1, 20 dílný

Čárový kód:	4013288225108	**Rozměr:**	405x185x55 mm
Díl č.:	05150140001	**Hmotnost:**	1545 g
Výrobek č.:	9740	**Země původu:**	CZ
		Celní tarif č.:	82041100

- Odolná pěnová vložka, každý nástroj má své pevné místo; 2barevná, absence nástrojů je rychle patrná
- Vysoce kvalitní, odolné pěnové vložky bez chemických výparů
- Optimální přizpůsobení pro co nejlepší vyjímání nástrojů z pěnových vložek
- Odpuzuje vodu a olej, snadno se udržuje a čistí
- Ochrana nářadí před nečistotami a nárazy
- Úhlové klíče 950 umožňují delší životnost šroubů s vnitřním šestihranem díky profilu Hex-Plus
- Všechny úhlové klíče s identifikátorem nářadí Take it easy: barevné označení podle velikostí
- Všechny úhlové klíče mají barevné kódování, opláštění bužírkou příjemné na dotyk pro ergonomickou a pohodlnou manipulaci i při nízkých teplotách

Odolná pěnová vložka; dvoubarevná pro rychlou identifikaci chybějících dílů; vhodná pro dílenský vozík Tool Rebel, vybavený 9dílnou sadou úhlových klíčů 950/9 Hex-Plus Multicolour 1 na šrouby s vnitřním šestihranem, 9dílnou sadou úhlových klíčů 967/9 TX XL Multicolour 1 na šrouby TORX®, 1 magnet 9500, 1 kapesní měřicí pásmo Stabila (3 m).

Weblink
https://www.wera.de/cs/05150140001

Wera - 9740
05150140001 - 4013288225108

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bezpečné uložení a rychlý přehled



Nástroje jsou v pěnové vložce bezpečně uloženy díky přesným výřezům, lze je však snadno vyjmout. Promyšlené uspořádání nářadí zajišťuje úsporu místa při skladování a rychlý přístup k nářadí.

Dvoubarevná pěnová vložka

Po vyjmutí nástroje je vidět druhá světle šedá pěna. To znamená, že chybějící nástroje jsou rychle odhaleny.

Úhlové klíče s umělohmotným opláštěním

Úhlové klíče z kulatého materiálu lépe sedí v ruce a umožňují dlouhodobou a bezbolestnou práci. Opláštění z umělé hmoty je navíc příjemné na dotek právě při nízkých teplotách. Výrazný popis na plášti umožňuje snazší vyhledání nářadí.

Hex-Plus

Šrouby s vnitřním šestihranem jsou problematické, protože dosedací plochy, přes které se přenáší síla z nářadí na šroub, jsou velmi úzké. Důsledek: Hlava šroubu se může zničit. Nářadí Hex-Plus má větší kontaktní plochy, které tomu brání! Současně mohou být přeneseny až o 20 % vyšší krouticí momenty. Je dobré vědět: Nářadí Hex-Plus je vhodné do všech standardních šroubů s vnitřním šestihranem!

Kulová hlava

Díky kulovitým funkčním profilům je možné vychýlení i naklonění osy nářadí vůči ose šroubu, takže lze šroubovat takříkajíc "za rohem".

Identifikátor nářadí Take it easy

Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k disposici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k disposici klíče Joker, standardní nástavce i nástavce s přidržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k disposici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklop.

Magnetizace

Díky magnetizačnímu přístroji Wera: Nářadí jednoduše táhnout podél pozitivní strany magnetizačního přístroje Wera a nářadí snadno přidrží šroub bezpečně ke své čepeli.

Odmagnetování

Chcete-li nástroj odmagnetizovat, veďte ho podél záporné strany.

Weblink
https://www.wera.de/cs/05150140001

Wera - 9740
05150140001 - 4013288225108

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sada obsahuje:

950/9 Hex-Plus Multicolour 1 Sada úhlových klíčů, metrická, BlackLaser, 9 dílný

05022089001 1x 9 dílný

967/9 TX XL Multicolour 1 Sada dlouhých úhlových klíčů TORX®, 9 dílný

05024480001 1x 9 dílný

9500 Magnetizační zařízení SB, 64.6 mm

05033404001 1x 64.6 mm

Kapesní měřicí pásmo STABILA® BM 100, 3 m, výrobek 19570, 3000 mm

1x 3000 mm



9840 Úhlový klíč v pěnové vložce, set 1, bez nářadí, 172 x 30 x 392 mm

05137340001[1] 1x 172 x 30 x 392 mm

1) Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.



Weblink
https://www.wera.de/cs/05150140001

Wera - 9740
05150140001 - 4013288225108

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de