



Čárový kód:	4013288225344	Rozměr:	405x185x55 mm
Díl č.:	05150150001	Hmotnost:	1468 g
Výrobek č.:	9750	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82079030

- Odolná pěnová vložka, každý nástroj má své pevné místo; 2barevná, absence nástrojů je rychle patrná
- Vysoce kvalitní, odolné pěnové vložky bez chemických výparů
- Optimální přizpůsobení pro co nejlepší vyjímání nástrojů z pěnových vložek
- Odpuzuje vodu a olej, snadno se udržuje a čistí
- Ochrana nářadí před nečistotami a nárazy
- Kraftform Kompakt 60: Skládací brašna s 89 mm dlouhými bity a ručním držákem bitů 816 R s rychloupínací hlavou Rapidaptor a vícekomponentní rukojetí Kraftform pro neunavující práci
- Tool-Check PLUS: 39dílná kombinace nářadí tvořená ráčnou, bity, hlavicemi a ručním držákem
- Ruční držák bitů extra tenký s flexibilní stopkou a velmi úzkým provedením pro práci na úzkých místech

Odolná pěnová vložka; dvoubarevná pro rychlou identifikaci chybějících dílů; vhodná pro dílenský vozík Tool Rebel, vybavený Wera Kraftform Kompakt 60, Tool-Check PLUS a ručním držákem bitů 393 S extra slim s flexibilní stopkou.



Weblink


https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_9750.html

Wera - 9750
05150150001 - 4013288225344

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Zyklop Mini 1

Bezpečné uložení a rychlý přehled



Nástroje jsou v pěnové vložce bezpečně uloženy díky přesným výřezům, lze je však snadno vyjmout. Promyšlené uspořádání nářadí zajišťuje úsporu místa při skladování a rychlý přístup k nářadí.

Dvoubarevná pěnová vložka




Po vyjmutí nástroje je vidět druhá světle šedá pěna. To znamená, že chybějící nástroje jsou rychle odhaleny.

Tool-Check PLUS




Kombinace nářadí ráčny Zyklop Mini 1/4", hlavice, ručního držáku bitů a bitů v prostorově úsporné krabičce Tool-Check PLUS z odolného plastu.

Pro rychlé šroubování




S Zyklop Mini 1 může být dosaženo vysokých pracovních rychlostí. K tomu přispívá rýhované kolečko, kterým lze výrazně zrychlit šroubování, pomocí rukojeti utahujeme až při konečném dotahování šroubu.

Kyklop Mini



Jemná zubová mechanika se 60 zuby umožňuje malý úhel zpětného otočení 6° pro přesnou práci.

Kraftform Kompakt 60



Skládací brašna s bity 16 mm (délka 89 mm) a 1 ruční držák bitů 816 R s rychloupínací hlavou Rapidaptor.

Štíhlý držák bitů 393 S



Díky zvlášť štíhlému držáku bitů lze pracovat i ve velmi úzkých pracovních prostorech.

Identifikátor nářadí Take it easy



Rozlišovací identifikátor Take it easy slouží k jednoduchému a rychlému vyhledání vhodného nástroje, podle jeho rozměru. Pro šrouby s vnitřním šestihranem jsou k dispozici úhlové klíče (inbus), bity, nástavce Zyklop. Pro šrouby a matice s vnějším šestihranem jsou k dispozici klíče Joker, standardní nástavce i nástavce s přidržovací funkcí Zyklop. Pro šrouby s vnitřním profilem TORX® jsou k dispozici úhlové klíče, bity, nástavce Zyklop.

Weblink

https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_9750.html

Wera - 9750
05150150001 - 4013288225344

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

9750 Krafftform Kompakt a Tool-Check PLUS v pěnové vložce, set 1, 57 dílný

Zyklop Mini 1



Sada obsahuje:

Tool-Check PLUS, 39 dílný



05056490001¹⁾ 1x 39 dílný

1) Vyběhové zboží. Následný produkt bude k dispozici od 1. 6. 2025.



Krafftform Kompakt 60, 17 dílný



05059295001 1x 17 dílný



393 S Ruční držák bitů extra tenký s flexibilní stopkou, 1/4" x 173.5 mm




05028161001 1x 1/4" x 173.5 mm



9850 Krafftform Kompakt a Tool-Check PLUS v pěnové vložce, set 1, bez nářadí, 172 x 30 x 392 mm

05137350001¹⁾ 1x 172 x 30 x 392 mm

1) Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.



Weblink

https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_zyklop_mini_zyklop_mini_1_9750.html

Wera - 9750

05150150001 - 4013288225344

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de