



Čárový kód: 4013288237491

Díl č.: 05150153001

Výrobek č.: 9753

Rozměr: 405x360x60 mm

Hmotnost: 2496 g

Země původu: CZ

Celní tarif č.: 82054000

- Odolná pěnová vložka, každý nástroj má své pevné místo; 2barevná, absence nástrojů je rychle patrná
- 1 ruční držák Kraftform Kompakt VDE 817 VDE Kraftform a 10 vyměnitelných čepelí; kusově testováno podle IEC 60900
- Ráčna Zyklop 1/4" a příslušenství (nástrčné hlavice, prodlužovací nástavec, adaptéry na bity, bity)
- Otevřený/očkový klíč Joker 6002 s praktickou přidržovací funkcí kovové destičky na otevřené straně
- Samonastavitelný otevřený klíč Joker 6004 S pro matice a šrouby od 10-13 mm (metrické) nebo 7/16"-1/2" (palcové)
- Úhlový klíč (vel. 3 a vel. 4), potažený plastovým opláštěním, s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem, profil Hex-Plus brání předčasnému zaoblení šroubů s vnitřním šestihranem
- 1 kleště na vodní čerpadla Hightech KNIPEX Cobra® 87 01 250
- Šířka x výška x hloubka: bez nástroje 344 x 30 x 392 mm, s nástrojem 344 x 41 x 392 mm

Odolná pěnová vložka; dvoubarevná pro rychlou identifikaci chybějících dílů; vhodná pro dílenský vozík Tool Rebel, vybavená 1 rukojetí Kraftform Kompakt VDE 817 VDE a 10 vyměnitelnými čepelmi pro následující profily šroubů: Phillips, Pozidriv, TORX®, vnitřní šestihran a drážka, 1 ráčna Zyklop Speed (1/4"), 8 nástrčných hlavíc (1/4"), 1 prodlužovací nástavec (1/4", délka 50 mm), 1 adaptér (1/4" čtyřhran na 1/4" šestihran) pro bity 1/4", 1 univerzální držák na šroubovák pro bity 1/4", 16 bitů (délka 25 mm) pro následující profily šroubů: Phillips, Pozidriv, TORX®, vnitřní šestihran a drážka; 2 úhlové klíče s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem (vel. 3,0 a 4,0), 1 dvojitý otevřený klíč Joker 6002 (vel. 17 a 19), 1 otevřený klíč se samočinným nastavením 6004 Joker S pro šestihranné hlavy šroubů nebo matice pro velikost klíče 10,0; 11,0; 12,0; 13,0 (metrické), příp. 7/16"; 1/2" (palcové), KNIPEX Cobra® Hightech síkovky 87 01 250.

**Weblink**
<https://www.wera.de/cs/05150153001>

Wera - 9753

05150153001 - 4013288237491


Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25


D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de




Bezpečné uložení a rychlý přehled



Nástroje jsou v pěnové vložce bezpečně uloženy díky přesným výřezům, lze je však snadno vyjmout. Promyšlené uspořádání nářadí zajišťuje úsporu místa při skladování a rychlý přístup k nářadí.

Dvoubarevná pěnová vložka



Po vyjmutí nástroje je vidět druhá světle šedá pěna. To znamená, že chybějící nástroje jsou rychle odhaleny.

Kraftform Kompakt VDE



Testování nářadí na dielektrickou pevnost při napětí 10 000 voltů dává uživateli jistotu, že jeho nářadí bylo testováno v ohledu na nejdůležitější vlastnost - izolaci. Nářadí Wera VDE se tomuto testu podrobuje kus po kusu. Díky tomu je zaručena bezpečná práce pod napětím až do 1 000 V.

Zyklop „6 v 1“



1. Ráčnový klíč s jemným ozubením 2. Kloubový ráčnový klíč 3. Úhlový ráčnový klíč 4. Ráčna se zajištěním ořechu 5. Silový ráčnový klíč 6. Šroubovák

Oboustranný klíč Joker



Oboustranný klíč Joker se výborně hodí ke kontrolování u šroubu a matice.

Joker 6004: Automatické a plynulé samočinné nastavení



Díky automaticky a plynule zabírajícím čelistem vedeným paralelně nahrazují klíče Joker 6004 všechny jednotlivé rozměry klíčů v daném rozsahu použití.

Joker 6004: Ráčnový mechanismus pro rychlou práci



Funkce ráčný v čelistech zajišťuje rychlé a plynulé šroubování bez sejmutí klíče.

S přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem



Přidržení šroubu s vnitřním šestihranem na úhlovém klíči je zajištěno pružící kuličkou. Zvlášť výhodné je to na těžko přístupných pracovních místech, kde nemůžete druhou ruku použít k přidržení šroubu.

Sada obsahuje:

817 VDE Ruční držák Kraftform, 9 x 98 mm



05003990001

1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 i Take it easy, 0.4 x 2.5 x 157 mm



05006500001

1x 0.4 x 2.5 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm



05006506001

1x 0.6 x 3.5 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm



05006512001

1x PH 1 x 157 mm



05006513001

1x PH 2 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm



05006526001

1x PZ 1 x 157 mm



05006527001

1x PZ 2 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm



05006534001

1x TX 10 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm



05006540001

1x TX 15 x 157 mm



05006541001

1x TX 20 x 157 mm

05006542001

1x TX 25 x 157 mm

8000 A Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/4", 1/4" x 152 mm



05003500001

1x 1/4" x 152 mm



8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4", 5.5 x 23 mm



05003504001

1x 5.5 x 23 mm

05003505001

1x 6 x 23 mm

05003506001

1x 7 x 23 mm

05003507001

1x 8 x 23 mm

05003509001

1x 10 x 23 mm

05003510001

1x 11 x 23 mm

05003511001

1x 12 x 23 mm

05003512001

1x 13 x 23 mm



8794 SA Prodloužení Zyklop s rychloběžným pouzdrem, krátké, 1/4", 1/4" x 75 mm

05003525001

1x 1/4" x 75 mm



Weblink

<https://www.wera.de/cs/05150153001>

Wera - 9753

05150153001 - 4013288237491

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

8784 A1 Spojovací díl Zyklop, 1/4", 1/4" x 37 mm



05003529001

1x 1/4" x 37 mm



893/4/1 K Univerzální držák, 1/4" x 50 mm



05134480001

1x 1/4" x 50 mm



851/1 Z Bity, PH 1 x 25 mm



05072070001

1x PH 1 x 25 mm

05072072001

1x PH 2 x 25 mm



855/1 Z Bity, PZ 1 x 25 mm



05072080001

1x PZ 1 x 25 mm

05072082001

1x PZ 2 x 25 mm



867/1 Bity TORX®, TX 10 x 25 mm



05066485001

1x TX 10 x 25 mm

05066486001

1x TX 15 x 25 mm

05066487001

1x TX 20 x 25 mm

05066488001

1x TX 25 x 25 mm



840/1 Z Bity, 3 x 25 mm



05056315001

1x 3 x 25 mm

05056320001

1x 4 x 25 mm

05056325001

1x 5 x 25 mm

05056330001

1x 6 x 25 mm



800/1 Z Bity, 0.6 x 4.5 x 25 mm



05072055001

1x 0.6 x 4.5 x 25 mm

05072057001

1x 0.8 x 5.5 x 25 mm

05072059001

1x 1 x 5.5 x 25 mm

05072061001

1x 1.2 x 6.5 x 25 mm



6002 Joker Oboustranný plochý klíč, 17 x 19 x 235 mm

05003765001

1x 17 x 19 x 235 mm



6004 Klíč Joker S se samočinným nastavením, 10; 11; 12; 13 x 7/16; 1/2" x 154 mm

05020100001

1x 10; 11; 12; 13 x 7/16; 1/2" x 154 mm



950 SPKL HF Úhlový klíč, Multicolour, metrický, BlackLaser s přidržovací funkcí, 3 x 123 mm

05022200001

1x 3 x 123 mm

05022201001

1x 4 x 137 mm



Weblink

<https://www.wera.de/cs/05150153001>

Wera - 9753

05150153001 - 4013288237491

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Kleště na vodní čerpadla Hightech KNIPEX Cobra® 87 01 125

1x Kleště na vodní čerpadla Hightech KNIPEX Cobra® 87 01 125




9853 Pěnová vložka na sadu Kraftform Kompakt pro údržbu Set 1, bez nářadí, 344 x 30 x 392 mm

05137353001¹⁾

1x 344 x 30 x 392 mm

1) Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.



Weblink

<https://www.wera.de/cs/05150153001>

Wera - 9753

05150153001 - 4013288237491

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de