



Čárový kód: 4013288237521

Rozměr: 405x360x65 mm

Díl č.: 05150160001

Hmotnost: 2073 g


Výrobek č.: 9760

Země původu: CZ

Celní tarif č.: 82054000

- Odolná pěnová vložka, každý nástroj má své určené místo; dvoubarevná, chybějící nářadí je rychle identifikováno; optimální uložení pro co nejlepší vyjmutí nářadí z pěnové vložky
- Nářadí z nerezové oceli proti povrchové kontaminaci rzi
- Ráčna na bity Zyklop Mini 8001 A (60 zubů, zpětný úhel 6 °), zápustkově kované celooceťové provedení; pro bity 1/4" a s adaptérem pro nástrčné hlavice 1/4"
- Šroubovák s rukojetí Kraftform Plus pro pohodlnou ergonomickou práci, která zabraňuje vzniku puchýřů a mozolů
- Úhlový klíč s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem a profilem Hex-Plus (zabraňuje zaoblení šroubů s vnitřním šestihranem)
- Úhlový klíč s přidržovací funkcí pro šrouby TORX®
- Šroubováky, úhlové klíče a bity s vyhledávačem nářadí Take it easy: barevné značení a údaje o velikosti vám pomohou rychle najít potřebný nástroj
- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 344 x 30 x 392 mm, s nářadím 344 x 45 x 392 mm

Odolná pěnová vložka; dvoubarevná pro rychlou identifikaci chybějících dílů; vhodná pro dílenský vozík Tool Rebel; vybavená nářadím Wera z nerezové oceli: 6 šroubováků Kraftform (křížová drážka Philips, TORX®, drážka), sada Bicycle Set 9 s mini bitovou ráčnou Zyklop a 9 bity (křížová drážka Philips, TORX®, vnitřní šestihran; délka 25 mm), sada úhlových klíčů (9dílná) s přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem, sada úhlových klíčů (9dílná) s přidržovací funkcí pro šrouby TORX®.

**Weblink**
<https://www.wera.de/cs/05150160001>

Wera - 9760

05150160001 - 4013288237521


Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0


E-Mail: info@wera.de

Bezpečné uložení a rychlý přehled



Nástroje jsou v pěnové vložce bezpečně uloženy díky přesným výřezům, lze je však snadno vyjmout. Promyšlené uspořádání nářadí zajišťuje úsporu místa při skladování a rychlý přístup k nářadí.

Dvoubarevná pěnová vložka



Po vyjmutí nástroje je vidět druhá světle šedá pěna. To znamená, že chybějící nástroje jsou rychle odhaleny.

Nerezovou ocel šroubujte nerezovou ocelí!



Řešení problému s cizí rzi: Nerezovou ocel šroubujte nerezovou ocelí! Nerezové nářadí Wera se vyrábí z nerezové oceli, takže je vyloučen vznik nevzhledné cizí rzi.

Pro rychlé šroubování



S Zyklop Mini 1 může být dosaženo vysokých pracovních rychlostí. K tomu přispívá rýhované kolečko, kterým lze výrazně zrychlit šroubování, pomocí rukojeti utahujeme až při konečném dotahování šroubu.

Přizpůsobení ruce



Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů.

S přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním šestihranem




Přidržení šroubu s vnitřním šestihranem na úhlovém klíči je zajištěno pružící kuličkou. Zvláště výhodné je to na těžko přístupných pracovních místech, kde nemůžete druhou ruku použít k přidržení šroubu.

S přidržovací funkcí pro šrouby s vnitřním profilem TORX®



Nářadí HF TORX® vyvinuté společností Wera se vyznačuje geometrickou optimalizací původního profilu TORX®. Upínací silou vyplývající z plošného tlaku mezi profilem bitu a profilem šroubu jsou šrouby TORX® bezpečně přidržovány na nástroji dle specifikace Camcar Innovations, Michigan, USA! Zvláště výhodné je to na těžko přístupných pracovních místech, kde nemůžete druhou ruku použít k přidržení šroubu.

Identifikátor nářadí Take it easy



Šroubováky, úhlové klíče a bity s vyhledávačem nářadí Take it easy: barevné značení a údaje o velikosti vám pomohou rychle najít potřebný nástroj.

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05150160001>

Wera - 9760

05150160001 - 4013288237521

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Sada obsahuje:

Bicycle Set 9, 10 dílný

05004177001 1x 10 dílný

**3950/9 Hex-Plus Multicolour HF Stainless 1 sada úhlových klíčů, metrických, nerezová ocel, s přidržovací funkcí, 9 dílný**

05022699001 1x 9 dílný

**3967/9 TX SXL Multicolour HF Stainless 1 Sada úhlových klíčů s přidržovací funkcí, nerezová ocel, 9 dílný**


05022689001 1x 9 dílný

**3350 PH Křížový šroubovák, nerezová ocel, PH 1 x 80 mm**05032021001 1x PH 1 x 80 mm
05032022001 1x PH 2 x 100 mm**3367 Šroubovák TORX®, nerezová ocel, TX 20 x 100 mm**05032054001 1x TX 20 x 100 mm
05032055001 1x TX 25 x 100 mm**3335 Plochý šroubovák, nerezová ocel, 0.5 x 3 x 80 mm**05032001001¹⁾ 1x 0.5 x 3 x 80 mm
05032003001 1x 0.8 x 4 x 100 mm
1) Není Lasertip**3334 Plochý šroubovák, nerezová ocel, 1.2 x 6.5 x 150 mm**

05032005001 1x 1.2 x 6.5 x 150 mm

**9860 Pěnová vložka na sadu Stainless Set 1, bez nářadí, 344 x 30 x 392 mm**05137360001¹⁾ 1x 344 x 30 x 392 mm

1) Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.

**Weblink**<https://www.wera.de/cs/05150160001>

Wera - 9760

05150160001 - 4013288237521

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de