



Čárový kód: 4013288238511

Díl č.: 05150170001

Výrobek č.: 97112

Rozměr: 405x185x55 mm

Hmotnost: 349 g

Země původu: CZ

Celní tarif č.: 82054000

- Odolná pěnová vložka, každý nástroj má své pevné místo; 2barevná, absence nástrojů je rychle patrná
- Vysoce kvalitní, odolné pěnové vložky bez chemických výparů
- Sekací šroubovák pro šrouby s plochou drážkou a křížovou drážkou Phillips
- Sekací šroubovák pro šroubování, sekání, dlabání
- S průchozí šestihrannou čepelí
- S úderovou plochou a pomocnou maticí pro vyšší utahovací momenty
- Šestihranná geometrie na předním konci rukojeti zabraňuje odkutálení šroubováku na pracovišti
- Šířka x výška x hloubka: bez nářadí 172 x 30 x 392 mm, s nářadím 172 x 48 x 392 mm

Trvanlivá pěnová vložka; dvoubarevná pro rychlou identifikaci chybějících dílů; vhodná pro dílenské vozíky Tool Rebel. Vybavena 6 sekacími šroubováky Kraftform (křížová drážka Phillips a plochá drážka).



Weblink

<https://www.wera.de/cs/05150170001>

Wera - 97112

05150170001 - 4013288238511

Wera Werkzeuge GmbH


Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Bezpečné uložení a rychlý přehled



Nástroje jsou v pěnové vložce bezpečně uloženy díky přesným výřezům, lze je však snadno vyjmout. Promyšlené uspořádání nářadí zajišťuje úsporu místa při skladování a rychlý přístup k nářadí.

Dvoubarevná pěnová vložka



Po vyjmutí nástroje je vidět druhá světle šedá pěna. To znamená, že chybějící nástroje jsou rychle odhaleny.

S integrovanou úderovou plochou



S integrovanou úderovou plochou ke zvýšení životnosti a snížení rizika odštípnutí. Přesto zde zásadně platí: Používejte ochranné brýle.

Průchozí čepel



S průchozí šestihrannou čepelí zhotovenou ze stejného vysoce kvalitního materiálu jako bity, která zaručí bezztrátový přenos síly i při úderech kladivem. Houževnatý, zušlechtěný a tvrdý materiál brání odštípnutí nebo prasknutí čepel.

Pomocná šestihranná matice



Díky integrované pomocné šestihranné matici lze pomocí otevřeného nebo očkového klíče přenášet podstatně vyšší utahovací momenty.

Hrot Wera Black Point



Technologicky náročné kalení profilu Wera Black Point je zárukou tvrdosti a dlouhé životnosti, ochrany proti korozi i přesné pozice profilu v hlavě šroubu.

Přizpůsobený ruce



Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů.

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05150170001>

Wera - 97112

05150170001 - 4013288238511

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

97112 Sada sekacích šroubováků Kraftform řada 900 sada 1 v pěnové vložce, 7 dílný



Sada obsahuje:

917 SPH Křížový šroubovák, PH 1 x 80 mm



05017005001
05017010001

1x PH 1 x 80 mm
1x PH 2 x 100 mm

932 A Plochý šroubovák, 0.6 x 3.5 x 80 mm



05018260001^{1),2),3)}

05018262001

05018264001

05018266001

1) Bez souvislé čepele

2) Bez zesílené koncovky

3) Bez pomůcky pro úhlové klíče

1x 0.6 x 3.5 x 80 mm

1x 0.8 x 4.5 x 90 mm

1x 1 x 5.5 x 100 mm


1x 1.2 x 7 x 125 mm

98112 Pěnová vložka Kraftform sekací šroubováky řada 900 sada 1, bez nářadí, 172 x 30 x 392 mm

05137170001¹⁾

1x 172 x 30 x 392 mm

1) Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.



Pozor: Pěnová vložka nepasuje do předchozího modelu 05501051001 dílenského vozíku.

Weblink

<https://www.wera.de/cs/05150170001>

Wera - 97112

05150170001 - 4013288238511

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de