

## Ráčna Zyklop Speed, 1/4"



Čárový kód: 4013288126610  
 Díl č.: 05160785001  
 Výrobek č.: 8100 SA/SC 2

Rozměr: 365x310x70 mm  
 Hmotnost: 5249 g  
 Země původu: CZ  
 Celní tarif č.: 82041200

- Spojuje 5 typů ráčen do jedné
- Konstrukce se setrvačnou hmotou a drsným rychloběžným pouzdrům pro vysokou rychlost práce
- 43dílná sada ve stabilním kovovém kufříku
- Jemné ozubení pro malý zpětný úhel, přepínací kroužek (vpravo, napevno, vlevo)
- Identifikátor Take it easy: Barevné rozlišovací označení rozměru nástroje

43dílná sada ve stabilním kovovém kufříku: Ráčna Zyklop s přípojovacím rozměrem 1/4" a ráčna Zyklop s přípojovacím rozměrem 1/4". Díky jemnému ozubení se 72 zuby je možný malý zpětný úhel 5°. Hlava ráčny je otočná a díky posuvným tlačítkům po obou stranách ji lze zajistit v každé poloze. Bezproblémová práce s dostatkem místa pro ruce je možná i ve velmi úzkých nebo obtížně dostupných místech montáže. Definované upevnění při 0°, 15° a 90° doleva a doprava zaručuje bezpečnou práci bez sesmeknutí hlavy ráčny. V poloze 0° lze použít ráčnu s adaptérem a bitem jako běžný šroubovák. Konstrukce se setrvačnou hmotou zajišťuje urychlení šroubovacího procesu. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volnoběžné pouzdro podporují razantní otáčení. Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů. Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí "přilepení" pokožky k rukojeti. Měkčí, "neklouzavé" zóny umožňují bezetrátový přenos větších sil. Pro ořechy s čtyřhranem 1/4" a spojovací díly 1/4" s přípojovacím rozměrem pro čtyřhran, se zajišťovací kuličkou. S 21 ořechy Zyklop, 2 prodlouženími Zyklop s rychloběžným pouzdrům, 1 ručním držákem na bity Kraftform s rychloupínací hlavou, 16 bity. S identifikátorem náradí "Take it easy": Barevné označení podle velikostí.



## Weblink

[https://products.wera.de/cs/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_sc_2.html)

Wera - 8100 SA/SC 2  
 05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

## Ráčna Zyklop Speed, 1/4"

### Zyklop „6 v 1“



Neuvěřitelně rychlá ráčna Zyklop Speed s otočnou hlavou a 5 definovanými fixacemi



1. Ráčnový klíč s jemným ozubením 2. Kloubový ráčnový klíč 3. Úhlový ráčnový klíč 4. Ráčna se zajištěním ořechu 5. Silový ráčnový klíč 6. Šroubovák

### Hlava ráčnového klíče je volně otočná



Hlava ráčny je volně otočná a lze ji oboustranně umístěným posuvným spínačem v každé poloze zablokovat. Bezproblémová práce s velkým volným prostorem pro ruce i ve velmi těsných prostorech nebo těžko dosažitelných montážních situacích. Definovaná fixace při 0°, 15° a 90° doleva a doprava je zaručena, bezpečná práce bez sklouznutí hlavy ráčny.

### Rychlé nářadí



Ráčnové klíče Zyklop Speed jsou opravdu rychlé nářadí: Konstrukce se setrvačnou hmotou zajišťuje zrychlení šroubovacího procesu. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volnoběžné pouzdro podporují razantní točení. Zejména tehdy, když díky závitu s lehkým chodem ještě ráčna nezabírá.

### Možnost přesta vování směru



Všechny ráčnové klíče Zyklop Speed lze pomocí rýhovaného kolečka v každé poloze snadno a rychle přepnout na pravý a levý chod. Žádná složitá manipulace, žádná ztráta času!

### Velmi malý úhel zpětného otočení



Jemně ozubené přepínací ráčny se 72 zuby mají malý úhel zpětného otočení pouze 5°. Malý zdvih umožňuje rychlou a přesnou práci ve všech montážních polohách.

### Šroubovák



V poloze 0° jsou ráčnové klíče s adaptérem a bitem použitelné jako běžný šroubovák.

### Dvoubarevná pěnová vložka



Dokonale promyšleno až do detailu: Úložné boxy pro sady ráčnových klíčů Zyklop Speed. Dvoubarevná pěnová vložka urychluje bezpečné zatřídění při vrácení nářadí - chybějící nářadí je ihned identifikováno. Osazení a poloha jsou laserem vyryty do víka a dobře viditelné. Tím je zaručena čitelnost i se znečištěnou vložkou víka. Kromě toho lze vyjmout pěnovou vložku a vkládat ji do zásuvky vozíku v dílně.

### Weblink

[https://products.wera.de/cs/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_sc_2.html)

Wera - 8100 SA/SC 2  
05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Ráčna Zyklop Speed, 1/4"

Sada obsahuje:

**8000 A Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/4", 1/4" x 152 mm**

0500350001 1x 1/4" x 152 mm



**8790 HMA Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/4", 4 x 23 mm**



05003501001 1x 4 x 23 mm  
 05003502001 1x 4.5 x 23 mm  
 05003503001 1x 5 x 23 mm  
 05003504001 1x 5.5 x 23 mm  
 05003505001 1x 6 x 23 mm  
 05003506001 1x 7 x 23 mm  
 05003507001 1x 8 x 23 mm  
 05003508001 1x 9 x 23 mm  
 05003509001 1x 10 x 23 mm  
 05003511001 1x 12 x 23 mm  
 05003512001 1x 13 x 23 mm



**8784 A1 Spojovací díl Zyklop, 1/4", 1/4" x 37 mm**

05003529001 1x 1/4" x 37 mm



**8796 LA Prodloužení Zyklop "flexible-lock" s rychloběžným pouzdem, dlouhé, 1/4", 1/4" x 150 mm**

05003531001 1x 1/4" x 150 mm



**8000 C Ráčna Zyklop Speed s upínací částí 1/2", 1/2" x 277 mm**

05003600001 1x 1/2" x 277 mm



**8790 HMC Nástrčná hlavice Zyklop, upínací část 1/2", 13 x 37 mm**



05003604001 1x 13 x 37 mm  
 05003605001 1x 14 x 37 mm  
 05003606001 1x 15 x 37 mm  
 05003607001 1x 16 x 37 mm  
 05003608001 1x 17 x 37 mm  
 05003609001 1x 18 x 37 mm  
 05003610001 1x 19 x 37 mm  
 05003612001 1x 21 x 37 mm  
 05003613001 1x 22 x 37 mm  
 05003614001 1x 24 x 37 mm



**8796 LC Prodloužení Zyklop "flexible-lock" s rychloběžným pouzdem, dlouhé, 1/2", 1/2" x 250 mm**

05003643001 1x 1/2" x 250 mm



**816 R Ruční držák bitů s hlavou Rapidaptor, 1/4" x 119 mm**



05051462001 1x 1/4" x 119 mm



**Weblink**

[https://products.wera.de/cs/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_sc_2.html)

Wera - 8100 SA/SC 2  
 05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

## Ráčna Zyklop Speed, 1/4"

## 800/4 Z Bity, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm

## 840/4 Z Bity, 3 x 89 mm



05059630001 1x 3 x 89 mm

05059631001 1x 4 x 89 mm

05059632001 1x 5 x 89 mm

05059633001<sup>1)</sup> 1x 6 x 89 mm

1) Šestihránná čepel

## 851/4 Z Bity, PH 1 x 89 mm



05059760001 1x PH 1 x 89 mm

05059775001 1x PH 2 x 89 mm

05059795001<sup>1)</sup> 1x PH 3 x 89 mm

1) Šestihránná čepel

## 855/4 Z Bity, PZ 1 x 89 mm



05060029001 1x PZ 1 x 89 mm

05060035001 1x PZ 2 x 89 mm

05060043001<sup>1)</sup> 1x PZ 3 x 89 mm

1) Šestihránná čepel

## 867/4 Z Bity TORX® B0 s otvorem, TX 10 x 89 mm



05060050001 1x TX 10 x 89 mm

05060051001 1x TX 15 x 89 mm

05060052001 1x TX 20 x 89 mm

05060053001 1x TX 25 x 89 mm

05060054001 1x TX 30 x 89 mm

## Weblink

[https://products.wera.de/cs/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_the\\_zyklop\\_speed\\_ratchet\\_1\\_4\\_8100\\_sa\\_sc\\_2.html](https://products.wera.de/cs/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_the_zyklop_speed_ratchet_1_4_8100_sa_sc_2.html)

Wera - 8100 SA/SC 2

05160785001 - 4013288126610

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de