



Čárový kód:	4013288230102	Rozměr:	234x110x40 mm
Díl č.:	05323790001	Hmotnost:	394 g
Výrobek č.:	1060 i/1062 i/5 + 1 VDE	Země původu:	CZ
		Celní tarif č.:	82054000

- Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci
- Kusová zkouška nářadí podle normy IEC 60900 při napětí 10 000 V pro bezpečnou práci do 1 000 V
- S označením rukojetí pro snadné nalezení a třídění nářadí
- S šestihranem proti "odkutálení" na rukojeti
- Hrot profilu Wera Black Point zaručuje přesné lícování a optimální ochranu proti korozi
- Jednopolová zkušební sonda napětí

Sada kvalitních šroubováků Kraftform VDE do 1 000 V. Vícekomponentní rukojeť Kraftform, pro rychlou a bezpečnou práci. Náročně kalený profil Wera Black Point, je zárukou dlouhé životnosti, zvýšené ochrany proti korozi a vysoké přesnosti profilu. Zkouška každého jednoho kusu napětím 10 000 V je zárukou, pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V. Šestihran na rukojeti omezuje nežádoucí "kutálení" šroubováku. Označení profilu na rukojeti usnadňuje výběr a ukládání šroubováku. 1 jednopolová fázová zkušební sonda.

Weblink

Wera - 1060 i/1062 i/5 + 1 VDE
 05323790001 - 4013288230102


Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Zkouška každého kusu



Každý jednotlivý šroubovák, je podle normy IEC 60900, podroben zkoušce napětím 10 000 V, Zkouška desetkrát vyšším napětím je tak zárukou pro bezpečnou práci pod napětím do 1 000 V.

Ergonomická rukojeť Kraftform



Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a vůči dlaní šetrné práci.

S ochranou před odkutálením




Šestihran na rukojeti brání nepříjemnému kutálení nářadí na pracovišti. Díky tomu odpadá hledání spadlého nářadí.

Označení rukojeti



Označení rukojeti se symbolem, popisem a velikostí profilu šroubu usnadňuje nalezení šroubováku v tašce s nářadím i na pracovišti.

Hrot Wera Black Point



Technologicky náročné kalení profilu Wera Black Point je zárukou tvrdosti a dlouhé životnosti, ochrany proti korozi i přesné pozice profilu v hlavě šroubu.



Weblink

Wera - 1060 i/1062 i/5 + 1 VDE
05323790001 - 4013288230102




Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Sada obsahuje:

1062 i PH Křížový šroubovák Kraftform s izolací VDE, PH 1 x 80 mm

	05051601001	1x	PH 1 x 80 mm
	05051603001	1x	PH 2 x 100 mm

1060 i Plochý šroubovák s izolací VDE, 0.6 x 3.5 x 100 mm

	05051582001	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm
	05051583001	1x	0.8 x 4 x 100 mm
	05051587001	1x	1 x 5.5 x 125 mm

Weblink

Wera - 1060 i/1062 i/5 + 1 VDE
05323790001 - 4013288230102

Wera Werkzeuge GmbH
Korzeter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de