



<b>EAN:</b>	4013288144607	<b>Abmessung:</b>	422x77x45 mm
<b>Teilenr:</b>	05003692001	<b>Gewicht:</b>	1160 g
<b>Artikel-Nr:</b>	8002 C Set	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82041100

- Mindestens 600 Newtonmeter Belastbarkeit
- Mit Durchsteckvierkant für Rechts- und Linksanzug
- Inklusive Hammerfunktion
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für optimale Druck-, Schlag- und Zugbelastung
- Im Set mit praktischem Halfter zur Befestigung z.B. am Gürtel

Die Knarre, die man auch sachgemäß als Hammer einsetzen kann. Der "KOLOSS" ist als Umschalt- und Schwerlastknarre mit mindestens 600 Newtonmeter Belastbarkeit einsetzbar. Die Doppelklinnenverzahnung und der minimale 6°-Rückholwinkel sorgen für schnelles und präzises Schrauben auch in engen Schraubsituationen. Und das Beste: Kein Schlag, absolut kein Schlag kann die Knarrenmechanik zerstören. Mehrkomponentiger Kraftform-Griff für optimale Druck-, Schlag- und Zugbelastung; am Griffende Aufnahme für KOLOSS Verlängerung 8780 C und KOLOSS Spreizdorn 8781 C. Im Set mit praktischem Halfter zur Befestigung z.B. am Gürtel oder mit Hilfe des Karabiners an der Maschine und Schonaufsatz, um Materialien und Oberflächen des Werkstücks zu schützen.

#### Weblink

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_koloss\\_8002\\_c\\_set.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_koloss_8002_c_set.html)

Wera - 8002 C Set  
 05003692001 - 4013288144607

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

### Typische Anwendungsbereiche



Die Schwerlastknarre, mit der man auch hämmern kann.




Typische Anwendungsbereiche sind: Maschinenbau, Schiffbau, Bergbau, Flugzeugbau, Brückenbau, Nutzfahrzeugbau und -instandhaltung, Eisenbahnbau, Straßenbau und -instandhaltung, Industrieanlagenbau, Hochregalbau, Petroindustrie und viele mehr.

### Vierkant




Unlösbar verriegelter gehärteter Vierkant für die harten Jobs.

### Richtungswechsel



Der Richtungswechsel mittels Durchsteckvierkant garantiert eine sehr hohe Belastbarkeit, da eine durch Hammerschläge zerstörungsanfällige Schaltmechanik entfällt.

### Rohr als Stiel



Rohr als Stiel minimiert Schlag-Vibrationen.

### Gepolierte Hammerbahn



Einsatz mit Gummipad, um Materialien und Oberflächen zu schützen.

### Gesenkgeschmiedeter Hammerkopf



Gesenkgeschmiedeter Hammerkopf ist formschlüssig verstiftet. Das garantiert einen nahezu unlösbaren Sitz des Hammerkopfes auf dem Stiel.

### Doppelklinkenverzahnung



Gibt den robusten 30 Sägezähnen den feinmechanischen Effekt einer 60er Feinverzahnung mit 6° Rückholwinkel.

### Weblink

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_koloss\\_8002\\_c\\_set.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_koloss_8002_c_set.html)

Wera - 8002 C Set  
05003692001 - 4013288144607

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## 8002 C Koloss 1/2" mit 1/2"-Antrieb, 3-teilig

Koloss



Satz-Inhalt:

8002 C Koloss 1/2", 1/2" x 341 mm

1x 1/2" x 341 mm



8782 C Koloss Pad-Set, # 2 x 50 mm

05003697001

1x # 2 x 50 mm



Halfter, 175 x 75 mm

1x 175 x 75 mm



Weblink

[https://products.wera.de/de/knarren\\_und\\_zubehoer\\_koloss\\_8002\\_c\\_set.html](https://products.wera.de/de/knarren_und_zubehoer_koloss_8002_c_set.html)

Wera - 8002 C Set

05003692001 - 4013288144607

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)