



EAN:	4013288239501	Abmessung:	0x0x0 mm
Teilenr:	05042780001	Gewicht:	0 g
Artikel-Nr:	785/5 Flexible-Lock Set 1	Ursprungsland:	
		Zolltarifnr.:	82042000

- 5-teilig
- Verbindungsteile (Adapter) Außenvierkant auf Innenvierkant
- Verbindungsteile mit Flexible Lock-System für wahlweise Verriegelung oder schnelles Wechseln des Aufsteckwerkzeugs
- Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffbarkeit bei Handbetätigung
- Aus Chrom-Vanadium für hohe Belastbarkeit
- Textiler Gürtel (Belt) mit Twist to unlock-System: verlustfreie Aufbewahrung und einfache Entnahme der Verbindungsteile
- Geeignet für Wera 2go


Set bestehend aus 5 Verbindungsteilen (Adaptoren) für Vierkant-Steckschlüsseleinsätze. Mit Flexible Lock-System für wahlweise Verriegelung oder schnelles Wechseln des Aufsteckwerkzeugs. 785 A/B (1/4" Außenvierkant auf 3/8" Innenvierkant); 785 A/C (1/4" Außenvierkant auf 1/2" Innenvierkant); 785 B/A (3/8" Außenvierkant auf 1/4" Innenvierkant); 785 B/C (3/8" Außenvierkant auf 1/2" Innenvierkant); 785 C/B (1/2" Außenvierkant auf 3/8" Innenvierkant). Auf einem robusten Textiltgurt (Belt) mit Twist to unlock-System: unverlierbare Aufbewahrung und einfache Entnahme der Werkzeuge. Mit Karabinerhaken.

Weblink

Wera - 785/5 Flexible-Lock Set 1
 05042780001 - 4013288239501

Wera Werkzeuge GmbH
 Korzter Straße 21-25
 D-42349 Wuppertal
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
 E-Mail: info@wera.de

Flexible-Lock-System



Bei Verbindungsteilen mit dem Flexible-Lock-System können die Aufsteckwerkzeuge dauerhaft auf dem Verbindungsteil gesichert werden. Ist das System deaktiviert, können die Aufsteckwerkzeuge wie gewohnt blitzschnell gewechselt werden.

Rändelung



Rändelung am hinteren Ende für hohe Griffigkeit bei Handbetätigung.

Chrom-Vanadium-Stahl



Durch die Ausführung in Chrom-Vanadium Stahl sind die Verbindungsteile für hohe Belastungen geeignet.

Praktischer Vliesstreifen



Der Textiltag kann durch den Vliesrücken und Klettbestreife z. B. an Wand, Regal, Werkstattwagen und am Wera 2go Werkzeugtransportsystem befestigt werden.

Weblink

Wera - 785/5 Flexible-Lock Set 1
05042780001 - 4013288239501


Wera Werkzeuge GmbH
Korzer Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

785 A/B Flexible-lock Verbindungsteil, 1/4" Außenvierkant auf 3/8" Innenvierkant, 1/4 x 40 mm x 3/8"



1x 1/4 x 40 mm x 3/8"



785 A/C Flexible-lock Verbindungsteil, 1/4" Außenvierkant auf 1/2" Innenvierkant, 1/4 x 60 mm x 1/2"



1x 1/4 x 60 mm x 1/2"



785 B/A Flexible-lock Verbindungsteil, 3/8" Außenvierkant auf 1/4" Innenvierkant, 3/8 x 44 mm x 1/4"



1x 3/8 x 44 mm x 1/4"



785 B/C Flexible-lock Verbindungsteil, 3/8" Außenvierkant auf 1/2" Innenvierkant, 3/8 x 60 mm x 1/2"



1x 3/8 x 60 mm x 1/2"



785 C/B Flexible-lock Verbindungsteil, 1/2" Außenvierkant auf 3/8" Innenvierkant, 1/2 x 60 mm x 3/8"



1x 1/2 x 60 mm x 3/8"



Belt 781 0/5 (Textilgurt), 5-teilig, unbestückt, 45 x 210 mm

1x 45 x 210 mm



Klettstreifen 30, 200 x 30 mm

1x 200 x 30 mm



Weblink

Wera - 785/5 Flexible-Lock Set 1
05042780001 - 4013288239501

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de