



EAN:	4013288238375	Abmessung:	140x95x50 mm
Teilenr:	05135021001	Gewicht:	752 g
Artikel-Nr:	Kraftform Kompakt Zyklus Mini 2 Set 1	Ursprungsland:	TW
		Zolltarifnr.:	82041100

- Zyklus Mini Knarre für die direkte Aufnahme der Zyklus Spezialnüsse 8790 FA mit 1/4"- und Sechskant Hex 11-Antrieb
- Die Spezialnüsse 8790 FA weisen eine sehr geringe Bauhöhe auf (18 mm), ideal für Verschraubungen, bei denen nicht viel Platz ist
- Zyklus Mini 2 Knarre in gesenkgeschmiedeter Vollstahlausführung
- Feinverzahnte Knarrenmechanik, kleiner Rückholwinkel von 6°
- Umschalten von Links- in Rechtslauf und umgekehrt über den Umschalthebel
- 10 Zyklus Spezialnüsse 8790 FA mit 1/4"- und Sechskant Hex 11-Antrieb und Kugelfangrille; Chrom-Vanadium
- Hohlkonstruktion der Zyklus Mini 8005 und der Steckschlüsseleinsätze 8790 FA; die Gewindestange (bis M 6) kann beim Schrauben komplett durch das Werkzeug hindurchtragen
- Textile Box mit Twist to unlock-System: verlustfreie Aufbewahrung und einfache Entnahme der Steckschlüsseleinsätze

11-teiliges Zyklus Mini Knarren-Set. 1 Zyklus Mini Knarre 8005 für die direkte Aufnahme der Zyklus Spezialnüsse 8790 FA. Die Zyklus Mini Knarre überzeugt mit ihrer gesenkgeschmiedeten Vollstahlausführung, ihrer feinverzahnten Knarrenmechanik (60 Zähne) und einem kleinen Rückholwinkel von 6°. 10 Zyklus Spezialnüsse 8790 FA mit 1/4"- und Sechskant Hex 11-Antrieb. Die geringe Bauhöhe (18 mm) ist ideal für Verschraubungen, bei denen nicht viel Platz ist. In einer textilen Box mit Twist to unlock-System für die sichere Aufbewahrung und einfache Entnahme der Steckschlüsseleinsätze.

Weblink

<https://www.wera.de/de/05135021001>

Wera - Kraftform Kompakt Zyklus Mini 2 Set 1
05135021001 - 4013288238375

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Die Zyklus Mini Knarre 2



Zyklus Mini Knarre für die direkte Aufnahme der Zyklus Spezialnüsse 8790 FA mit 1/4"- und Sechskant Hex 11-Antrieb




Die Zyklus Mini Knarre 2 ist geeignet für die direkte Aufnahme der Zyklus Spezialnüsse 8790 FA.

Für enge Bauräume



Die niedrige Höhe der Zyklus Mini Knarre ist ideal für alle besonders engen Einbausituationen - besonders in Verbindung mit den Nüssen 8790 FA, die ebenfalls eine geringe Bauhöhe (18 mm) aufweisen.

Kleiner Rückholwinkel von 6°



Die Feinzahnmechanik der Zyklus Mini Knarre 2 mit 60 Zähnen ermöglicht einen kleinen Rückholwinkel von 6° für präzises Arbeiten.

Vollstahl für hohe Drehmomente



Durch die robuste gesenkgeschmiedete Vollstahlausführung der Zyklus Mini Knarre lassen sich bis zu 65 Nm übertragen.

Umschalten Rechts/Links



Das Umschalten von Links- in Rechtslauf und umgekehrt geht einfach über den Umschalthebel, der auch mit nur einer Hand zu bedienen ist.

Durchsteck-Knarre und -nüsse für Gewindestangen



Der Knarrenkopf der Zyklus Mini 2 Knarre ist in der Mitte hohl - ebenso wie die Steckschlüsseleinsätze 8790 FA. Dadurch können Gewindestangen bis M 6 beim Schrauben komplett durch das Werkzeug hindurchtragen und Sechskantmuttern können ein- und ausgedreht werden.

Weblink

<https://www.wera.de/de/05135021001>

Wera - Kraftform Kompakt Zyklus Mini 2 Set 1
05135021001 - 4013288238375

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

8005 Zyklus Mini 2 Knarre, 107 mm



05003660001

1x 107 mm



8790 FA Zyklus-Steckschlüsseinsatz mit 1/4"- und Sechskant Hex 11-Antrieb, 4 x 18 mm



05003665001

1x 4 x 18 mm

05003666001

1x 4,5 x 18 mm

05003667001

1x 5 x 18 mm

05003668001

1x 5,5 x 18 mm

05003669001

1x 6 x 18 mm

05003670001

1x 7 x 18 mm

05003675001

1x 8 x 18 mm

05003690001

1x 10 x 18 mm

05003684001


1x 12 x 18 mm

05003685001

1x 13 x 18 mm

Klettstreifen 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



Weblink

<https://www.wera.de/de/05135021001>

Wera - Kraftform Kompakt Zyklus Mini 2 Set 1
05135021001 - 4013288238375

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de