



<b>EAN:</b>	4013288188335	<b>Abmessung:</b>	230x120x82 mm
<b>Teilenr:</b>	05135906001	<b>Gewicht:</b>	845 g
<b>Artikel-Nr:</b>	KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm	<b>Ursprungsland:</b>	CZ
		<b>Zolltarifnr.:</b>	82054000

- Kraftform Kompakt VDE Drehmomentschraubendreher-Satz mit einstellbarem Drehmoment
- Einstellbarer Kraftform VDE Drehmoment-Handhalter ausschließlich für Wera VDE-Wechselklingen
- VDE-Wechselklingen 154 mm lang
- In robuster Falttasche
- 16-teilig

16-teiliger Drehmoment-VDE-Wechselklingensatz. Inklusive 14 Klingen (davon 11 mit reduziertem Klingendurchmesser) mit integrierter Schutzisolation. Drehmoment-VDE-Handhalter mit einstellbarem Drehmoment von 1,2-3,0 Nm und Handhalter 817 VDE. Mit ergonomischen Kraftform Plus Griff, bei dem harte Griffzonen für hohe Arbeitsgeschwindigkeit sorgen, während weiche Griffzonen hohe Drehmomentübertragung garantieren.



**Weblink**

Wera - KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm  
05135906001 - 4013288188335

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

**Stückgeprüft**




Kraftform einstellbarer Drehmoment-Handhalter für Elektriker



Die Kraftform Kompakt VDE Sets sind gemäß IEC 60900 Stück für Stück bei 10.000 Volt geprüft. Die zehnfach höhere Prüflast von 10.000 Volt garantiert sicheres Arbeiten bei der maximal zugelassenen Spannung von 1.000 Volt.

**Das Griff/Wechselklingen-System – Kraftform Kompakt VDE**



Das Griff/Wechselklingen-System lässt blitzschnellen Austausch der benötigten Klinge und damit vielfältige Anwendungen zu.

**Kraftform einstellbarer Drehmoment-Handhalter für Elektriker**




Gute Ablesbarkeit des Skalenerwertes. Messgenauigkeit  $\pm 6\%$  nach Norm EN ISO 6789.

**Kraftform einstellbarer Drehmoment-Handhalter für Elektriker**




Einfache Einstellung des benötigten Drehmomentwertes von Hand.

**Hör- und spürbares Überrassten**




Deutlich hör- und spürbares Überrassten beim Erreichen des eingestellten Drehmoments.

**Einsetzen der Klinge**



Je nach Arbeitsanforderung wird die isolierte Wechselklinge mit dem benötigten Abtriebsprofil oder ein Schaltschrankschlüssel in die Aufnahme des Griffes geführt.

**Entnahme der Klinge**



Durch Herunterziehen und Halten des Betätigungsschalters wird die Arretierung gelöst, und die Wechselklinge oder der Schaltschrankschlüssel kann entnommen werden.

**Weblink**

Wera - KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm  
05135906001 - 4013288188335

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


Satz-Inhalt:

Serie 7400 VDE Kraftform einstellbare Drehmoment-Handhalter (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm

 05074750001 1x 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm





817 VDE Kraftform Handhalter, 9 x 98 mm

 05003990001 1x 9 x 98 mm




Kraftform Kompakt VDE 62 iS, PH 1 x 154 mm


 05003413001<sup>1)</sup> 1x PH 1 x 154 mm

 05003414001<sup>1)</sup> 1x PH 2 x 154 mm

<sup>1)</sup> Auslaufartikel


Kraftform Kompakt VDE 65 iS, PZ 1 x 154 mm

 05003455001<sup>1)</sup> 1x PZ 1 x 154 mm

 05003456001<sup>1)</sup> 1x PZ 2 x 154 mm

<sup>1)</sup> Auslaufartikel

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S, # 1 x 154 mm

 05003447001<sup>1)</sup> 1x # 1 x 154 mm

 05003448001<sup>1)</sup> 1x # 2 x 154 mm

<sup>1)</sup> Auslaufartikel


Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm


 05003431001<sup>1)</sup> 1x TX 10 x 154 mm

<sup>1)</sup> Auslaufartikel

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 15 x 154 mm

 05003437001<sup>1)</sup> 1x TX 15 x 154 mm

 05003438001<sup>1)</sup> 1x TX 20 x 154 mm

 05003439001<sup>1)</sup> 1x TX 25 x 154 mm


<sup>1)</sup> Auslaufartikel


Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0,4 x 2,5 x 154 mm


 05003400001<sup>1)</sup> 1x 0,4 x 2,5 x 154 mm

<sup>1)</sup> Auslaufartikel

Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0,6 x 3,5 x 154 mm

 05003406001<sup>1)</sup> 1x 0,6 x 3,5 x 154 mm

 05003407001<sup>1)</sup> 1x 0,8 x 4 x 154 mm

 05003408001<sup>1)</sup> 1x 1 x 5,5 x 154 mm

<sup>1)</sup> Auslaufartikel

Weblink

**Weblink**

Wera - KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm  
05135906001 - 4013288188335

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)


Satz-Inhalt:

Serie 7400 VDE Kraftform einstellbare Drehmoment-Handhalter (0,3-3,5 Nm), 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm

 05074750001 1x 7441 VDE x 1,2-3,0 Nm





817 VDE Kraftform Handhalter, 9 x 98 mm

 05003990001 1x 9 x 98 mm




Kraftform Kompakt VDE 62 iS, PH 1 x 154 mm


 05003413001<sup>1)</sup> 1x PH 1 x 154 mm

 05003414001<sup>1)</sup> 1x PH 2 x 154 mm

1) Auslaufartikel


Kraftform Kompakt VDE 65 iS, PZ 1 x 154 mm

 05003455001<sup>1)</sup> 1x PZ 1 x 154 mm

 05003456001<sup>1)</sup> 1x PZ 2 x 154 mm

1) Auslaufartikel

Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S, # 1 x 154 mm

 05003447001<sup>1)</sup> 1x # 1 x 154 mm

 05003448001<sup>1)</sup> 1x # 2 x 154 mm

1) Auslaufartikel

Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX®, TX 10 x 154 mm


 05003431001<sup>1)</sup> 1x TX 10 x 154 mm

1) Auslaufartikel

Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX®, TX 15 x 154 mm


 05003437001<sup>1)</sup> 1x TX 15 x 154 mm

 05003438001<sup>1)</sup> 1x TX 20 x 154 mm

 05003439001<sup>1)</sup> 1x TX 25 x 154 mm

1) Auslaufartikel


Kraftform Kompakt VDE 60 i, 0,4 x 2,5 x 154 mm


 05003400001<sup>1)</sup> 1x 0,4 x 2,5 x 154 mm

1) Auslaufartikel

Kraftform Kompakt VDE 60 iS, 0,6 x 3,5 x 154 mm

 05003406001<sup>1)</sup> 1x 0,6 x 3,5 x 154 mm

 05003407001<sup>1)</sup> 1x 0,8 x 4 x 154 mm

 05003408001<sup>1)</sup> 1x 1 x 5,5 x 154 mm

1) Auslaufartikel

Klettstreifen 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



Weblink

Wera - KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm  
05135906001 - 4013288188335

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Auslaufartikel

**Weblink**

Wera - KK VDE 16 Torque 1,2-3,0 Nm  
05135906001 - 4013288188335

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)