1060 i/1062 i/932 A/6 SHK Schraubendrehersatz Kraftform VDE, 6-teilig



EAN:	4013288235831	**Abmessung:**	255x240x240 mm
Teilenr:	05136077001	**Gewicht:**	5880 g
Artikel-Nr:	1060 i/1062 i/932 A/6 SHK	**Ursprungsland:**	CZ
		Zolltarifnr.:	82054000

- 5 VDE-Schraubendreher; stückgeprüft bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 für sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt
- Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten
- Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs
- Mit Sechskantabrollschutz gegen Wegrollen
- Die Wera Black Point-Spitze bietet Passgenauigkeit und optimierten Korrosionsschutz
- 1 Schraubmeißel 932 A (Schlitz) zum Schrauben, Meißeln, Stemmen
- Mit durchgehender Sechskantklinge
- Mit Schlagkappe und Schlüsselhilfe zur Übertragung höherer Drehmomente

Hochwertiger Kraftform VDE Schraubendrehersatz mit 1 Schraubmeißel. Mehrkomponentiger Kraftform Griff für schnelles und schonendes Arbeiten. Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit. Stückprüfung bei 10.000 V für sicheres Arbeiten bei der zugelassenen Spannung von 1.000 V. Der Sechskantabrollschutz verhindert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Mit Griffkennzeichnung zum leichteren Finden und Sortieren des Werkzeugs. 1 Schraubmeißel (Schlitz) zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben. Mit durchgehender Sechskantklinge aus hochwertigem Bit-Material, dadurch verlustfreie Kraftübertragung auch bei Hammerschlägen. Zähhart vergütetes Material gegen Absplittern oder Bruch der Klinge. Mit integrierter Schlagkappe zur Erhöhung der Lebensdauer und Reduzierung der Splittergefahr.

Weblink
https://www.wera.de/de/05136077001

Wera - 1060 i/1062 i/932 A/6 SHK
05136077001 - 4013288235831

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Stückgeprüft



Die Stückprüfung bei 10.000 Volt gemäß IEC 60900 garantiert sicheres Arbeiten unter Spannung bis 1.000 Volt.

Ergonomischer Kraftform Griff



Der mehrkomponentige Kraftform-Griff für schnelles und schonendes Arbeiten.

Abrollschutz



Der Sechskantabrollschutz erschwert lästiges Wegrollen am Arbeitsplatz. Damit hört die Suche nach heruntergefallenem Werkzeug auf.

Griffkennzeichnung



Die Griff-Kennzeichnung mit Schraubensymbol und -größe für leichteres Auffinden in der Werkzeugtasche und am Arbeitsplatz.

Wera Black Point Spitze



Die Wera Black Point Spitze und ein aufwändiges Härteverfahren garantieren lange Nutzbarkeit der Spitze, erhöhten Korrosionsschutz und exakte Passgenauigkeit.

Serie 900 – der Schraubmeißel



Der Schraubmeißel ist die Lösung, wenn Sie nicht nur schrauben wollen. - Zum Schrauben, Meißeln, Stemmen und Lösen festsitzender Schrauben oder Schraubschellen. Mit integrierter Schlagkappe zur Erhöhung der Lebensdauer und Reduzierung der Splittergefahr. Mit durchgehender Sechskantklinge aus hochwertigem Bits-Material - dadurch verlustfreie Kraftübertragung auch bei Hammerschlägen. Das zähhart vergütete Material verhindert Absplittern oder Bruch der Klinge. Über die integrierte Sechskantschlüsselhilfe können mit Maul- oder Ringschlüssel höhere Drehmomente übertragen werden.

Der Schraubmeißel mit durchgehender Klinge



Die durchgehender Sechskantklinge des Schraubmeißels aus hochwertigem Bits-Material ermöglicht die verlustfreie Kraftübertragung auch bei Hammerschlägen. Das zähhart vergütete Material verhindert Absplittern oder Bruch der Klinge.

Der Schraubmeißel mit integrierter Schlagkappe



Der Schraubmeißel ist mit einer integrierten Schlagkappe zur Erhöhung der Lebensdauer und Reduzierung der Splittergefahr ausgestattet. Dennoch gilt grundsätzlich: Schutzbrille tragen!

Weblink
https://www.wera.de/de/05136077001

Wera - 1060 i/1062 i/932 A/6 SHK
05136077001 - 4013288235831

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

1060 i VDE-isolierter Kraftform Schlitz-Schraubendreher, 0,4 x 2,5 x 80 mm



05051580001	1x	0,4 x 2,5 x 80 mm
05051582001	1x	0,6 x 3,5 x 100 mm
05051583001	1x	0,8 x 4 x 100 mm

1062 i PH VDE-isolierter Kraftform Kreuzschlitz-Schraubendreher, PH 1 x 80 mm



05051601001	1x	PH 1 x 80 mm
05051603001	1x	PH 2 x 100 mm

932 A Schlitzschraubendreher, 1 x 5,5 x 100 mm



05018264001	1x	1 x 5,5 x 100 mm

Weblink
https://www.wera.de/de/05136077001

Wera - 1060 i/1062 i/932 A/6 SHK
05136077001 - 4013288235831

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de