



EAN:		Abmessung:	0x0x0 mm
Teilenr:	TR100201	Gewicht:	0 g
Artikel-Nr:	Kfz Drehmomentschlüssel Set 40-200 Nm	Ursprungsland:	
		Zolltarifnr.:	82041200

- Drehmomentschlüssel mit 1/2"-Vierkant-Antrieb, Umschaltknarre, 45 Zähne
- Messbereich: 40-200 Nm; Präzision $\pm 3\%$ gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07
- Drei Impaktor Wheel Steckschlüsseinsätze 1/2"
- Freilaufende äußere Kunststoffhülse zum Schutz der Felge beim Radwechsel
- Innenliegender Kunststoffeinsatz zum Schutz der Radschrauben-Oberfläche
- Kurze 1/2" Zyklop-Verlängerung



Weblink
<https://www.wera.de/de/TR100201>

Wera - Kfz Drehmomentschlüssel Set 40-200 Nm
TR100201 -

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie Click-Torque Drehmomentschlüssel




Mit Klick-Drehmomentschlüssel im unverkennbaren Wera Design.

Genau



Die Präzision liegt bei ±3 % gemäß DIN EN ISO 6789-1:2017-07.

Einfach und sicher




Leichte Einstellung und Sicherung des gewünschten Drehmomentwertes; ablesbar auf Haupt- und Feinskala.

Einfache Einstellung



Mit hör- und fühlbarem Einrasten bei Erreichen der Skalenwerte.

Auslösemechanismus



Bei Erreichen des eingestellten Drehmomentwertes löst ein hör- und fühlbarer Mechanismus aus.

Bitnüsse mit Haltefunktion für Innensechskant-Schrauben



Die Klemmung der Innensechskant-Schraube auf der Bit-Nuss wird durch eine federnde Kugel auf dem Bit gewährleistet. Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

Bitnüsse mit Haltefunktion für TORX® Schrauben



Die von Wera entwickelten TORX® HF Werkzeuge zeichnen sich durch eine geometrische Optimierung des ursprünglichen TORX® Profils aus. Durch die aus der Flächenpressung zwischen der Abtriebsspitze und Schraubenprofil resultierende Klemmkraft werden TORX® Schrauben nach Spezifikation Camcar Innovations, Michigan, USA sicher auf dem Werkzeug gehalten! Besonders hilfreich in schwer zugänglichen Arbeitsbereichen, wo man die zweite Hand nicht zum Festhalten der Schraube nutzen kann.

In robuster Textil-Box



Robuste, oberflächenschonende, kompakte textile Box

Weblink

<https://www.wera.de/de/TR100201>

Wera - Kfz Drehmomentschlüssel Set 40-200 Nm
TR100201 -

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Satz-Inhalt:

Click-Torque C 3 Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre, 40-200 Nm, 1/2" x 40-200 Nm

	05075622001	1x	1/2" x 40-200 Nm
---	-------------	----	------------------


8790 C Wheel Impaktor Steckschlüsseinsatz mit 1/2"-Antrieb, 21 x 85 x 32 mm

	05004592001	1x	21 x 85 x 32 mm
	05004591001	1x	19 x 85 x 30 mm
	05004590001	1x	17 x 85 x 30 mm

8894 SC Verlängerung, kurz, 1/2", 1/2" x 125 mm

		1x	1/2" x 125 mm
---	--	----	---------------

9571 Textile Box Tool Rebel Reifenwechsel-Set; leer, 538 x 100 mm

		1x	538 x 100 mm
---	--	----	--------------

Weblink

<https://www.wera.de/de/TR100201>

Wera - Kfz Drehmomentschlüssel Set 40-200 Nm
TR100201 -

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de