

## 8002 C Koloss ½" med ½"-tilslutning, 3 dele

Koloss



<b>EAN:</b>	4013288144607	<b>Størrelse:</b>	422x77x45 mm
<b>Code nr.:</b>	05003692001	<b>Vægt:</b>	1160 g
<b>Artikel nr.:</b>	8002 C Set	<b>Oprindelsesland:</b>	CZ
		<b>Told tarif nr.:</b>	82041100

- Mindste belastningsevne på 600 Newtonmeter
- Med gennemstiksfirkant til højre- og venstretræk
- Inklusiv hammerfunktion
- Flerkomponent Kraftform greb til optimal tryk-, slag- og trækbelastning
- I sæt med praktisk grime til fastgøring f.eks. i bæltet

Skralden, som man også helt alvorligt kan bruge som hammer. "KOLOSS"en kan bruges som omskiftnings- og "heavy duty"-skralde, da den kan belastes til mindst 600 Newtonmeter. Dobbeltklinkefortandingen og den minimale 6°-returvinkel sørger for hurtig og præcis skruring også under snævre arbejdsforhold. Og det bedste er: Intet slag, absolut intet slag kan ødelægge skraldemeknikken. Flerkomponent Kraftform-greb til optimal tryk-, slag- og trækbelastning; bagest på grebet tilslutning til KOLOSS forlængerled 8780 C og KOLOSS ekspansionsdorn 8781 C. I et sæt med praktisk grime til fastgøring f.eks. i bælte eller med hjælp af karabinhagen på maskinen og skånebeslag for at beskytte arbejdsemnets materiale og overflade.

### Web link

[https://products.wera.de/dk/ratchets\\_and\\_accessories\\_koloss\\_8002\\_c\\_set.html](https://products.wera.de/dk/ratchets_and_accessories_koloss_8002_c_set.html)

Wera - 8002 C Set  
05003692001 - 4013288144607

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Koloss

Hvem kan bruge Kolossen?



Meget kraftig skralde, som man også kan hamre med.




Typiske anvendelsesområder er: Maskinindustri, værftsindustri, minedrift, flyindustri, brobyggeri, lastvognsindustri og -vedligeholdelse, jernbanebyggeri, vejvæsen, anlægsindustri, lagerbyggeri, olieindustri og meget mere.

Firkant




Uløseligt låst hærdet firkant til de hårde jobs.

Retningsskiftet



Retningsskiftet via gennemstiksfirkant garanterer en meget høj belastbarhed, da en slagfølsom omskiftningsmekanik bortfalder.

Rørformet skaft



Rør som skaft minimerer slagvibrationer.

Finpoleret hammerflade



Anvendelse med gummipad for at beskytte materialer og overflader.

Sænksmedet hammerhoved



Sænksmedet hammerhoved er lukket med nedlagt stift. Det garanterer en næsten uløselig fastgøring af hammerhovedet på skaftet.

Dobbeltklinkefortanding



Giver de robuste 30 savtakker den finmekaniske effekt af en 60er finfortanding med 6° returvinkel.

Web link

[https://products.wera.de/dk/ratchets\\_and\\_accessories\\_koloss\\_8002\\_c\\_set.html](https://products.wera.de/dk/ratchets_and_accessories_koloss_8002_c_set.html)

Wera - 8002 C Set  
05003692001 - 4013288144607

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

## 8002 C Koloss 1/2" med 1/2"-tilslutning, 3 dele

Koloss



Indhold:

8002 C Koloss 1/2", 1/2" x 341 mm



1x 1/2" x 341 mm



8782 C Koloss Pad, 50 mm

190173

1x 50 mm



Skede, 175 x 75 mm

1x 175 x 75 mm



Web link

[https://products.wera.de/dk/ratchets\\_and\\_accessories\\_koloss\\_8002\\_c\\_set.html](https://products.wera.de/dk/ratchets_and_accessories_koloss_8002_c_set.html)

Wera - 8002 C Set

05003692001 - 4013288144607

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)