



|                     |               |                         |              |
|---------------------|---------------|-------------------------|--------------|
| <b>EAN:</b>         | 4013288210371 | <b>Størrelse:</b>       | 255x90x50 mm |
| <b>Code nr.:</b>    | 05004525001   | <b>Vægt:</b>            | 466 g        |
| <b>Artikel nr.:</b> | Belt A Deep 1 | <b>Oprindelsesland:</b> | TW           |
|                     |               | <b>Told tarif nr.:</b>  | 82042000     |

- Bittop-sæt i 9 dele på robust tekstilrem, 1/4"
- Letgående drejemekanisme for sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Lange 1/4" topnøgler til dybtliggende skrueforbindelser under snævre montageforhold og udstående gevindstænger
- Sekskantsprofil muliggør præcis og profilskånende skruining med stor kraftoverførsel
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter størrelse

Robust tekstilrem (Belt) i typisk Wera design med 9 lange 1/4" hånd- og maskintopnøgle-indsatser (non-impact) samlet kompakt. En letgående drejemekanisme sørger for sikkert hold og let udtagning af toppene. Inklusiv karabinhage til fastgøring i stropper eller lommer. Med filtbagside og dobbelthæftende striber til let fastgøring på f.eks. væg, reol, værktøjsvogn og Wera 2go værktøjstransportsystemet. Lange 1/4" hånd- og maskintopnøgle-indsatser (ISO 2725-afsnit 3) fra Wera til hånd- og maskinbrug (non impact) også ved dybtliggende skrueforbindelser og udstående gevindstænger. Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse - gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj. Er let at få fat på også med olierede hænder. Med sekskantsprofil og rille til kuglelås. Sekskantsprofilen giver mulighed for overførsel af store kræfter og belaster kanterne på møtrikken hhv. skruehovedet mindre end en tolvkantsprofil. Finfortandede skralder gør det med deres lille returvinkel derudover også overflødigt at bruge en tolvkantsprofil under snævre pladsforhold. Til skruer og møtrikker med udvendig sekskant.

#### Web link

[https://products.wera.de/dk/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_4\\_belt\\_a\\_deep\\_1.html](https://products.wera.de/dk/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_belt_a_deep_1.html)

Wera - Belt A Deep 1  
05004525001 - 4013288210371

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Wera Belts



Wera Belts



Hvem havde troet, at man ville kunne nytænke opbevaringen af toppe og derved komme i tanker om en gennemdesignet rem med sikkert fikserede og alligevel let aftagelige toppe.

### Lang udførelse



Via topnøglen lange udførelse kan man også nå skrueopgaver under trange pladsforhold. Skruining på fremstående gevindstænger er tit ligeså mulig.

### Profilskånende kraftoverførsel




Sekskantsprofilen giver mulighed for overførsel af store kræfter og belaster kanterne på møtrikker og skruehoveder mindre end en tolvkantsprofil. Finfortandede skralder gør desuden via deres lille returvinkel brugen af en tolvkantprofil under snævre forhold overflødig.

### Riflet kant



Riflet kant på den bageste ende giver bedre tag ved manuelt brug.

### Sikkert hold og let udtagning



Den ny letgående drejemekanisme garanterer både sikker og klapprefri opbevaring og enkel udtagning af værktøjet.

### Praktisk filtstribe



Med filtbagsiden og dobbelthæftende striber kan tekstilremmen fastgøres på f.eks. vægge, reoler, værktøjsvogne og Wera 2go værktøjstransportsystemet.

### Med karabinhage



Den robuste tekstilrem (belt) kan fastgøres til bæltestropper eller lommer med karabinhagen.

### Web link

[https://products.wera.de/dk/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_4\\_belt\\_a\\_deep\\_1.html](https://products.wera.de/dk/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_belt_a_deep_1.html)

Wera - Belt A Deep 1  
05004525001 - 4013288210371

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Belt A Deep 1 topnøgleindsats-sæt, 1/4"-tilslutning, 9 dele

Zyklop tilbehør, 1/4"



Indhold:

### 8790 HMA Deep topnøgleindsats med 1/4"-tilslutning, 5 x 50 mm



|             |    |             |
|-------------|----|-------------|
| 05004501001 | 1x | 5 x 50 mm   |
| 05004502001 | 1x | 5.5 x 50 mm |
| 05004503001 | 1x | 6 x 50 mm   |
| 05004504001 | 1x | 7 x 50 mm   |
| 05004505001 | 1x | 8 x 50 mm   |
| 05004507001 | 1x | 10 x 50 mm  |
| 05004508001 | 1x | 11 x 50 mm  |
| 05004509001 | 1x | 12 x 50 mm  |
| 05004510001 | 1x | 13 x 50 mm  |

### Belt A (tekstilrem), 9 dele, uden indhold, 39 x 238 mm

1x 39 x 238 mm



### Dobbelthæftende-stripe 30, 30 x 200 mm

1x 30 x 200 mm



#### Web link

[https://products.wera.de/dk/ratchets\\_and\\_accessories\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_the\\_zyklop\\_ratchets\\_1\\_4\\_zyklop\\_accessories\\_1\\_4\\_belt\\_a\\_deep\\_1.html](https://products.wera.de/dk/ratchets_and_accessories_the_zyklop_ratchets_the_zyklop_ratchets_1_4_zyklop_accessories_1_4_belt_a_deep_1.html)

Wera - Belt A Deep 1  
05004525001 - 4013288210371

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)