

190 i VDE-isoleret topnøgle, 6 x 125 mm

Kraftform Plus – Serie 100 VDE



<b>EAN:</b>	4013288032492	<b>Størrelse:</b>	223x26x26 mm
<b>Code nr.:</b>	05005305001	<b>Vægt:</b>	86 g
<b>Artikel nr.:</b>	190 i VDE	<b>Oprindelsesland:</b>	CZ
		<b>Told tarif nr.:</b>	82054000

- Isolerede klinger til sikkert arbejde op til 1.000 Volt
- Flerkomponent Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skruring
- Med grebsmarkering der letter at finde og sortere værktøjet
- Med sekskant rullerikring mod at rulle væk
- Zinkfosfateret

Wera VDE-topnøgler med flerkomponent Kraftform-greb til hurtigt og skånsomt arbejde: Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel. Enkeltvis test ved 10.000 V mhp. sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V. Sekskantet rullerikring forhindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.



**Web link**

[https://products.wera.de/dk/tools\\_by\\_trade\\_tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_190\\_i\\_vde.html](https://products.wera.de/dk/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_190_i_vde.html)

Wera - 190 i VDE  
05005305001 - 4013288032492

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Enkeltvis testet



Den enkeltvise test ved 10.000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbejde ved spændinger op til 1.000 volt.



Den enkeltvise test ved 10.000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbejde ved spændinger op til 1.000 volt.

### Testede kuldeslagstyrkeresistens



Også ved ekstreme brugsbetingelser er sikkerheden garanteret ved -40 °C via den testede kuldeslagstyrkeresistens.

### Kraftform-grebet af flere materialer



Wera fremstiller Kraftform-grebet af flere materialer med forskellige egenskaber. Til kærnen anvendes en modstandsdygtig plastik, som også holder klingens sikkert ved høje belastninger. Til de farvede kontaktzoner anvendes et blødere materiale. Det materiale har en højere gnidningsmodstand og tillader overførsel af større kræfter. De sorte områder med deres hårdere overflader forhindrer hånden i at "klæbe fast" i grebet. Således er det muligt at tage hurtigere fat.

### Tilpassede form



Via Kraftform-grebets fremragende hånden tilpassede form undgås kvæstelser af hånden så som vabler og hård hud.

### Høj arbejdshastighed



De til grebet anvendte hårde materialer garanterer et hurtigt greb uden fare for, at huden "klæber fast" på grebet. De omkringliggende hårde zoner med størst diameter bevæger sig som hjul i hånden.

### Grebsmarkering



Mærkingen af grebet med skruesymbol og skruestørrelse gør det let af finde i værktøjstasken og på arbejdsstedet.

### Rullestop



Det sekskantede rullestop forhindrer det irriterende rullen væk på arbejdsstedet. Dermed er det slut med at lede efter værktøj, der er faldet ned.







### Web link

[https://products.wera.de/dk/tools\\_by\\_trade\\_tools\\_for\\_electricians\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_190\\_i\\_vde.html](https://products.wera.de/dk/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_plus_series_100_vde_190_i_vde.html)

Wera - 190 i VDE  
05005305001 - 4013288032492

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

						
	mm	inch	mm	mm	mm	inch
05005300001	5,5	-	125	98	11,0	5"
<b>05005305001</b>	<b>6,0</b>	-	<b>125</b>	<b>98</b>	<b>12,0</b>	<b>5"</b>
05005310001	7,0	-	125	105	14,0	5"
05005315001	8,0	-	125	105	15,0	5"
05005320001	9,0	-	125	105	16,0	5"
05005325001	10,0	-	125	112	17,0	5"
05005330001	11,0	-	125	112	19,0	5"
05005335001	12,0	-	125	112	20,0	5"
05005340001	13,0	-	125	112	21,0	5"

## Web link

[https://products.wera.de/dk/tools\\_by\\_trade\\_tools\\_for\\_electricians\\_krafform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_190\\_i\\_vde.html](https://products.wera.de/dk/tools_by_trade_tools_for_electricians_krafform_plus_series_100_vde_190_i_vde.html)

Wera - 190 i VDE

05005305001 - 4013288032492

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de