



<b>EAN:</b>	4013288227546	<b>Størrelse:</b>	377x80x37 mm
<b>Code nr.:</b>	05005451001	<b>Vægt:</b>	990 g
<b>Artikel nr.:</b>	9607	<b>Oprindelsesland:</b>	TW
		<b>Told tarif nr.:</b>	82042000

- Toppesæt i 10 dele på top-magnetliste, 3/8"
- Magnetliste med sikkert toptag og alligevel let udtagning (Twist to unlock) til midlertidig fastgørelse på væg, reol eller værktøjsvogn
- Letgående drejemekanisme for sikkert hold og let udtagning af værktøjet
- Til brug med elektriske eller med trykluft drevne slagskruemaskiner med 3/8" tilslutning
- Impaktor-teknologi til udholdenhed over gennemsnittet
- Sekskantsprofil muliggør præcis og profilskånende skruring med stor kraftoverførsel
- Med tværboring og ringnot til fastgørelse af låsestift og låsering på maskindrevet værktøj

Top-magnetliste med 10 Impaktor topnøgler til brug med el- eller trykluftdrevne slagskruemaskiner med 3/8" tilslutning. Impaktor-teknologien sørger for holdbarhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav. Den anvendte sekskantsprofil muliggør en stor kraftoverførsel ved samtidig præcision og skåning af profilen. Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse - der gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige værktøj. Magnetlisten giver mulighed for midlertidig anbringelse på metalælske overflader og har takket være Twist to unlock funktionen en sikker topfastgørelse og -aftagning.

**Web link**

<https://www.wera.de/dk/05005451001>

Wera - 9607

05005451001 - 4013288227546

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0


E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Til el- eller trykluft-slagskruemaskiner**



Impaktor-teknologien sørger ved Impaktor-topnøgleindsatserne for en holdbarhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav.

**Profilskånende kraftoverførsel**



Sekskantsprofilen giver mulighed for overførsel af store kræfter og belaster kanterne på møtrikker og skruehoveder mindre end en tolvkantsprofil. Finførtandede skraller gør desuden via deres lille returvinkel brugen af en tolvkantprofil under snævre forhold overflødig.

**Tværboring og ringnot**




Via boringen og ringnoten kan værktøjet afsikres på el-værktøjet med en låsestift eller O-ring.

**Take it easy værktøjsfinder**




Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse - gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj. Størrelsesguidesystem til værktøj til indvendige sekskantsskruer (vinkeløgler, Zyklus bit-toppe), udvendige sekskantsskruer og -møtrikker (Joker gaffelnøgler, Zyklus toppe og Zyklus toppe med holdefunktion) og TORX® skruer (vinkeløgler, Zyklus bit-nøgler).

**Twist to unlock-mekanisme**



Via Twist to unlock-mekanismen sikrer magnetlisten en let udtagning af toppene. Samtidig er den sikre placering af toppene sikret.

**Magnetisk**



Magnetlisten er via magneterne egnet til midlertidig fastgørelse på væg, reol og værktøjsvogn.

**Web link**

<https://www.wera.de/dk/05005451001>

Wera - 9607

05005451001 - 4013288227546

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Indhold:


8790 B Impaktor topnøgleindsats med 3/8"-tilslutning, 10 x 30 mm



05005501001	1x	10 x 30 mm
05005504001	1x	13 x 30 mm
05005506001	1x	15 x 30 mm
05005507001	1x	16 x 30 mm
05005508001	1x	17 x 30 mm
05005509001	1x	18 x 30 mm
05005510001	1x	19 x 30 mm
05005511001	1x	21 x 32 mm
05005512001	1x	22 x 32 mm
05005513001	1x	24 x 32 mm

9603 Top-magnetliste Impaktor, 1/2", tom, 30 x 340 mm

1x 30 x 340 mm



Web link

<https://www.wera.de/dk/05005451001>

Wera - 9607

05005451001 - 4013288227546

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)