

9660 Top-magnetliste B Impaktor Deep 1 topnøgleindsats-sæt, 3/8"-tilslutning, 10 dele
Topnøgleindsatser 3/8"



EAN:	4013288233554	Størrelse:	380x90x40 mm
Code nr.:	05005590001	Vægt:	1650 g
Artikel nr.:	9660	Oprindelsesland:	TW
		Told tarif nr.:	82042000

- Toppesæt i 10 dele på top-magnetliste, 3/8"
- Magnetliste med sikkert toptag og alligevel let udtagning (Twist to unlock) til midlertidig fastgørelse på væg, reol eller værktøjsvogn
- Robuste Impaktor-topnøgleindsatser til ekstremt store krav; til brug med el- eller trykluft-slagskruemaskiner med 3/8" tilslutning
- Lang topnøgle til dybtliggende skrueforbindelser, også til passende, fremstående gevindstænger i trange montagesituationer
- Sekskantsprofil til præcis og profilskånende skruining ved stor kraftoverførsel
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter størrelse
- Med tværboring og ringnot til fastgørelse af låsestift og låsering på maskindrevet værktøj

Top-magnetliste med 10 lange Impaktor topnøgleindsatser, 3/8". Impaktor-teknologien sørger for holdbarhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav. Lang udførelse også til brug ved dybtliggende skrueforbindelser og fremstående gevindstænger. Sekskantsprofilen giver mulighed for at overføre store kræfter og belaster møtrikkens hhv. skruehovedets kanter mindre end en tolvkantsprofil. Med Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse - der gør det lettere og hurtigere at finde det rigtige stykke værktøj. Magnetlisten giver mulighed for midlertidig placering på metalliske overflader og råder takket være Twist to unlock funktionen over en sikker toplåsning und -løsning.



Web link
<https://www.wera.de/dk/05005590001>

Wera - 9660
05005590001 - 4013288233554

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

9660 Top-magnetliste B Impaktor Deep 1 topnøgleindsats-sæt, 3/8"-tilslutning, 10 dele
Topnøgleindsatser 3/8"



Til el- eller trykluft-slagskruemaskiner



Den yderst robuste smedeudførelse sørger for Impaktor-topnøgleindsatsernes holdbarhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav.

Lang udførelse



Via topnøglen lange udførelse kan man også nå skrueopgaver under trange pladsforhold. Skruining på fremstående gevindstænger er tit ligeså mulig.

Tværboring og ringnot




Via boringen og ringnoten kan værktøjet afsikres på el-værktøjet med en låsestift eller O-ring.

Take it easy værktøjsfinder




Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse - gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj. Størrelsesguidesystem til værktøj til indvendige sekskantsskruer (vinkelnøgler, Zyklus bit-toppe), udvendige sekskantsskruer og -møtrikker (Joker gaffelnøgler, Zyklus toppe og Zyklus toppe med holdefunktion) og TORX® skruer (vinkelnøgler, Zyklus bit-nøgler).

Twist to unlock-mekanisme



Via Twist to unlock-mekanismen sikrer magnetlisten en let udtagning af toppene. Samtidig er den sikre placering af toppene sikret.

Magnetisk



Magnetlisten er via magneterne egnet til midlertidig fastgørelse på væg, reol og værktøjssvogn.

Web link
<https://www.wera.de/dk/05005590001>

Wera - 9660
05005590001 - 4013288233554

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

9660 Top-magnetliste B Impaktor Deep 1 topnøgleindsats-sæt, 3/8"-tilslutning, 10 dele
Topnøgleindsatser 3/8"



Indhold:


8790 B Impaktor Deep topnøgleindsats med 3/8"-tilslutning, 10 x 63 mm



05005551001	1x	10 x 63 mm
05005554001	1x	13 x 63 mm
05005556001	1x	15 x 63 mm
05005557001	1x	16 x 63 mm
05005558001	1x	17 x 63 mm
05005559001	1x	18 x 63 mm
05005560001	1x	19 x 63 mm
05005561001	1x	21 x 63 mm
05005562001	1x	22 x 63 mm
05005563001	1x	24 x 63 mm

9601 Top-magnetliste, 3/8", tom, 30 x 340 mm

05136421001	1x	30 x 340 mm
-------------	----	-------------



Web link

<https://www.wera.de/dk/05005590001>

Wera - 9660
05005590001 - 4013288233554

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de