

165 i PZ/S VDE-isoleret skruetrækker til PlusMinus-skruer (Pozidriv/lige kærøv), # 1  
x 80 mm  
Kraftform Plus – Serie 100 VDE



<b>EAN:</b>	4013288102638	<b>Størrelse:</b>	178x33x33 mm
<b>Code nr.:</b>	05006190001	<b>Vægt:</b>	56 g
<b>Artikel nr.:</b>	165 i PZ/S VDE	<b>Oprindelsesland:</b>	CZ
		<b>Told tarif nr.:</b>	82054000

- Isolerede klinger til sikkert arbejde op til 1.000 Volt
- Hårde grebszoner til høje arbejdshastigheder, bløde grebszoner til overførsel af store momenter
- Med grebsmarkering der letter at finde og sortere værktøjet
- Med sekskant ruller sikring mod at rulle væk
- Kombinationsprofil Pozidriv/lige kærøv

Wera VDE-skruetrækker med flerkomponent Kraftform Plus greb til hurtigt og skånsomt arbejde: Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner garanterer stor momentoverførsel. Kombinationsprofil lige kærøv og Pozidriv\*, fremfor alt til brug ved terminalblokke, sikringskasser, kontakter, relæer. Stykvis testet ved 10.000 V for sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V. Sekskantruller sikringen forhindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet.



**Web link**

[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_165\\_i\\_pz\\_s\\_vde.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_165_i_pz_s_vde.html)

Wera - 165 i PZ/S VDE  
05006190001 - 4013288102638

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzeter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

# 165 i PZ/S VDE-isoleret skruetrækker til PlusMinus-skruer (Poqidriv/lige kærV), # 1

x 80 mm

Kraftform Plus – Serie 100 VDE



## PlusMinus værktøj



Den enkeltvise test ved 10.000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbejde ved spændinger op til 1.000 volt.




Uundværligt til brug ved klemmerækker, sikringskasser, kontakter, relæer osv.: Profilkombinationer af lige kærV og Phillips hhv. Lige kærV og Poqidriv.

## Enkeltvise testet



Den enkeltvise test ved 10.000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbejde ved spændinger op til 1.000 volt.

## Testede kuldeslagstyrkeresistens



Også ved ekstreme brugsbetingelser er sikkerheden garanteret ved -40 °C via den testede kuldeslagstyrkeresistens.

## Kraftform-grebet af flere materialer



Wera fremstiller Kraftform-grebet af flere materialer med forskellige egenskaber. Til kærnen anvendes en modstandsdygtig plastik, som også holder klingen sikkert ved høje belastninger. Til de farvede kontaktzoner anvendes et blødere materiale. Det materiale har en højere gnidningsmodstand og tillader overførsel af større kræfter. De sorte områder med deres hårdere overflader forhindrer hånden i at "klæbe fast" i grebet. Således er det muligt at tage hurtigere fat.

## Tilpassede form



Via Kraftform-grebet fremragende hånden tilpassede form undgås kvæstelser af hånden så som vabler og hård hud.

## Høj arbejdshastighed



De til grebet anvendte hårde materialer garanterer et hurtigt greb uden fare for, at huden "klæber fast" på grebet. De omkringliggende hårde zoner med størst diameter bevæger sig som hjul i hånden.

## Grebsmarkering



Mærkningen af grebet med skruesymbol og skruestørrelse gør det let af finde i værktøjstasken og på arbejdsstedet.

## Web link

[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_165\\_i\\_pz\\_s\\_vde.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_165_i_pz_s_vde.html)

Wera - 165 i PZ/S VDE

05006190001 - 4013288102638

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

165 i PZ/S VDE-isoleret skruetrækker til PlusMinus-skruer (Pozidriv/lige kærnv), # 1  
x 80 mm  
Kraftform Plus – Serie 100 VDE



Further versions in this product family:



mm



mm



inch

05006190001	# 1	80	98	3 1/8"
05006191001	# 2	100	105	4"

Web link

[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_100\\_vde\\_165\\_i\\_pz\\_s\\_vde.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_100_vde_165_i_pz_s_vde.html)

Wera - 165 i PZ/S VDE  
05006190001 - 4013288102638

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)