

Kraftform Kompakt VDE



EAN:	4013288228604	Størrelse:	157x7x7 mm
Code nr.:	05006518001	Vægt:	12 g
Artikel nr.:	Kraftform Kompakt VDE 64 i TiE	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Kraftform Kompakt VDE udskiftningsklinge til skruer med indvendig sekskant
- Med Hex-Plus profil (forhindrer rundtdrejning af indvendige sekskantsskruer)
- Isoleret, testet enkeltvis ifølge IEC 60900
- 9 mm sekskant-tilslutning med indføringssnit
- Med Black Point spids til præcision og forøget korrosionsbeskyttelse
- Værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserpåført størrelsesangivelse
- Med sekskant rullerikring mod at rulle væk

VDE klinge til Kraftform Kompakt greb-/udskiftningsklingesystem. Lynhurtig udskiftning af klingen uden specialværktøj. Stykvis testet værktøj iflg. IEC 60900. Stykvis test ved 10.000 V for sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V. Hex-Plus profilen hindrer at skruer med indvendig sekskant drejes runde. Wera Black Point-spidsen giver præcis pasform og optimeret korrosionsbeskyttelse. Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler og laserpåført størrelsesangivelse. Den sekskantede rullerikring hindrer klingens utilsigtede rullen væk.



Web link

https://products.wera.de/dk/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_64_i_tie.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 64 i TiE
05006518001 - 4013288228604

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Enkeltvis testet



Testen af værktøjet på gennemgående stød ved 10.000 Volt giver brugeren den beroligende vished, at hans værktøj er blevet testet på sin vigtigste egenskab, isoleringen. Wera VDE-værktøj gennemgår stykke for stykke denne test. Sikker arbejde op til 1.000 Volt er således garanteret.

Kraftform Kompakt VDE-udskiftningsklinger




De 157 mm lange udskiftningsklinger passer til Wera Kraftform håndgreb 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i og 817 VDE.

Greb/udskiftningsklinge-systemet – Kraftform Kompakt VDE




Greb/udskiftningsklinge-systemet tillader lynhurtig udskiftning af den påkrævede klinge og dermed mangfoldige anvendelsesmuligheder.

Wera værktøjsfinder Take it easy




Kraftform Kompakt VDE udskiftningsklingerne er udstyret med værktøjsfinder Take it easy. Farvemærkningen efter profiler og de laserpåførte størrelsesangivelser gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj.

Med sekskant ruller sikring mod at rulle væk



Kraftform Kompakt udskiftningsklingerne har ruller sikring. Den sekskantede form vanskeliggør udskiftningsklingens irriterende rullen væk på arbejdsstedet.

Lynhurtigt snurren rundt



På den afrundede form af den bageste ende af udskiftningsklingerne kan man på behagelig vis støtte inderfladen af hånden. Dert giver mulighed for at snurre klingen lynhurtigt rundt og derved accelerere skrueproceduren.

Hex-Plus



Skruer med sekskantet kærven er problematiske, for kontaktfladerne, via hvilke kraften fra værktøjet overføres til skruen, er meget smalle. Konsekvensen: Kærven kan blive ødelagt. Hex-Plus værktøj har større kontaktflader, der forhindrer det! Rart at vide: Hex-Plus værktøj passer ind i enhver standard-sekskantskærven!

Web link

https://products.wera.de/dk/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_64_i_tie.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 64 i TiE
05006518001 - 4013288228604

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

	 mm	 mm	 inch
05006518001	157	2,5	6 3/16"
05006519001	157	3,0	6 3/16"
05006520001	157	4,0	6 3/16"
05006521001	157	5,0	6 3/16"
05006522001	157	6,0	6 3/16"

Web link

https://products.wera.de/dk/tools_by_trade_tools_for_electricians_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_64_i_tie.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 64 i TiE
05006518001 - 4013288228604

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de