

Kraftform Kompakt VDE



EAN:	4013288228833	Størrelse:	157x12x12 mm
Code nr.:	05006540001	Vægt:	20 g
Artikel nr.:	Kraftform Kompakt VDE 67 iS TiE	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Kraftform Kompakt VDE udskiftningsklinge til TORX® skruer
- Med reduceret klingediameter og integreret beskyttelsesisolering
- Isoleret, testet enkeltvis ifølge IEC 60900
- 9 mm sekskant-tilslutning med indføringsnit
- Med Black Point spids til præcision og forøget korrosionsbeskyttelse
- Værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserpåført størrelsesangivelse
- Med sekskant rull sikring mod at rulle væk

VDE klinge til Kraftform Kompakt greb-/udskiftningssystem. Lynhurtigt skift af klingens uden specialværktøj. Stykvis testet værktøj ifølge IEC 60900. Stykvis test ved 10.000 V for sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V. Reduceret klingediameter med integreret isolering, sådan kan dybtliggende skrue- og fjederelementer nås og bevæges. Wera Black Point-spidsen giver præcis pasform og optimeret korrosionsbeskyttelse. Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserpåført størrelsesangivelse. Den sekskantede rull sikring hindrer klingens utilsigtede rullen væk.



Web link

https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_67_is_tie.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 67 iS TiE
05006540001 - 4013288228833

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE

Enkeltvis testet



Testen af værktøjet på gennemgående stød ved 10.000 Volt giver brugeren den beroligende vished, at hans værktøj er blevet testet på sin vigtigste egenskab, isoleringen. Wera VDE-værktøj gennemgår stykke for stykke denne test. Sikker arbejde op til 1.000 Volt er således garanteret.

Kraftform Kompakt VDE-udskiftningsklinger




De 157 mm lange udskiftningsklinger passer til Wera Kraftform håndgreb 7400 VDE, 837 i RA, 827 T i og 817 VDE.

Greb/udskiftningsklinge-systemet – Kraftform Kompakt VDE




Greb/udskiftningsklinge-systemet tillader lynhurtig udskiftning af den påkrævede klinge og dermed mangfoldige anvendelsesmuligheder.

VDE-udskiftningsklinger med reduceret klingediameter




Reduceret klingediameter med integreret beskyttelsesisolering, således kan lavtliggende skrue- og fjederelementer nås og bevæges, testet enkeltvis iflg. IEC 60900.

Wera værktøjsfinder Take it easy




Kraftform Kompakt VDE udskiftningsklingerne er udstyret med værktøjsfinderen Take it easy. Farvemærkningen efter profiler og de laserpåførte størrelsesangivelser gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj.

Med sekskant ruller sikring mod at rulle væk



Kraftform Kompakt VDE udskiftningsklingerne har ruller sikring. Den sekskantede form vanskeliggør udskiftningsklingens irriterende rullen væk på arbejdsstedet.

Lynhurtigt snurren rundt



På den afrundede form af den bageste ende af udskiftningasklangerne kan man på behagelig vis støtte inderfladen af hånden. Dert giver mulighed for at snurre klingen lynhurtigt rundt og derved accelerere skrueproceduren.

Web link

https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_67_is_tie.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 67 iS TiE
05006540001 - 4013288228833

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:



mm



inch

		mm	inch
05006540001	TX 15	157	6 3/16"
05006541001	TX 20	157	6 3/16"
05006542001	TX 25	157	6 3/16"

Web link

https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_kraftform_kompakt_vde_67_is_tie.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 67 iS TiE
05006540001 - 4013288228833

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de