



EAN:	4013288229434	Størrelse:	230x60x14 mm
Code nr.:	05006586001	Vægt:	32 g
Artikel nr.:	Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® TIE SB	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Kraftform Kompakt VDE udskiftningsklinge til TORX® skruer
- Isoleret, testet enkeltvis ifølge IEC 60900
- Klinge af rustfri stål mod risiko for flyverust
- Nødvendige hårdhed og fasthedsværdier via vakuumhærdning
- 9 mm sekskant-tilslutning med indføringssnit
- Værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserpåført størrelsesangivelse
- Med sekskant rullsikring mod at rulle væk

VDE udskiftningsklinge i rustfri stål til Kraftform Kompakt greb-/udskiftningsklingsystem. Lynhurtigt skift af klinge uden specialværktøj. Stykvis testet værktøj iflg. IEC 60900. Stykvis test ved 10.000 V for sikkert arbejde ved den godkendte spænding på 1.000 V. Værktøj i rustfri stål fra Wera er vakuumhærdet og har dermed den til skrining nødvendige hårdhed og fasthed. Industrielt brug er mulig uden begrænsninger. Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserindgraveret størrelse. Den sekskantede rullsikring hindrer klingens utilsigtede rullen væk.

Web link

https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_kraftform_kompakt_vde_3067_i_torx_tie_sb.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® TIE SB
05006586001 - 4013288229434

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE Stainless

Skrue rustfri stål med rustfri stål!



Løsning på flyverustproblemet: Skru rustfri stål med rustfri stål! Wera værktøj i rustfri stål fremstilles af rustfri stål, hvorved flyverust undgås.

Vakuumhærdet



Rustfri stål værktøjet fra Wera er vakuumkuldehærdet og råder dermed over den nødvendige hårdhed og fasthed til skruninger. Industriel brug er mulig uden begrænsninger.

Enkeltvis testet



Testen af værktøjet på gennemgående stød ved 10.000 Volt giver brugeren den beroligende vished, at hans værktøj er blevet testet på sin vigtigste egenskab, isoleringen. Wera VDE-værktøj gennemgår stykke for stykke denne test. Sikker arbejde op til 1.000 Volt er således garanteret.

Udskiftningaklinger til håndgreb




De VDE-isolerede Kraftform Kompakt udskiftningsklinger af rustfri stål er egnet til håndgrebet 3817 VDE Stainless.

Greb/udskiftningsklinge-systemet – Kraftform Kompakt VDE




Greb/udskiftningsklinge-systemet tillader lynhurtig udskiftning af den påkrævede klinge og dermed mangfoldige anvendelsesmuligheder.

Wera værktøjsfinder Take it easy




Kraftform Kompakt VDE udskiftningsklingerne er udstyret med værktøjsfinder Take it easy. Farvemærkningen efter profiler og de laserpåførte størrelsesangivelser gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj.

Med sekskant ruller sikring mod at rulle væk



Kraftform Kompakt udskiftningsklingerne har ruller sikring. Den sekskantede form vanskeliggør udskiftningsklingens irriterende rullen væk på arbejdsstedet.

Lynhurtigt snurren rundt



På den afrundede form af den bageste ende af udskiftningasklingerne kan man på behagelig vis støtte inderfladen af hånden. Dert giver mulighed for at snurre klingen lynhurtigt rundt og derved accelerere skrueproceduren.

Web link

https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_kraftform_kompakt_vde_3067_i_torx_tie_sb.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® TIE SB
05006586001 - 4013288229434

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy SB, rustfri stål, TX 8 x 157 mm

Kraftform Kompakt VDE Stainless



Indhold:

Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® Take it easy, rustfri stål, TX 8 x 157 mm

1x TX 8 x 157 mm



Web link

https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_vde_stainless_kraftform_kompakt_vde_3067_i_torx_tie_sb.html

Wera - Kraftform Kompakt VDE 3067 i TORX® TiE SB
05006586001 - 4013288229434

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de