



EAN:	4013288234261	Størrelse:	211x238x58 mm
Code nr.:	05006633001	Vægt:	1005 g
Artikel nr.:	Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1		
	Oprindelsesland:	CZ	
	Told tarif nr.:	82054000	

- Stykvis testet værktøj ifølge IEC 60900
- VDE moment-håndgreb 7508 med 5 forudindstillede værdier (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm)
- VDE moment-håndgreb 7516 med 5 forudindstillede værdier (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm)
- Speed: Ekstrem hurtig indstilling af spændingsmomenterne
- Safe: Gennemglidende momentfunktion, der ikke kan overspændes, til spænding højre- og venstre
- Torque Lock funktion: Til store løsnings- og spændingsmomenter uden momentfunktion
- Greb 817 VDE til Kraftform Kompakt udskiftningsklinger
- VDE-udskiftningsklinger (157 mm lange) med praktisk lyndrejefunktion, rullerikring og værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserpåført størrelsesangivelse, overvejende med reduceret klingediameter, således at også dybtliggende skrue- og fjederelementer kan nås og bevæges. I robust tekstilboks til ordnet opbevaring og praktisk transport.

Kraftform Kompakt VDE Set i 23 dele. 1 Safe-Torque Speed momentskruetrækker 7508 VDE med fem maksimale spændingsmomenter (0,4; 0,8; 1,2; 1,6; 2,0 Nm) i udvalg, 1 Safe-Torque Speed momentskruetrækker 7516 VDE med fem maksimale spændingsmomenter (2,4; 2,8; 3,2; 3,6; 4,0 Nm) i udvalg, hver med en fast-stilling (Torque Lock) til ubegrænset løsnings-/spændingsmomenter, numerisk momentværdi-display, pålideligt gliden igennem når det indstillede moment nås, 1 håndgreb 817 VDE. Momentskruetrækkere og håndgreb udelukkende til Wera VDE-udskiftningsklinger. 20 VDE-udskiftningsklinger (hver 157 mm lange) med værktøjsfinder Take it easy: Farvemærkning efter profiler samt laserpåført størrelsesangivelse, overvejende med reduceret klingediameter, således at også dybtliggende skrue- og fjederelementer kan nås og bevæges. I robust tekstilboks til ordnet opbevaring og praktisk transport.



Web link

<https://www.wera.de/dk/05006633001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Enkeltvis testet



Greb/udskiftningsklinge-systemet - Kraftform Kompakt VDE



Kraftform Kompakt VDE sættene er testet styk for styk ved 10.000 volt iflg. IEC 60900. Den ti gange højere testbelastning på 10.000 volt garanterer sikkert arbejde ved den maksimalt tilladte spænding på 1.000 volt.

Hurtig momentindstilling




Hurtig indstilling af de valgbare spændingsmomenter.

Hør- og mærkbar klikken




Tydelig hør- og mærkbar klikken over når det indstillede moment nås.

Sikker momentoverførsel




Den gennemglidende momentfunktion til spænding højre- og venstre forhindrer utilsigtet overførsel af for store momenter.

Greb/udskiftningsklinge-systemet



Greb/udskiftningsklinge-systemet tillader lynhurtig udskiftning af den påkrævede klinge og dermed mangfoldige anvendelsesmuligheder.

VDE-udskiftningsklinger med reduceret klingediameter



Reduceret klingediameter med integreret beskyttelsesisolering, således kan lavtliggende skrue- og fjederelementer nås og bevæges, testet enkeltvis iflg. IEC 60900.

PlusMinus værktøj



Uundværligt til brug ved klemmerækker, sikringskasser, kontakter, relæer osv.: Profilkombinationer af lige kær og Phillips hhv. lige kær og Pozidriv.

Web link

<https://www.wera.de/dk/05006633001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Indhold:

7508 VDE Kraftform Safe-Torque Speed momentskruetrækker, 0,4-2,0 Nm, 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm



05075870001

1x 9 x 0,4 Nm x 0,8 Nm x 1,2 Nm x 1,6 Nm x 2,0 Nm x 192 mm



7516 VDE Kraftform Safe-Torque Speed momentskruetrækker, 2,4-4,0 Nm, 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



05075876001

1x 9 x 2,4 Nm x 2,8 Nm x 3,2 Nm x 3,6 Nm x 4,0 Nm x 192 mm



817 VDE Kraftform håndgreb, 9 x 98 mm



05003990001

1x 9 x 98 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS Take it easy, PH 1 x 157 mm



05006512001

1x PH 1 x 157 mm

05006513001

1x PH 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS Take it easy, PZ 1 x 157 mm



05006526001

1x PZ 1 x 157 mm

05006527001

1x PZ 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 62 iS PH/S Take it easy, # 1 x 157 mm



05006516001

1x # 1 x 157 mm

05006517001

1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 65 iS PZ/S Take it easy, # 1 x 157 mm



05006530001

1x # 1 x 157 mm

05006531001

1x # 2 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 iS TORX® Take it easy, TX 15 x 157 mm



05006540001

1x TX 15 x 157 mm

05006541001

1x TX 20 x 157 mm

05006542001

1x TX 25 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 67 i TORX® Take it easy, TX 10 x 157 mm



05006534001

1x TX 10 x 157 mm

05006539001

1x TX 30 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 64 i Take it easy, 2.5 x 157 mm



05006518001

1x 2.5 x 157 mm

05006519001

1x 3 x 157 mm

05006520001

1x 4 x 157 mm

05006521001

1x 5 x 157 mm



Kraftform Kompakt VDE 60 iS Take it easy, 0.6 x 3.5 x 157 mm



05006506001

1x 0.6 x 3.5 x 157 mm

05006507001

1x 0.8 x 4 x 157 mm

05006508001

1x 1 x 5.5 x 157 mm



Web link

<https://www.wera.de/dk/05006633001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed el-kabinet-sæt 1, 23 dele

Serie 7500 VDE Kraftform Safe-Torque Speed momentskruetrækker



Web link

<https://www.wera.de/dk/05006633001>

Wera - Kraftform Kompakt VDE Safe-Torque Speed Schaltschrank-Set 1
05006633001 - 4013288234261

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de