



EAN:	4013288222770	Størrelse:	185x39x39 mm
Code nr.:	05007905001	Vægt:	73 g
Artikel nr.:	1850 PH	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Skruetrækker til krydskærvsskruer Phillips
- Kraftform Serie 1800 greb til store momenter
- Bløde grebszoner til stor kraftoverførsel
- Hårde grebszoner til inderhåndstryk
- Fordybninger til fingrene i grebet giver mulighed for fine justeringsopgaver.
- Smal overgang mellem greb og klinge til svært tilgængelige og dybtliggende skruer under snævre forhold
- Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
- Lasertip-spids til bedre hold i skruenhovedet

Skrueetrækker med Kraftform Serie 1800 greb til krydskærvsskruer Phillips. Grebet ligger fremragende i hånden. Den pudeagtige form muliggør overførsel af store momenter. De bløde grebszoner sørger for god placering i hånden og kraftoverførsel uden tab. De hårde grebszoner tillader en stor kraftoverførsel, også når der øves tryk med håndpuden. Fingerfordybningerne i grebet ved den øverste ende af grebet letter fint justeringsarbejde und skruningen. Via den smalle overgang mellem greb og klinge kan man også nå svært tilgængelige og dybtliggende skruer ved snævre montageforhold. Rullesikringen ved den bageste ende af grebet vanskeliggør værktøjets irriterende rullen væk på arbejdsstedet. Spidsen på Wera Lasertip-skruetrækkere gøres mikroskopisk fint ru med laserstråler. Denne ru overflade "bider" sig ligefrem fast i skruenhovedet. Utsigtet rutsjen af skruen forhindres således.



Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_ball-grip__serie_1800_1850_ph.html

Wera - 1850 PH
05007905001 - 4013288222770

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Lasertip hindrer rutsjen af



Det sker igen og igen, at man ved skruining smutter ud af kærven. Nogle gange beskadiges kostbare overflader derved eller man kommer selv galt afsted. Spidsen på Wera Lasertip-skruetrækkere gøres mikroskopisk fint ru med laserstråler. Denne ru overflade "bider" sig ligefrem fast i kærven. Det utilsigtede smutten ud af kærven hører dermed fortiden til.

Lasertip




Ved hjælp af tæt fokuseret laserlys skabes en skarpkantet overfladestruktur. Wera Lasertip slår kløerne fast ind i kærven og forhindrer, at skruetrækkeren smutter ud af kærven. Ved lige kærve, Phillips og Pozidriv.

Nedsat trykkraft



Wera Lasertip mindsker den nødvendige trykkraft og forøger kraftoverførslen. Skruiningen bliver sikrere og mere komfortabel.

Kraftform Ball-Grip til store momenter



Det ergonomisk udformede Kraftform Ball-Grip ligger fremragende i hånden. Den runde form tillader overførsel af store momenter under skruiningen.

Bløde grebszoner til stor kraftoverførsel



Det til de bløde zoner anvendte materialer på Kraftform Ball-Grip grebet sørger for et praktisk greb og kraftoverførsel uden tab.

Hårde grebszoner til inderhåndstryk



Kraftform Ball-Grip's hårde grebszoner tillader en stor kraftoverførsel, også når der udføres tryk med inderhånden.

Grebsfordybninger til justeringsopgaver



Finger-grebsfordybningerne ved den øvre ende af Kraftform Ball-Grip giver mulighed for fine justeringsarbejder under skruiningen.

Til trange skruesituationer



Via den smalle overgang mellem greb og klinge kan man også nå vanskeligt tilgængelige og dybtliggende skrue under snævre montageforhold.

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_ball-grip_series_1800_1850_ph.html

Wera - 1850 PH
05007905001 - 4013288222770

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

	 inch	 mm	 mm		 mm	 inch	 mm
05007905001	3 5/32"	80	50	PH 1	4,5	2"	135
05007906001	4"	100	70	PH 2	6,0	2 3/4"	135
05007907001	6"	150	120	PH 2	6,0	4 23/32"	135
05007908001	6"	150	120	PH 3	8,0	4 23/32"	135

Web link
https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_ball-grip_series_1800_1850_ph.html

Wera - 1850 PH

05007905001 - 4013288222770

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de