


Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2, 6 dele

Kraftform Kompakt Stubby - Med Kraftform Stubby bits-håndgreb.



EAN:	4013288221131	Størrelse:	115x60x40 mm
Code nr.:	05008884001	Vægt:	175 g
Artikel nr.:	Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000



- Kort kompakt Stubby-form til arbejde under snævre forhold med 6 bits i integreret magasin
- Ergonomisk 2-komponent Kraftform greb til præcist arbejde
- Skraldefunktion med finfortanding til lille returvinkel og omskiftering (højre, fast, venstre)
- Fast drejeligt bitmagasin til let udtagning og sikker opbevaring af bits
- Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning


Særligt lille bits-håndgreb med ekstrem kort bitoptag til vanskeligt tilgængelige områder. Med skraldefunktion og finfortanding til en lille returvinkel. Let betjent omskiftering (højre, fast, venstre). Inklusiv 6 hårde og slidstærke universal-bits, der befinder sig i et magasin i håndgrebet. Den stærke magnet i bitoptaget sørger for at bitten sidder sikkert. 2-komponent Kraftform greb med dets praktiske kombination af hårde og bløde zoner gør det muligt at tage ordentligt fat og arbejde præcist. Take it easy værktøjsfinder: Med profil-farvemærkning og påstemplet størrelse, der gør det lettere at finde den rigtige bit.

Kompakt form



Via den kompakte grebsform og den korte klinge er Kraftform Stubbies særligt egnet til arbejde i trange skruesituationer.

Greb med integreret bit-magasin




Grebet kan åbnes og giver således adgang til de seks bits inde i magasinet.

Drejeligt bit-magasin



Fast drejeligt bitmagasin til let udtagning og sikker opbevaring af bits

Med skraldefunktion



Skraldemeknikken er finfortandet for en lille returvinkel. Via omskiftringen kan skrueretningen højre/fast/venstre bestemmes. Det magnetiske bitoptag er egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og Wera tilslutnings-serie 1.

Web link

https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_stubby_with_kraftform_bit-holding_stubby_screwdriver_handle_kraftform_kompakt_stubby_magazin_ra_2

Wera - Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2
05008884001 - 4013288221131


Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

BiTorsion-bits



Med BiTorsion-zone til affjedring af topbelastninger.

Bits med Take it easy værktøjsfinder



Take it easy værktøjsfinder med farvemarkering efter profil og størrelsesangivelse - gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj.

Web link

https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_stubby_with_kraftform_bit-holding_stubby_screwdriver_handle_kraftform_kompakt_stubby_magazin_ra_2

Wera - Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2
05008884001 - 4013288221131

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de



Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2, 6 dele


Kraftform Kompakt Stubby - Med Kraftform Stubby bits-håndgreb.





Indhold:


851/1 BTZ bits, PH 1 x 25 mm

	05056420001	1x	PH 1 x 25 mm
	05056422001	1x	PH 2 x 25 mm





855/1 BTZ bits, PZ 1 x 25 mm

	05056720001	1x	PZ 1 x 25 mm
	05056722001	1x	PZ 2 x 25 mm





867/1 BTZ TORX® bits, TX 25 x 25 mm

	05066126001	1x	TX 25 x 25 mm
---	-------------	----	---------------



800/1 BTZ bits, 0.8 x 5.5 x 25 mm

	05056064001	1x	0.8 x 5.5 x 25 mm
---	-------------	----	-------------------



Udgående artikel. Efterfølgerartiklen kan leveres fra 01.06.2025.

Web link

https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_stubby_with_kraftform_bit-holding_stubby_screwdriver_handle_kraftform_kompakt_stubby_magazin_ra_2

Wera - Kraftform Kompakt Stubby Magazin RA 2
05008884001 - 4013288221131

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de