

6003 Joker ringgaffelnøgle, 5.5 x 105 mm

6003 Joker ringgaffelnøgle - Gaffelside med blot 15° returvinkel. Når det er snært.



EAN:	4013288219039	Størrelse:	120x50x25 mm
Code nr.:	05020190001	Vægt:	37 g
Artikel nr.:	6003 Joker	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82041100

- Særligt egnet til snævre forhold
- Den særlige gaffelgeometri forøger værktøjets ansatzmuligheder
- Den lille returvinkel i gafflen "får fat i" skruen for hver 15°
- Slank, 15° vinklet ringside
- Med værktøjsfinderens Take it easy: Farvemærkning efter størrelse

Da montageforholdene ved skruetasker bliver stadig mere trangere, er det nødvendigt med værktøj, med hvilket brugeren også kan arbejde med succes i sådanne situationer. Trange montageforhold kræver yderligere ansatzpunkter til værktøjet. Kan gaffelnøgler modificeres således, at antallet af værktøjets ansatzmuligheder forøges? Ved kombinationen af den 7,5° bøjede gaffel og dobbeltsekskantsgeometrien opnås en fordobling af ansatzpunkterne. Ved en gentaget 180°-drejning af nøglen omkring længdeaksen under skruegangen findes der fire ansatzmuligheder og man kan "fange" møtrikker hhv. skruer for hver 15°. Joker 6003 med sin udspekulerede gaffelgeometri udvider anvendelsesområdet betydeligt under trange montageforhold. Det espektive ansatzpunkt finder Joker 6003 så at sige selv efter hver vending. Den slanke og alligevel robuste ringside er vinklet 15° i forhold til værktøjsaksen. Via en kvalitets overfladeforædling opnås en stærk og langvarig korrosionsbeskyttelse. Med værktøjsfinderens Take it easy: Farvemærkning efter størrelse.

Web link

https://products.wera.de/dk/joker_6003_joker_combination_wrench_open_end_with_return_angle_of_just_15_when_things_get_tight_6003_joker.html

Wera - 6003 Joker
05020190001 - 4013288219039

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Til særligt snævre forhold



Ringgaffelnøglen Joker 6003 med dens særlige gaffelgeometri - en 7,5° vinklet gaffelside og dobbeltsekskantsgeometri - fordobler ansatsmulighederne ved gentagen 180°-drejning af nøglen omkring længdeaksen. Møtrikker hhv. skruehoveder kan man "få fat på" hver 15°. Det pågældende ansatzpunkt finder Joker 6003 så at sige selv efter hver vending.

Joker 6003: Til mindre end 30° returvinkel




Via den 7,5° vinklede gaffelside, dobbeltsekskantsgeometrien og en tilpasset anvendelsesmåde (ansatz - skruining - drejning - påny ansatz - skruining - drejning osv.) kan man også løse skruesituationer, der tillader mindre end 30° returvinkel.

Dobbelt sekskant geometri



Dobbeltsekskantsgeometrien på gaffel- og ringsiden sikrer den formtilpassede forbindelse med skruehovedet eller møtrikken og forringer faren for at rutsje af.

Joker 6003: Vinklet ringside



Ringsiden er vinklet 15° i forhold til værktøjsaksen for at forebygge kvæstelser.

Wera værktøjsfinder Take it easy



Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse - gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj. Størrelsesguidesystem til værktøj til indvendige sekskantsskruer (vinkeløgler, Zyklus bit-toppe), udvendige sekskantsskruer og -møtrikker (Joker gaffelnøgler, Zyklus toppe og Zyklus toppe med holdefunktion) og TORX® skruer (vinkeløgler, Zyklus bit-nøgler).

Web link

https://products.wera.de/dk/joker_6003_joker_combination_wrench_open_end_with_return_angle_of_just_15_when_things_get_tight_6003_joker.html

Wera - 6003 Joker
05020190001 - 4013288219039

Wera Werkzeuge GmbH
Korzer Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

6003 Joker ringgaffelnøgle, 5.5 x 105 mm



6003 Joker ringgaffelnøgle - Gaffelside med blot 15° returvinkel. Når det er snært.

Further versions in this product family:



mm



mm



mm



mm



mm



mm

05020190001	leuchtorange_152C	5,5	105	16	4	10	6
05020198001	blau_307C	6	105	16	4	10	6
05020199001	gelb_123C	7	110	17,7	4,2	11,5	6
05020200001	leuchtpink_232C	8	115	19	4,5	12,5	7
05020219001	gruen_363C	9	120	21	4,8	13,5	7
05020201001	leuchtgelb_yello wC	10	125	22	5	15	7
05020202001	cyan_2985C	11	135	24,5	5	17	8
05020203001	schwarz_blackC	12	148	26	5,5	18	8,5
05020204001	tuerkis_339C	13	160	27	6	19	8,5
05020205001	pink_241C	14	167	29	6	20	8,5
05020206001	weiss	15	174	32	6	22	8,5
05020207001	violett_2735C	16	182	35	6,5	23	10
05020208001	rot_200C	17	190	38	6,5	24,5	10
05020209001	leuchtgruen_375C	18	210	39	7,5	26	11,5
05020210001	blau_307C	19	230,0	42	7,5	27,5	11,5
05020500001	leuchtpink_232C	20	230,0	45	7,5	29	13
05020501001	gruen_363C	21	260	47	7,5	30	13
05020502001	leuchtgelb_yello wC	22	260	49	7,5	31,5	13
05020503001	cyan_2985C	24	280	53	8	36	14
05020504001	schwarz_blackC	27	300	60	8,5	40	14,5
05020505001	tuerkis_339C	30	330	66	9	43	16
05020506001	pink_241C	32	360	70	9,5	45,5	16,5
05020507001	violett_2735C	36	460	80	10	50,5	18

Web link

https://products.wera.de/dk/joker_6003_joker_combination_wrench_open_end_with_return_angle_of_just_15_when_things_get_tight_6003_joker.html

Wera - 6003 Joker
05020190001 - 4013288219039

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de