



EAN:	4013288184207	Størrelse:	285x210x55 mm
Code nr.:	05022745001	Vægt:	660 g
Artikel nr.:	3165 i/6 Rack	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Isolerede VDE rustfri stålklinger til sikkert arbejde op til 1.000 Volt
- Flerkomponent Kraftform greb til høj arbejdshastighed og ergonomisk skruining
- Med værktøjsfinderer Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
- Med sekskant ruller sikring mod at rulle væk
- Konisk skær, Lasertip-spids, rustfri stål mod faren for flyverust

Kvalitets Kraftform Plus VDE skruetrækkersæt af rustfrit stål fra Wera. Weras værktøj i rustfrit stål er vakuumhærdet og har dermed den til skruining nødvendige værdi for hårdhed og fasthed. Industrielt brug er mulig uden begrænsninger. Enkeltvis test af Kraftform Stainless VDE skruetrækkere i vandbad ved 10.000 Volt ifølge DIN EN 60900 (IEC 60900) garanterer sikkert arbejde under spænding op til 1.000 Volt. Også ved ekstreme anvendelsesbetingelser er sikkerheden garanteret via den testede koldvalsede styrke ved -40 °C. Overvejende med Lasertip: Lasertip-spidsen bider sig fast i skruehovedet og hindrer at spidsen rutsjer ud af skruehovedet. Flerkomponent Kraftform greb til hurtigt og skånsomt arbejde. Med værktøjsfinderer Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning. Sekskant ruller sikring hindrer irriterende rullen væk på arbejdsstedet. Inklusiv praktisk rack til overskuelig opbevaring af skruetrækkerne.



Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3165_i_6 Rack.html

Wera - 3165 i/6 Rack
05022745001 - 4013288184207

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Enkeltvis testet



Hvorfor ser man egentlig så tit rustfri stålemner med overfladerust? En grund: Tit skrues der med værktøj af "normalt" stål, som kan fremkalde fremmedrust. Det er ærgerligt. Vi var overbeviste om, at man kan undgå det. Via skrueværktøj, som ligeledes er af rustfri stål og har den nødvendige industristandards-hårdhed. Fremmedrust undgås, en særlig vakuumhærdning giver den nødvendige hårdhed i VDE-udførelse.




Den enkeltvise test ved 10.000 volt i henhold til IEC 60900 garanterer sikkert arbejde ved spændinger op til 1.000 volt.

Wera. Værktøj i rustfri stål.



Løsning på flyverustproblemet: Skru rustfri stål med rustfri stål! Wera værktøj i rustfri stål fremstilles af rustfri stål, hvorved flyverust undgås.

Vakuumbærdet



Rustfri stål værktøjet fra Wera er vakuumkuldehærdet og råder dermed over den nødvendige hårdhed og fasthed til skruninger. Industriel brug er mulig uden begrænsninger.

Lasertip




Ved hjælp af tæt fokuseret laserlys skabes en skarpkantet overfladestruktur. Wera Lasertip slår kløerne fast ind i kærven og forhindrer, at skruetrækkeren smutter ud af kærven. Ved lige kærven, Phillips og Pozidriv.

Nedsat trykkraft



Wera Lasertip mindsker den nødvendige trykkraft og forøger kraftoverførslen. Skruningen bliver sikrere og mere komfortabel.

Take it easy værktøjsfinder



Skruetrækkere med Take it easy værktøjsfinder: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning.

Rullestop



Det sekskantede rullestop forhindrer det irriterende rullen væk på arbejdsstedet. Dermed er det slut med at lede efter værktøj, der er faldet ned.

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3165_i_6 Rack.html

Wera - 3165 i/6 Rack
05022745001 - 4013288184207

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

3165 i/6 skruetrækkersæt rustfri stål + rack, 6 dele

Kraftform Skruetrækkere i rustfri stål VDE



Indhold:

3165 i PZ VDE-isoleret krydskærvsskruetrækker, rustfri stål, PZ 1 x 80 mm



05022740001	1x	PZ 1 x 80 mm
05022741001	1x	PZ 2 x 100 mm

3160 i VDE-isoleret skruetrækker til lige kærv, rustfri stål, 0.5 x 3 x 80 mm



05022729001 ¹⁾	1x	0.5 x 3 x 80 mm
05022730001 ¹⁾	1x	0.6 x 3.5 x 100 mm
05022731001	1x	0.8 x 4 x 100 mm
05022732001	1x	1 x 5.5 x 125 mm

1) ikke Lasertip

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_series_kraftform_screwdrivers_stainless_steel_vde_3165_i_6 Rack.html

Wera - 3165 i/6 Rack
05022745001 - 4013288184207

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de