

3950 SPKL Multicolour Imperial Vinkelnøgle, tommemål, rustfri stål, 5/64" x 101 mm

Vinkelnøgler til skruer med sekskantet kær



EAN:	4013288221384	Størrelse:	101x16x4 mm
Code nr.:	05022850001	Vægt:	6 g
Artikel nr.:	3950 SPKL Multicolour Imperial	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82041100

- Vinkelnøgle til skruer med indvendig sekskant
- Vinkelnøgle i rustfri stål med den nødvendige hårdhed forhindrer fremmed rust.
- Hex-Plus giver skruer med indvendig sekskant et længere liv
- Gribbevenlig plastikkædning, netop ved lave temperaturer
- Med sekskant-kuglehoved på den lange arm

Vinkelnøgle af høj kvalitet i rustfri stål fra Wera til indvendige sekskantskruer i tommemål. Rustfri stål hindrer overførsel af flyverust. Hex-Plus-profilen giver større kontaktoflader i skruetop. Kærveffekten reduceres derved til et minimum, ødelæggelsen af skruetop elimineres tilnærmelsesvis. Med sekskantkuglehoved på den lange arm: Via den kugleformede profil er det muligt at vinkle og bøje værktøjsaksen i forhold til skrueaksen, således at man derved kan skrue "om hjørnet". Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse.



Web link

https://products.wera.de/dk/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_spkl_multicolour_imperial.html

Wera - 3950 SPKL Multicolour Imperial
05022850001 - 4013288221384

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

3950 SPKL Multicolour Imperial Vinkelnøgle, tommemål, rustfri stål, 5/64" x 101 mm

Vinkelnøgler til skruer med sekskantet kær



Vinkelnøgle i rustfri stål



Vinkelnøgle i rustfri stål med den nødvendige hårdhed forhindrer fremmed rust.

Hex-Plus



Skruer med sekskantet kær er problematiske, for kontaktfladerne, via hvilke kraften overføres fra værktøjet til skruen, er meget smalle. Konsekvensen: skruehovedet kan blive ødelagt. Hex-Plus værktøj har større kontaktflader, der forhindrer det! Samtidig kan der overføres op til 20 % større momenter. Godt at vide: Hex-Plus værktøj passer ned i enhver standard-sekskantsskrue!

Kuglehoved



Via de kugleformede spidsprofiler er det muligt at svinge værktøjsaksen i forhold til skrueaksen, sådan at man dermed så at sige kan skrue "om hjørner".

Vinkelnøgler med plastikbeklædning



Vinkelnøgler af rundt materiale ligger bedre i hånden og gør det muligt at arbejde længe uden at få smerter. Beklædningen af plastik sørger endvidere for et behageligt greb, netop ved lave temperaturer.

Take it easy værktøjsfinder



Take it easy værktøjsfinder med farvemærkning efter størrelse - gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj. Størrelsesguidesystem til værktøj til indvendige sekskantsskruer (vinkelnøgler, Zyklop bit-toppe), udvendige sekskantsskruer og -møtrikker (Joker gaffelnøgler, Zyklop toppe og Zyklop toppe med holdefunktion) og TORX® skruer (vinkelnøgler, Zyklop bit-nøgler).

Web link

https://products.wera.de/dk/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_spkl_multicolour_imperial.html

Wera - 3950 SPKL Multicolour Imperial
05022850001 - 4013288221384

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

3950 SPKL Multicolour Imperial Vinkelnøgle, tommemål, rustfri stål, 5/64" x 101 mm

Vinkelnøgler til skruer med sekskantet kærnv



Further versions in this product family:

						
		inch	mm	mm	inch	inch
05022850001	iceblue_277C	5/64"	101	16	4"	5/8"
05022851001	leuchtgruen_375C	3/32"	112	19	4 7/16"	3/4"
05022852001	leuchtpink_232C	1/8"	123	21	4 7/8"	53/64"
05022853001	gelb_123C	5/32"	137	24	5 3/8"	5/16"
05022854001	leuchtorange_152C	3/16"	154	27	6 1/16"	1 1/16"
05022855001	rot_200C	7/32"	172	31	6 3/4"	1 7/32"
05022856001	tuerkis_339C	1/4"	185	34	7 1/4"	1 11/32"
05022857001	pink_241C	5/16"	195	37	7 11/16"	1 29/64"
05022858001	blau_307C	3/8"	224	42	9"	1 21/32"

Web link

https://products.wera.de/dk/l-keys_l-keys_for_hexagon_socket_screws_3950_spkl_multicolour_imperial.html

Wera - 3950 SPKL Multicolour Imperial
05022850001 - 4013288221384

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de