


454 HF T-nøgle Hex-Plus med holdefunktion til sekskantet kær, 3 x 100 mm

Serie 400 T-greb



EAN:	4013288207838	Størrelse:	137x93x19 mm
Code nr.:	05023334001	Vægt:	34 g
Artikel nr.:	454 HF	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Tværgrebs-skruetrækker til overførsel af særligt store spændings- og løsningsmomenter
- Ergonomisk 2-komponent greb med fordybninger til fingrene og behageligt hold til meget stor kraftoverførsel og arbejde, der ikke trætter
- Med yderligere kort arm til overførsel af ekstremt store momenter via den lange arms vægtstangsvirkning
- Med holdefunktion på den lange arm til at give skruen sikkert hold på værktøjet
- Med værktøjsfinderens Take it easy: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning

Tværgrebs-skruetrækker: Den ideelle grebsform muliggør overførslen af særligt store spændings- og løsningsmomenter. Grebets ergonomiske form udfylder hånden godt, fingrene ligger sikkert i de blødt afrundede fordybninger i grebet. Hele hånden opnår kontakt til grebet og friktionstab mellem hånd og greb undgås. Med holdefunktion til sikkert hold på den indvendige sekskants-skruer på værktøjet. Speciel overfladeforædling til høj grad af korrosionsbeskyttelse og optimal pasform i skruen.

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_series_400_t-handle_454_hf.html

Wera - 454 HF
05023334001 - 4013288207838

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ergonomisk 2-komponent tværgreb



Det ergonomisk udformede 2-komponent tværgreb sørger med fordybninger til fingrene og behagelig overflade for meget stor kraftoverførsel og arbejde, der ikke trætter.

Holdefunktion til skruer med indvendig sekskant




Fastklemningen af den indvendige sekskantsskrue på værktøjsspidsen garanteres af en fjedrende kugle. Særlig hjælpsomt på svært tilgængelige arbejdsområder, hvor man ikke kan bruge den anden hånd, til at holde fast på skruen.

Anden arm




Den korte arm, der træder ud af siden på grebet, giver mulighed for overførsel af ekstremt store momenter, idet den lange arm anvendes som vægtstang.

Særligt store momenter



Der kan opnås særligt store momenter ved den armstilling, hvor klingens akse går i forlængelse af underarmens akse.

Korrosionsbeskyttelse og præcision



Via den særlige overfladeforædling opnår klingerne en høj grad af korrosionsbeskyttelse. Samtidig garanteres optimal præcision i skruen.

Hex-Plus



Skruer med sekskantet kær er problematiske, for kontaktfladerne, via hvilke kraften fra værktøjet overføres til skruen, er meget smalle. Konsekvensen: Kærven kan blive ødelagt. Hex-Plus værktøj har større kontaktflader, der forhindrer det! Rart at vide: Hex-Plus værktøj passer ind i enhver standard-sekskantskær!

Take it easy værktøjsfinder



Skruetrækkere med Take it easy værktøjsfinder: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning.

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_series_400_t-handle_454_hf.html

Wera - 454 HF
05023334001 - 4013288207838

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:



mm



mm



mm



mm



inch

05023334001	3	100	15	38	77	4"
05023338001	4	100	15	38	77	4"
05023339001	4	150	15	38	77	6"
05023340001	4	200	15	38	77	8"
05023342001	5	100	20	49	99	4"
05023343001	5	150	20	49	99	6"
05023344001	5	200	20	49	99	8"
05023346001	6	100	20	49	99	4"
05023347001	6	150	20	49	99	6"
05023348001	6	200	20	49	99	8"
05023350001	7	200	20	49	99	8"
05023351001	8	100	20	49	99	4"
05023352001	8	150	20	49	99	6"
05023353001	8	200	20	49	99	8"
05023354001	10	100	20	49	99	4"
05023355001	10	200	20	49	99	8"

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_series_400_t-handle_454_hf.html

Wera - 454 HF

05023334001 - 4013288207838

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de