

454 HF tværgrebs-sekskantsskruetrækker Hex-Plus med holdefunktion, tommemål,  
1/8" x 150 mm  
Serie 400 T-greb



<b>EAN:</b>	4013288208095	<b>Størrelse:</b>	187x93x19 mm
<b>Code nr.:</b>	05023359001	<b>Vægt:</b>	39 g
<b>Artikel nr.:</b>	454 Imperial HF	<b>Oprindelsesland:</b>	CZ
		<b>Told tarif nr.:</b>	82054000

- Tværgrebs-skruetrækker til overførsel af særligt store spændings- og løsningsmomenter
- Ergonomisk 2-komponent greb med fordybninger til fingrene og behageligt hold til meget stor kraftoverførsel og arbejde, der ikke trætter
- Med værktøjsfinderens Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
- Med yderligere kort arm til overførsel af ekstremt store momenter via den lange arms vægtstangsvirkning
- Med holdefunktion på den lange arm til at give skruen sikkert hold på værktøjet

Tværgrebs-skruetrækker: Den ideelle grebsform muliggør overførslen af særligt store spændings- og løsningsmomenter. Grebets ergonomiske form udfylder hånden godt, fingrene ligger sikkert i de blødt afrundede fordybninger i grebet. Hele hånden opnår kontakt til grebet og friktionstab mellem hånd og greb undgås. Med holdefunktion til sikkert hold på den indvendige sekskants-skruer på værktøjet. Speciel overfladeforædling til høj grad af korrosionsbeskyttelse og optimal pasform i skruen.

**Web link**

[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_series\\_400\\_t-handle\\_454\\_imperial\\_hf.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_series_400_t-handle_454_imperial_hf.html)

Wera - 454 Imperial HF  
05023359001 - 4013288208095

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Ergonomisk 2-komponent tværgreb



Det ergonomisk udformede 2-komponent tværgreb sørger med fordybninger til fingrene og behagelig overflade for meget stor kraftoverførsel og arbejde, der ikke trætter.

### Holdefunktion til skruer med indvendig sekskant




Fastklemningen af den indvendige sekskantsskrue på værktøjsspidsen garanteres af en fjedrende kugle. Særlig hjælpsomt på svært tilgængelige arbejdsområder, hvor man ikke kan bruge den anden hånd, til at holde fast på skruen.

### Anden arm



Den korte arm, der træder ud af siden på grebet, giver mulighed for overførsel af ekstremt store momenter, idet den lange arm anvendes som vægtstang.

### Særligt store momenter



Der kan opnås særligt store momenter ved den armstilling, hvor klingens akse går i forlængelse af underarmens akse.

### Korrosionsbeskyttelse og præcision



Via den særlige overfladeforædling opnår klingerne en høj grad af korrosionsbeskyttelse. Samtidig garanteres optimal præcision i skruen.

### Hex-Plus



Skruer med sekskantet kærven er problematiske, for kontaktfladerne, via hvilke kraften fra værktøjet overføres til skruen, er meget smalle. Konsekvensen: Kærven kan blive ødelagt. Hex-Plus værktøj har større kontaktflader, der forhindrer det! Rart at vide: Hex-Plus værktøj passer ind i enhver standard-sekskantkærven!

### Take it easy værktøjsfinder



Skruetrækkere med Take it easy værktøjsfinder: Farvemærkning efter profiler og størrelsemærkning.

### Web link

[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_series\\_400\\_t-handle\\_454\\_imperial\\_hf.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_series_400_t-handle_454_imperial_hf.html)

Wera - 454 Imperial HF  
05023359001 - 4013288208095

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Further versions in this product family:



inch



mm



mm



mm



mm



inch

	inch	mm	mm	mm	mm	inch
<b>05023359001</b>	<b>1/8"</b>	<b>150</b>	<b>15</b>	<b>38</b>	<b>77</b>	<b>6"</b>
05023360001	9/64"	150	15	38	77	6"
05023361001	5/32"	150	15	38	77	6"
05023362001	3/16"	150	20	49	99	6"
05023363001	7/32"	150	20	49	99	6"
05023364001	1/4"	150	20	49	99	6"
05023365001	5/16"	150	20	49	99	6"
05023366001	3/8"	150	20	49	99	6"

**Web link**

[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_series\\_400\\_t-handle\\_454\\_imperial\\_hf.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_series_400_t-handle_454_imperial_hf.html)

Wera - 454 Imperial HF  
05023359001 - 4013288208095

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de