



EAN:	4013288221728	Størrelse:	280x220x75 mm
Code nr.:	05023456001	Vægt:	1299 g
Artikel nr.:	467/7 HF Set 2	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Tværgrebs-skruetrækker til overførsel af særligt store spændings- og løsningsmomenter
- Ergonomisk 2-komponent greb med fordybninger til fingrene og behageligt hold til meget stor kraftoverførsel og arbejde, der ikke trætter
- Med værktøjsfinderer Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
- Med yderligere kort arm til overførsel af ekstremt store momenter via den lange arms vægtstangsvirkning
- Med holdefunktion på den lange arm til at give skruen sikkert hold på værktøjet
- Inklusiv metal-rack; racken kan stilles op eller hænges ind på værktøjsvæggen

Tværgrebs-skruetrækker: Den ideale grebsform muliggør overførsel af særligt store spændings- og løsningsmomenter. Grebets ergonomiske form udfylder håndfladen godt, fingrene ligger sikkert i de blødt afrundede fordybninger. Hele hånden opnår kontakt med grebet og friktionstab mellem hånd og greb undgås. Med holdefunktion, der holder TORX® skruen sikkert på værktøjet. Speciel overfladeforædling til stærk korrosionsbeskyttelse og optimal pasform i skruen. Inklusiv metalrack til opbevaring. Racken kan stilles på arbejdsbordet eller hænges op på værktøjsvæggen.

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_series_400_t-handle_467_7_hf_set_2.html

Wera - 467/7 HF Set 2
05023456001 - 4013288221728

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Ergonomisk 2-komponent tværgreb



Det ergonomisk udformede 2-komponent tværgreb sørger med fordybninger til fingrene og behagelig overflade for meget stor kraftoverførsel og arbejde, der ikke trætter.

TORX® HF profil




I snævre montage- og demontagesituationer (f.eks. i motorrummet) kan man ikke holde skruen med hånden på skruetrækkeren. Tit sker det så, at skruen tabes. Langvarig leden efter eller tab af skruen (og eventuelle deraf følgende farer) er følgen. Det af Wera udviklede TORX® HF værktøj er kendetegnet ved en geometrisk optimering af den oprindelige TORX® profil. Via det af fladetryk mellem spidsen og kærven resulterende klemmetryk holdes skruerne sikkert på værktøjet!

Anden arm



Den korte arm, der træder ud af siden på grebet, giver mulighed for overførsel af ekstremt store momenter, idet den lange arm anvendes som vægtstang.

Særligt store momenter



Der kan opnås særligt store momenter ved den armstilling, hvor klingens akse går i forlængelse af underarmens akse.

Korrosionsbeskyttelse og præcision



Via den særlige overfladeforædling opnår klingerne en høj grad af korrosionsbeskyttelse. Samtidig garanteres optimal præcision i skruen.

Take it easy værktøjsfinder



Skruetrækkere med Take it easy værktøjsfinder: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning.

Med praktisk rack af metal



Inklusiv metal-rack til overskuelig opbevaring på værkstedet. Racken kan opstilles eller hænges ind i værktøjsvæggen. Via rackens hældning ved væg-montering er det let at tage tværgrebs-skruetrækkerne ud af racken. Tværgrebene klemmes ikke fast af væggen

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_series_400_t-handle_467_7_hf_set_2.html

Wera - 467/7 HF Set 2
05023456001 - 4013288221728

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**467/7 TORX® HF Set 2 skruetrækkersæt tværgrebs TORX® skruetrækker med
holdefunktion, 7 dele
Serie 400 T-greb**




Indhold:

467 TORX® HF T-nøgle med holdefunktion, TX 10 x 100 mm



05023371001	1x	TX 10 x 100 mm
05023372001	1x	TX 15 x 100 mm
05023373001	1x	TX 20 x 100 mm
05023375001	1x	TX 25 x 100 mm
05023378001	1x	TX 30 x 200 mm
05023379001	1x	TX 40 x 200 mm
05023380001	1x	TX 45 x 200 mm

9606 Metalrack til tværgrebsskruetrækkere, 214 x 78 mm



05136426001	1x	214 x 78 mm
-------------	----	-------------

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_series_400_t-handle_467_7_hf_set_2.html

Wera - 467/7 HF Set 2
05023456001 - 4013288221728

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de