

## 300 IP Momentindikator TORX PLUS®, 6 IP x 0,6 Nm

Serie momentindikatorer



<b>EAN:</b>	4013288093387	<b>Størrelse:</b>	170x37x37 mm
<b>Code nr.:</b>	05028040001	<b>Vægt:</b>	117 g
<b>Artikel nr.:</b>	300 IP	<b>Oprindelsesland:</b>	CZ
		<b>Told tarif nr.:</b>	82054000

- Momentindikator med fast indstillet og manipuleringsbeskyttet moment
- Tydeligt hør- og mærkbart klikken over, når det indstillede moment nås
- Kan ikke ændres og manipuleringsbeskyttet
- Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer
- Flerkomponent Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skruring

Wera momentskruetrækker med fast moment til indvendige TORX PLUS® skruer. Manipuleringsbeskyttet. Slank sekskantklinge. Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer. Flerkomponent Kraftform greb til bekvemt ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås. Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel.

### Web link

[https://products.wera.de/dk/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_300\\_ip.html](https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_torque-indicators_300_ip.html)

Wera - 300 IP  
05028040001 - 4013288093387

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Serie momentindikatorer

Momentindikatorer



Wera momentindikatorer er fra fabrikken forud indstillet på de af førende hårdt-metalværktøjsproducenter anbefalede værdier. Disse spændingsmomenter er for TORX®, TORX PLUS® og skruer med indvendig sekskant relateret til de pågældende skruestørrelser. Momentindikatorerne sørger for sikre skrueforbindelser, der er lette at løsne. Præcision:  $\pm 10\%$

Til svært tilgængelige skruer



Slanke, på 4 mm overdrejede sekskantsklinger til svært tilgængelige skruer.

Manipulationsbeskyttet



Uforanderlig og manipulationsbeskyttet.

Web link

[https://products.wera.de/dk/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_300\\_ip.html](https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_torque-indicators_300_ip.html)

Wera - 300 IP

05028040001 - 4013288093387

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Serie momentindikatorer

## Hør- og mærkbar klikken



Tydelig hør- og mærkbar klikken over når det indstillede moment nås.

## Kraftform









Grundtanken til Kraftform-grebets urform - hånden skal bestemme grebets form - har vist sig at være rigtig til i dag. Allerede i 60'erne udviklede Wera sammen med det på verdensplan anerkendte Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation et skruetrækkergreb, som i formen er tilpasset den menneskelige hånd. Efter et langt udviklingsarbejde blev Wera Kraftform-grebet introduceret på markedet i 1968. Indtil i dag er det blevet optimeret via nye teknologier, men det har imidlertid beholdt sin gennembrøvede form, for den menneskelige hånd har ikke ændret sig siden da.

## Kraftform-greb



Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høje arbejdshastigheder og til skåning af håndfladen.

## Further versions in this product family:

								
		Nm	ft. lb.	mm	mm	mm	mm	inch
<b>05028040001</b>	<b>6 IP</b>	<b>0,6</b>	<b>0,4</b>	<b>4</b>	<b>3,5</b>	<b>65</b>	<b>105</b>	<b>2 9/16"</b>
05028041001	7 IP	0,9	0,7	4	3,5	65	105	2 9/16"
05028042001	8 IP	1,2	0,9	4	3,5	65	105	2 9/16"
05028043001	9 IP	1,4	1,0	4	3,5	65	105	2 9/16"
05028044001	10 IP	2,0	1,5	4	3,8	65	105	2 9/16"
05028045001	15 IP	3,0	2,2	4	3,8	65	105	2 9/16"

## Web link

[https://products.wera.de/dk/torque\\_tools\\_series\\_torque-indicators\\_300\\_ip.html](https://products.wera.de/dk/torque_tools_series_torque-indicators_300_ip.html)

Wera - 300 IP

05028040001 - 4013288093387

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)