


367/4 TORX® HF Kraftform Plus skruetrækkersæt med holdefunktion med 300 mm lange klinger, 4 dele
Kraftform Plus – Serie 300



EAN:	4013288138378	Størrelse:	420x81x42 mm
Code nr.:	05028074001	Vægt:	572 g
Artikel nr.:	367/4 TORX® HF extra lang	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Skruetrækkere til TORX® skruer, med holdefunktion og ekstra lang 300 mm klinge
- Flerkomponent Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skruning
- Med grebsmarkering der letter at finde og sortere værktøjet
- Med holdefunktion til TORX® skruer, nicromat

Skruetrækkersæt i 4 dele fra Wera. Med ekstra lang klinge også til dybtliggende, vanskelig tilgængelige arbejdsituationer. Flerkomponent Kraftform greb til hurtig og skånsomt arbejde. Kraftform Plus: Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel. Med holdefunktion: Via den af fladetrykket mellem værktøjsspidsen og skrueprofilen resulterende klemmekraft holdes skruerne sikkert på værktøjet. Med grebsmarkering, der gør det lettere at finde og sortere værktøjet.



Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_367_4_torx_hf_extra_lang.html

Wera - 367/4 TORX® HF extra lang
05028074001 - 4013288138378

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

TORX® HF profil



I snævre montage- og demontagesituationer (f.eks. i motorrummet) kan man ikke holde skruen med hånden på skruetrækkeren. Tit sker det så, at skruen tabes. Langvarig leden efter eller tab af skruen (og eventuelle deraf følgende farer) er følgen. Det af Wera udviklede TORX® HF værktøj er kendetegnet ved en geometrisk optimering af den oprindelige TORX® profil. Via det af fladetryk mellem spidsen og kærven resulterende klemmetryk holdes skruerne sikkert på værktøjet!

med 300 mm lange klinger



Med ekstra lang klinge også til dybtliggende arbejdsituationer.

Kraftform



Grundtanken til Kraftform-grebets urform - hånden skal bestemme grebets form - har vist sig at være rigtig til i dag. Allerede i 60'erne udviklede Wera sammen med det på verdensplan anerkendte Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation et skruetrækkergreb, som i formen er tilpasset den menneskelige hånd. Efter et langt udviklingsarbejde blev Wera Kraftform-grebet introduceret på markedet i 1968. Indtil i dag er det blevet optimeret via nye teknologier, men det har imidlertid beholdt sin gennemprøvede form, for den menneskelige hånd har ikke ændret sig siden da.

Tilpassede form



Via Kraftform-grebets fremragende hånden tilpassede form undgås kvæstelser af hånden så som vabler og hård hud.

Høj arbejds hastighed



De til grebet anvendte hårde materialer garanterer et hurtigt greb uden fare for, at huden "klæber fast" på grebet. De omkringliggende hårde zoner med størst diameter bevæger sig som hjul i hånden.

Store kontaktflade



Den store kontaktflade - med særlig stor friktion på de bløde zoner - giver en stor momentoverførsel uden trykmærker forårsaget af kanter.

Grebsmarkering



Mærkningen af grebet med skruesymbol og skruestørrelse gør det let af finde i værktøjstasken og på arbejdsstedet.

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_367_4_torx_hf_extra_lang.html

Wera - 367/4 TORX® HF extra lang
05028074001 - 4013288138378

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

**367/4 TORX® HF Kraftform Plus skruetrækkesæt med holdefunktion med 300 mm
lange klinger, 4 dele
Kraftform Plus – Serie 300**



Indhold:

367 TORX® HF Skruetrækker med holdefunktion, TX 20 x 300 mm



05028070001	1x	TX 20 x 300 mm
05028071001	1x	TX 25 x 300 mm
05028072001	1x	TX 27 x 300 mm
05028073001	1x	TX 30 x 300 mm

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_367_4_torx_hf_extra_lang.html

Wera - 367/4 TORX® HF extra lang
05028074001 - 4013288138378

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de