

# 395 H0 Topnøgleskruetrækker, 5 x 90 mm

Kraftform Plus – Serie 300



<b>EAN:</b>	4013288108296	<b>Størrelse:</b>	168x33x33 mm
<b>Code nr.:</b>	05029460001	<b>Vægt:</b>	63 g
<b>Artikel nr.:</b>	395 H0	<b>Oprindelsesland:</b>	CZ
		<b>Told tarif nr.:</b>	82054000



- Topnøgle-skruetrækker til skruer med udvendig sekskant
- Flerkomponent Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skruring
- Med grebsmarkering der letter at finde og sortere værktøjet
- Med sekskant rullerikring mod at rulle væk
- Hulskaf til udstående gevindstænger, nicromat

Kvalitets topnøgle-skruetrækker med hulskaf fra Wera. Hulskaf til skruring på gevindstænger, for kun da kan gevindstangen via møtrikken trænge ind i skruetrækkerens hule skaf. Flerkomponent Kraftform greb til høje arbejdshastigheder og særlig ergonomisk skruring. Kraftform Plus: Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner garanterer stor momentoverførsel. Med sekskantet rullerikring. Med grebmarkering der gør det lettere at finde og sortere værktøjet. Til skruer med udvendig sekskant.

## Web link

[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_300\\_395\\_ho.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395_ho.html)


Wera - 395 H0  
05029460001 - 4013288108296

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

**Hulskaft-topnøgle-skruetrækker**



Hulskaft til gevindstænger med overlængde



Hver gang jeg støder på forskruninger med gevindstænger, har jeg brug for en skruetrækker med hulskaft, for kun da kan gevindstangen gå gennem møtrikken ind i skruetrækkerens hule skaft.

**Kraftform**



Grundtanken til Kraftform-grebets urform - hånden skal bestemme grebets form - har vist sig at være rigtig til i dag. Allerede i 60'erne udviklede Wera sammen med det på verdensplan anerkendte Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation et skruetrækkergreb, som i formen er tilpasset den menneskelige hånd. Efter et langt udviklingsarbejde blev Wera Kraftform-grebet introduceret på markedet i 1968. Indtil i dag er det blevet optimeret via nye teknologier, men det har imidlertid beholdt sin gennembrøvede form, for den menneskelige hånd har ikke ændret sig siden da.

**Høj arbejdshastighed**



De til grebet anvendte hårde materialer garanterer et hurtigt greb uden fare for, at huden "klæber fast" på grebet. De omkringliggende hårde zoner med størst diameter bevæger sig som hjul i hånden.

**Store kontaktflade**



Den store kontaktflade - med særlig stor friktion på de bløde zoner - giver en stor momentoverførsel uden trykmærker forårsaget af kanter.

**Rullestop**



Det sekskantede rullestop forhindrer det irriterende rullen væk på arbejdsstedet. Dermed er det slut med at lede efter værktøj, der er faldet ned.

**Grebsmarkering**



Mærkningen af grebet med skruesymbol og skruestørrelse gør det let af finde i værktøjstasken og på arbejdsstedet.







**Web link**

[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_300\\_395\\_ho.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395_ho.html)

Wera - 395 H0  
05029460001 - 4013288108296

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

						
	mm	inch	mm	mm	mm	inch
<b>05029460001</b>	<b>5,0</b>	-	<b>90</b>	<b>98</b>	<b>7,2</b>	<b>3 35/64"</b>
05029461001	5,5	-	90	98	7,2	3 35/64"
05029462001	6,0	-	90	98	7,2	3 35/64"
05029463001	7,0	-	90	105	7,2	3 35/64"
05029464001	8,0	-	90	105	9,3	3 35/64"
05029465001	10,0	-	90	112	9,3	3 35/64"
05029466001	13,0	-	90	112	11,0	3 35/64"
05029501001	-	3/16"	90	98	7,2	3 35/64"
05029502001	-	1/4"	90	98	7,2	3 35/64"
05029503001	-	5/16"	90	105	9,3	3 35/64"
05029504001	-	11/32"	90	105	9,3	3 35/64"
05029505001	-	3/8"	90	112	9,3	3 35/64"
05029506001	-	7/16"	90	112	11,0	3 35/64"
05029507001	-	1/2"	90	112	11,0	3 35/64"

## Web link

[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_kraftform\\_plus\\_series\\_300\\_395\\_ho.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_kraftform_plus_series_300_395_ho.html)

Wera - 395 H0

05029460001 - 4013288108296

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de