

1572 ESD Microstix® Kraftform Micro skruetrækker, m x 40 mm

Serie ESD



EAN:	4013288181169	Størrelse:	157x13x13 mm
Code nr.:	05030080001	Vægt:	13 g
Artikel nr.:	1572 ESD	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Skruetrækker til Microstix® skruer
- Elektrostatisk sikkert værktøj på grund af overfladens modstand på $\leq 10^9$ ohm
- Med ergonomisk Kraftform-greb til bekvemt og mindre trættende arbejde
- Wera Black Point-spidsen giver præcision og optimeret korrosionsbeskyttelse
- Med værktøjsfinderens Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
- Med sekskant rullerikring mod at rulle væk

Elektrostatisk sikret skruetrækker til Microstix® skruer. Sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader. Med ergonomisk Kraftform Micro-greb til bekvemt og ikke trættende arbejde og Black Point spids til høj korrosionsbeskyttelse. Take it easy værktøjsfinder med farvemarkering efter profil og størrelsesangivelse - gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj.



Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_esd_series_1572_esd.html

Wera - 1572 ESD
05030080001 - 4013288181169

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie ESD

Wera ESD værktøj



Modstandskravene til ESD skrueværktøj stammer fra DIN EN 61340-5-1. Til normen hører blandt andet et greb af et defineret elektrisk ledende materiale. Wera produkterne i serie ESD opfylder denne norm og enkelte andre teknologivirkomheders endnu strengere regler.

Beskyttelse mod elektrostatisk energi




Wera ESD materialets elektriske overflademodstand ligger ved $\leq 10^{>9</sup>}$ ohm. Således beskyttes komponenter sikkert mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader.

Kraftform Micro greb




Flerkomponent skruetrækkergreb til ergonomisk rigtigt arbejde.

Kraftzonen




Kraftzonen med integrerede bløde zoner nær klingespidsen sørger for overførslen af store løsnings- og spændingsmomenter, uden at kontakten til skruen mistes.

Præcisionszonen



Præcisionszonen direkte ovenfor klingen giver brugeren en god fornemmelse for den rigtige drejevinkel ved justeringsopgaver.

Hurtigt drejezonen




Hurtigt drejezonen nedenfor den drejelige kappe muliggør lynhurtig snurren rundt.

Drejelige kappe og hurtigt drejezonen



Takket være den drejelige kappe og hurtigt drejezonen nedenfor kappen er det muligt at snurre lynhurtigt. Tidskrævende tagen godt fat som ved almindelige finmekaniske skruetrækkere bortfalder helt.

Take it easy værktøjsfinder



Skruetrækkere med Take it easy værktøjsfinder: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning.

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_esd_series_1572_esd.html

Wera - 1572 ESD

05030080001 - 4013288181169

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:



mm



mm



mm



inch

05030080001	m	40	97	2,5	1 9/16"
05030081001	00	40	97	2,5	1 9/16"
05030082001	F	40	97	2,5	1 9/16"
05030083001	0	40	97	2,5	1 9/16"
05030084001	1	40	97	2,5	1 9/16"

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_esd_series_1572_esd.html

Wera - 1572 ESD

05030080001 - 4013288181169

Wera Werkzeuge GmbH

Korzeter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de