



EAN:	4013288183934	Størrelse:	155x130x55 mm
Code nr.:	05051043001	Vægt:	546 g
Artikel nr.:	KK 60 ESD	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82079030

- Eget til manuel og maskinskruning
- Hårde grebszoner til høje arbejdshastigheder, bløde grebszoner til overførsel af store momenter
- Med Rapidaptor hurtigskift
- Hårde og slidstærke bits, til universel brug
- I robust foldetaske

Elektrostatisk sikkert Wera værktøj. 16 bits. Inklusiv håndgreb 816 R ESD, flerkomponent til høj arbejdshastighed og særlig ergonomisk skruining. Sikker beskyttelse mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader. Kompakt sæt til begge skruningsformer hånd og maskine. Let sortering efter profiler og størrelse. Enkel bit-udtagning og -isætning. Med bælteclip. 17 dele.



Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_esd_series_kk_60_esd.html

Wera - KK 60 ESD
05051043001 - 4013288183934

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Serie ESD

Wera ESD værktøj



Modstandskravene til ESD skrueværktøj stammer fra DIN EN 61340-5-1. Til normen hører blandt andet et greb af et defineret elektrisk ledende materiale. Wera produkterne i serie ESD opfylder denne norm og enkelte andre teknologivirksomheders endnu strengere regler.

Beskyttelse mod elektrostatisk energi




Wera ESD materialets elektriske overflademodstand ligger ved $\leq 10^9$ ohm. Således beskyttes komponenter sikkert mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader.

Kraftform




Grundtanken til Kraftform-grebets urform - hånden skal bestemme grebets form - har vist sig at være rigtig til i dag. Allerede i 60'erne udviklede Wera sammen med det på verdensplan anerkendte Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation et skruetrækkergreb, som i formen er tilpasset den menneskelige hånd. Efter et langt udviklingsarbejde blev Wera Kraftform-grebet introduceret på markedet i 1968. Indtil i dag er det blevet optimeret via nye teknologier, men det har imidlertid beholdt sin gennemprøvede form, for den menneskelige hånd har ikke ændret sig siden da.

Tilpassede form



Via Kraftform-grebets fremragende hånden tilpassede form undgås kvæstelser af hånden så som vabler og hård hud.

Rapid-in og self-lock




Uden at bevæge bøsningen kan bitten skubbes op i holderen. Så snart bitten sættes i skruen, aktiveres låsen automatisk. Bitten sidder sikkert og uden at kunne rokkes.

Rapid-out



Ved bitskift skydes bøsningen blot fremefter: Derved løfter fjedermekanismen bitten fra magneten og låser op for værktøjet. Bitten kan uden problemer tages ud. Særligt nyttigt: Let udtagning af også de mindste bitstørrelser uden hjælp fra værktøj.

Chuck-all



Rapidaptor hurtigskiftsholderen optager både ¼"-bits iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera serie 1 og 4.

Single-hand



Alle Rapidaptor hurtigskiftets funktioner så som bit-isætning eller bit-udtagning kan udføres med en hånd. Det er hurtigere, mere økonomisk og ergonomisk. Ikke en håndbevægelse for meget.

Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_esd_series_kk_60_esd.html

Wera - KK 60 ESD

05051043001 - 4013288183934

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Indhold:

816 R bits-håndgreb ESD, umagnetisk, 1/4" x 119 mm

05051464001 1x 1/4" x 119 mm



851/4 Z bits, PH 1 x 89 mm



05059760001 1x PH 1 x 89 mm

05059775001 1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾ 1x PH 3 x 89 mm



1) Sekskantsklinge

855/4 Z bits, PZ 1 x 89 mm



05060029001 1x PZ 1 x 89 mm

05060035001 1x PZ 2 x 89 mm

05060043001¹⁾ 1x PZ 3 x 89 mm



1) Sekskantsklinge

867/4 Z TORX® B0 bits med boring, TX 10 x 89 mm



05060050001 1x TX 10 x 89 mm

05060051001 1x TX 15 x 89 mm

05060052001 1x TX 20 x 89 mm

05060053001 1x TX 25 x 89 mm

05060054001 1x TX 30 x 89 mm



840/4 Z bits, 3 x 89 mm



05059630001 1x 3 x 89 mm

05059631001 1x 4 x 89 mm

05059632001 1x 5 x 89 mm

05059633001¹⁾ 1x 6 x 89 mm



1) Sekskantsklinge

800/4 Z bits, 1 x 5.5 x 89 mm



05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm



Web link

https://products.wera.de/dk/screwdrivers_esd_series_kk_60_esd.html

Wera - KK 60 ESD

05051043001 - 4013288183934

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de