

## Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1, 15 dele

Kraftform Kompakt med skraldefunktion - Finfortanding med henblik på præcist arbejde.



<b>EAN:</b>	4013288229823	<b>Størrelse:</b>	160x110x55 mm
<b>Code nr.:</b>	05051066001	<b>Vægt:</b>	479 g
<b>Artikel nr.:</b>	Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1	<b>Oprindelsesland:</b>	CZ
		<b>Told tarif nr.:</b>	82054000

- Bit-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera tilslutnings-serier 1 og 4
- I grebet integreret skraldemekanik
- Den integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt og sikkert arbejde
- Høj arbejdshastighed: Med skraldemekanikken kan der også "snurres rundt" under skruring
- Ergonomisk intuitiv omskiftning til højre-/venstre- eller 0-position
- Rapidaptor-holder til hurtigt bitskift
- Til bits med 1/4" udvendig sekskantstilslutning iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3
- Flerkomponent Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skruring

Skraldeskruetrækkersæt i 15 dele. Bit-håndgreb med intuitiv betjenbar skraldefunktion. Den i grebet integrerede skraldemekanik med finfortanding (36 tænder/returvinkel 10°) letter skruringen og gør den hurtigere uden møjsommeligt tagen nyt greb. Det er også muligt at "snurre rundt". Den helt i grebet indbyggede skraldemekanik sørger for meget handy og behageligt arbejde. Ergonomisk omskiftning til højre-/venstre- eller 0-position. Kraftform Plus greb til behageligt ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås. Magnetisk bitholder til bits med 1/4" udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173). Rapidaptor hurtigskiftet muliggør lynhurtigt bitskift uden hjælpeværktøj. Den stærke magnet holder bittene drønfast. 14 hårde og slidstærke bits til universelt brug (krydskærv Phillips, TORX®, lige kærv; indvendig sekskant og indvendig firkant), 89 mm lang; kemisk-forniklet.



### Web link

[https://products.wera.de/dk/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_with\\_ratchet\\_function\\_fine\\_tooth\\_system\\_for\\_precision\\_work\\_kraftform\\_kompakt\\_838\\_ra-r\\_m\\_imperial\\_set\\_1](https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kraftform_kompakt_838_ra-r_m_imperial_set_1)

Wera - Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1  
05051066001 - 4013288229823

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt med skraldefunktion - Finfortanding med henblik på præcist arbejde.

## Skraldefunktion



I grebet integreret skraldemekanik



Den integrerede skralde med finfortanding (36 tænder) og en returvinkel på 10° letter skruningen og gør den hurtigere uden møjsommeligt tagen nyt greb.

## Hurtig skruning



Skraldemekanikken tillader også hurtigt "snurren rundt" under skruningen.

## Skraldemekanik i grebet




Den integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt og sikkert arbejde. Skraldemekanikken er helt indbygget i grebet. Grebets ringe størrelse giver også mulighed for at benytte skralden under snævre skrueforhold.

## Retningsskiftet



Ergonomisk rigtigt aktiveret retningsomskiftning.

## Chuck-all




Rapidaptor hurtigskiftsholderen optager både 1/4"-bits iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera serie 1 og 4.

## Rapid-in og self-lock



Uden at bevæge bøsningen kan bitten skubbes op i holderen. Så snart bitten sættes i skruen, aktiveres låsen automatisk. Bitten sidder sikkert og uden at kunne rokkes.

## Rapid-out



Ved bitskift skydes bøsningen blot fremefter: Derved løfter fjedermekanismen bitten fra magneten og låser op for værktøjet. Bitten kan uden problemer tages ud. Særligt nyttigt: Let udtagning af også de mindste bitstørrelser uden hjælp fra værktøj.

## Web link

[https://products.wera.de/dk/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_with\\_ratchet\\_function\\_fine\\_tooth\\_system\\_for\\_precision\\_work\\_kraftform\\_kompakt\\_838\\_ra-r\\_m\\_imperial\\_set\\_1](https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kraftform_kompakt_838_ra-r_m_imperial_set_1)

Wera - Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1  
05051066001 - 4013288229823

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de


# Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1, 15 dele



Kraftform Kompakt med skraldefunktion - Finfortanding med henblik på præcist arbejde.


## Indhold:


### 838 RA-R M bits-håndgreb med skraldefunktion, 1/4", 1/4" x 123.5 mm

 05051493001 1x 1/4" x 123.5 mm



### 851/4 Z bits, PH 1 x 89 mm


 05059760001 1x PH 1 x 89 mm


 05059775001 1x PH 2 x 89 mm

05059795001<sup>1)</sup> 1x PH 3 x 89 mm

1) Sekskantsklinge

### 867/4 Z TORX® bits, TX 10 x 89 mm

 05060186001 1x TX 10 x 89 mm


 05060187001 1x TX 15 x 89 mm

05060188001 1x TX 20 x 89 mm

05060189001 1x TX 25 x 89 mm


### 840/4 Z bits, 1/8" x 89 mm

 05059663001 1x 1/8" x 89 mm

 05059665001 1x 5/32" x 89 mm


05059666001 1x 3/16" x 89 mm


### 800/4 Z bits, 1 x 5.5 x 89 mm

 05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm



### 868/4 firkant bits, # 1 x 89 mm

 05134800001 1x # 1 x 89 mm

 05134801001 1x # 2 x 89 mm

05134802001 1x # 3 x 89 mm

### Dobbelthæftende-stribe 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



## Web link

[https://products.wera.de/dk/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_with\\_ratchet\\_function\\_fine\\_tooth\\_system\\_for\\_precision\\_work\\_kraftform\\_kompakt\\_838\\_ra-r\\_m\\_imperial\\_se](https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_with_ratchet_function_fine_tooth_system_for_precision_work_kraftform_kompakt_838_ra-r_m_imperial_se)

Wera - Kraftform Kompakt 838 RA-R M Imperial Set 1  
05051066001 - 4013288229823

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de