

# 813 R bits-håndgreb ESD, umagnetisk, 1/4" x 90 mm

Serie ESD



<b>EAN:</b>	4013288103901	<b>Størrelse:</b>	90x22x22 mm
<b>Code nr.:</b>	05051273001	<b>Vægt:</b>	39 g
<b>Artikel nr.:</b>	813 R ESD	<b>Oprindelsesland:</b>	CZ
		<b>Told tarif nr.:</b>	82054000

- ESD bits-håndgreb til elektrostatisk sikkert arbejde
- Overflademodstand på  $\leq 10^9$  Ohm
- Flerkomponent Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skruring
- Med sekskant rullerikring mod at rulle væk
- 1/4" tilslutning med indvendig sekskant med Rapidaptor hurtigskift

Kvalitets bit-håndgreb til elektrostatisk sikkert arbejde: Den elektriske overflademodstand for Wera ESD materialet ligger ved  $10^6 - 10^9$  Ohm. Således beskyttes komponenter sikkert mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader. Rapidaptor hurtigskiftet muliggør lynhurtigt bitskift uden hjælpeværktøj. Kraftform Plus greb til bekvemt ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås. Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner sikrer stor momentoverførsel. Eget til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).



## Web link

[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_esd\\_series\\_813\\_r\\_esd.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_esd_series_813_r_esd.html)

Wera - 813 R ESD  
05051273001 - 4013288103901

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Serie ESD

## Wera ESD værktøj



Modstandskravene til ESD skrueværktøj stammer fra DIN EN 61340-5-1. Til normen hører blandt andet et greb af et defineret elektrisk ledende materiale. Wera produkterne i serie ESD opfylder denne norm og enkelte andre teknologivirkomheders endnu strengere regler.

## Beskyttelse mod elektrostatisk energi



Wera ESD materialets elektriske overflademodstand ligger ved  $\leq 10^{>9</sup>}$  ohm. Således beskyttes komponenter sikkert mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader.

## Kraftform



Grundtanken til Kraftform-grebets urform - hånden skal bestemme grebets form - har vist sig at være rigtig til i dag. Allerede i 60'erne udviklede Wera sammen med det på verdensplan anerkendte Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation et skruetrækkergreb, som i formen er tilpasset den menneskelige hånd. Efter et langt udviklingsarbejde blev Wera Kraftform-grebet introduceret på markedet i 1968. Indtil i dag er det blevet optimeret via nye teknologier, men det har imidlertid beholdt sin gennembrøvede form, for den menneskelige hånd har ikke ændret sig siden da.

## Tilpassede form



Via Kraftform-grebets fremragende hånden tilpassede form undgås kvæstelser af hånden så som vabler og hård hud.

## Rapid-in og self-lock



Uden at bevæge bøsningen kan bitten skubbes op i holderen. Så snart bitten sættes i skruen, aktiveres låsen automatisk. Bitten sidder sikkert og uden at kunne røkkes.

## Rapid-out




Ved bitskift skydes bøsningen blot fremefter: Derved løfter fjedermekanismen bitten fra magneten og låser op for værktøjet. Bitten kan uden problemer tages ud. Særligt nyttigt: Let udtagning af også de mindste bitstørrelser uden hjælp fra værktøj.

## Chuck-all



Rapidaptor hurtigskiftsholderen optager både 1/4"-bits iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera serie 1 og 4.

## Single-hand



Alle Rapidaptor hurtigskiftets funktioner så som bit-isætning eller bit-udtagning kan udføres med en hånd. Det er hurtigere, mere økonomisk og ergonomisk. Ikke en håndbevægelse for meget.

## Web link

[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_esd\\_series\\_813\\_r\\_esd.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_esd_series_813_r_esd.html)

Wera - 813 R ESD

05051273001 - 4013288103901

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Further versions in this product family:



inch



mm

05051273001	1/4"	90
-------------	------	----

**Web link**

[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_esd\\_series\\_813\\_r\\_esd.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_esd_series_813_r_esd.html)

Wera - 813 R ESD

05051273001 - 4013288103901

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)