

816 R Bits-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift, 1/4" x 119 mm

Håndgreb og forbindelsesdele



EAN:	4013288099617	Størrelse:	120x33x33 mm
Code nr.:	05051462001	Vægt:	72 g
Artikel nr.:	816 R	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Bit-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift til bits med 1/4" udvendig sekskantstilslutning
- Flerkomponent Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skruning
- Med sekskant rullerikring mod at rulle væk
- Med Rapidaptor-teknologi til lynhurtigt bitskift af klinger eller bits
- Stærk permanent magnet holder bits drønfast

Kvalitets bit-håndgreb. Rapidaptor hurtigskiftet giver mulighed for lynhurtigt bitskift uden værktøj. Den stærke magnet holder bittene bomfast. Kraftform Plus greb til behageligt ergonomisk arbejde, hvor vabler og hård hud undgås. Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner garanterer stor momentoverførsel. Egnede til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173).



Web link

<https://www.wera.de/dk/05051462001>

Wera - 816 R
05051462001 - 4013288099617

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform



Grundtanken til Kraftform-grebets urform - hånden skal bestemme grebets form - har vist sig at være rigtig til i dag. Allerede i 60'erne udviklede Wera sammen med det på verdensplan anerkendte Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation et skruetrækkergreb, som i formen er tilpasset den menneskelige hånd. Efter et langt udviklingsarbejde blev Wera Kraftform-grebet introduceret på markedet i 1968. Indtil i dag er det blevet optimeret via nye teknologier, men det har imidlertid beholdt sin gennembrøvede form, for den menneskelige hånd har ikke ændret sig siden da.

Tilpassede form




Via Kraftform-grebets fremragende hånden tilpassede form undgås kvæstelser af hånden så som vabler og hård hud.

Rapid-in og self-lock



Uden at bevæge bøsningen kan bitten skubbes op i holderen. Så snart bitten sættes i skruen, aktiveres låsen automatisk. Bitten sidder sikkert og uden at kunne rokkes.

Rapid-out




Ved bitskift skydes bøsningen blot fremefter: Derved løfter fjedermekanismen bitten fra magneten og låser op for værktøjet. Bitten kan uden problemer tages ud. Særligt nyttigt: Let udtagning af også de mindste bitstørrelser uden hjælp fra værktøj.

Chuck-all



Rapidaptor hurtigskiftsholderen optager både 1/4"-bits iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera serie 1 og 4.

Rapid-spin



Den fritløbende bøsning tillader brugeren at holde batteri- eller el-skruemaskinen på bøsningen, mens man skruer. Det letter placeringen af skruen og forhindrer smuttere. Kan også anvendes som kort forlængerled ved 1/4" brug f.eks. i kombination med Wera Bit-skralde eller Zyklon.

Single-hand



Alle Rapidaptor hurtigskiftets funktioner så som bit-isætning eller bit-udtagning kan udføres med en hånd. Det er hurtigere, mere økonomisk og ergonomisk. Ikke en håndbevægelse for meget.

Web link

<https://www.wera.de/dk/05051462001>

Wera - 816 R

05051462001 - 4013288099617

Wera Werkzeuge GmbH

Korzerter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:



inch



mm

05051462001

1/4"

119

Web link

<https://www.wera.de/dk/05051462001>

Wera - 816 R

05051462001 - 4013288099617

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de