



<b>EAN:</b>	4013288233608	<b>Størrelse:</b>	145x60x35 mm
<b>Code nr.:</b>	05051494001	<b>Vægt:</b>	109 g
<b>Artikel nr.:</b>	838 RA-R L	<b>Oprindelsesland:</b>	CZ
		<b>Told tarif nr.:</b>	82054000

- Den i grebet integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt arbejde
- Den innovative skraldemekanik giver mulighed for let "snurren rundt". En rigtig problemknuser ved manglende modstand i skruen
- Intuitiv omskiftning: Drej til højre - skru mod højre, drej til venstre - skru mod venstre
- Med henblik på præcist arbejde kan skraldemekanikken deaktiveres med 0-positionen
- Innovativ Rapidaptor-teknologi til hurtigt bit-skift

Kvalitets bit-håndgreb med skraldefunktion. Den i grebet integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt arbejde. Den innovative skraldemekanik muliggør "snurren rundt", når skruen kun byder på ringe modstand. Omskiftningen af skrue retningen er intuitiv: Drejes ringkontakten til højre, skrues der højreom, drejes ringkontakten til venstre, skrues der venstreom. Med henblik på præcist arbejde kan skraldemekanikken deaktiveres med 0-positionen. Rapidaptor hurtigskiftet (egnet til bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning ifølge DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 (ISO 1173)) muliggør lynhurtigt bitskift uden værktøj. Den stærke magnet holder drøfast i bittene. Det ergonomisk udformede Kraftform greb hindrer vabler og hård hud. Grebszonerne af hårdt materiale sørger for hurtigt greb uden "at klistre fast" og dermed for høj arbejdshastighed, grebszonerne af blødere materiale sørger for udmærket greb og dermed for stor momentoverførsel.



SWITCH



FINE TOOTH



RAPIDAPTOR TECHNOLOGY



KRAFTFORM ERGONOMICS



ANTI ROLL-OFF

#### Web link

Wera - 838 RA-R L  
 05051494001 - 4013288233608

Wera Werkzeuge GmbH  
 Korzter Straße 21-25  
 D-42349 Wuppertal  
 Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
 E-Mail: info@wera.de

### Finfortanding



Bit-håndgrebet har en i grebet integreret skraldemekanik, der via din finfortanding sørger for en lille returvinkel og dermed for hurtigt arbejde.

### Intuitiv skruring



Omskiftningen af skrueretningen er intuitiv: Drejes ringkontakten til højre, skrues der højreom, drejes ringkontakten til venstre, skrues der venstreom.

### Skraldemekanik tillader lynhurtig "snurren rundt"



Den innovative skraldemekanik muliggør "snurren rundt", når skruen kun byder på ringe modstand.

### Skraldemekanik i grebet



Den integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt og sikkert arbejde. Skraldemekanikken er fuldkommen indbygget i grebet.

### Greb/udskiftningsklinge-systemet



Greb/udskiftningsklinge-systemet tillader lynhurtig udskiftning af den påkrævede klinge og dermed mangfoldige anvendelsesmuligheder.

### Kraftform



Grundtanken til Kraftform-grebets urform - hånden skal bestemme grebets form - har vist sig at være rigtig til i dag. Allerede i 60'erne udviklede Wera sammen med det på verdensplan anerkendte Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation et skruetrækkergreb, som i formen er tilpasset den menneskelige hånd. Efter et langt udviklingsarbejde blev Wera Kraftform-grebet introduceret på markedet i 1968. Indtil i dag er det blevet optimeret via nye teknologier, men det har imidlertid beholdt sin gennembrøvede form, for den menneskelige hånd har ikke ændret sig siden da.

### Web link

Wera - 838 RA-R L  
05051494001 - 4013288233608

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de

Further versions in this product family:

	 inch	 mm	 mm
05051494001	1/4"	140	111

Web link

Wera - 838 RA-R L  
05051494001 - 4013288233608

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: info@wera.de