



EAN:	4013288234025	Størrelse:	75x168x54 mm
Code nr.:	05051516001	Vægt:	325 g
Artikel nr.:	Kraftform Kompakt 26 RA-R	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Den i grebet integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt arbejde
- Den innovative skraldemekanik giver mulighed for let "snurren rundt". En rigtig problemknuser ved manglende modstand i skruen
- Intuitiv omskiftning: Drej til højre - skru mod højre, drej til venstre - skru mod venstre
- Integreret bit-magasin med 6x 25 mm bits
- BitTorsion-bits
- Med værktøjsfinderen Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning
- Innovativ Rapidaptor-teknologi til hurtigt bit-skift
- I praktisk og robust bæltetaske

Kraftform greb med i grebet integreret magasin til 6 bits; med teleskopklinge; til 1/4" bits. Den i grebet integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt arbejde. Omskiftningen af skrueretningen er intuitiv: Drejes ringkontakten til højre, skrues der højreom, drejes ringkontakten til venstre, skrues der venstreom. Med henblik på præcist arbejde kan skraldemekanikken deaktiveres med 0-Positionen. Den i grebet nedsænkede teleskopklinge med Rapidaptor hurtigskift giver mulighed for hurtig manuel skrueing også i trange arbejdsituationer, når klingens kantskæne er kørt ind. Via let aktivering af låsebøsningen kan klingens kantskæne køres ud. Værktøjet kan nu benyttes som en fuldgyldig skrueetrækker. Teleskopklingen kan tages ud og anvendes som maskinadapter, og føres tilbage til udgangssituationen. Bit-holderens Rapidaptor-teknologi sørger for hurtigt bit-skift. Inklusive 4 BitTorsion bits til lang levetid, hårde og slidstærke, til universelt brug, 2 bits, hårde og slidstærke, til universelt brug; placeret i det i grebet integrerede bit-magasin. Den stærke magnet i 1/4" bitoptaget sørger for at biten sidder sikkert. 2-komponent Kraftform grebet med sin kombination af hårde og bløde zoner giver mulighed for at tage rigtigt fat og arbejde præcist. Med robust taske.



Web link

<https://www.wera.de/dk/05051516001>

Wera - Kraftform Kompakt 26 RA-R
05051516001 - 4013288234025

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Innovativ skraldemekanik



Den i grebet integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt arbejde. Den innovative skraldemekanik giver mulighed for simpelt "snurren rundt". En rigtig problemknuser ved manglende modstand i skruen.

Intuitiv omskiftning og daktivering af skraldefunktionen



Intuitiv omskiftning af skraldemekanikken. Drejes ringkontakten til højre, skrues der højreom, drejes ringkontakten til venstre, skrues der venstreom. Med 0-positionen kan skraldemekanikken deaktiveres med henblik på præcist arbejde.

Skraldemekanik muliggør lynhurtig "snurren rundt"



Den innovative skraldemekanik giver mulighed for at "snurre rundt". En rigtig problemknuser ved manglende modstand i skruen.

Grebet om det hele!



Sættet med noget indeni: I grebet integreret skralde, i grebet nedsænkkelig teleskopklinge (der også kan tages ud og benyttes som bit-holder i skruemaskinen) og et i grebet integreret bit-magasin. Med Rapidaptor-teknologien garanteres lynhurtig bit-skift og en god føring via drejebøsningen ved maskinskruning.

Til manuel og maskinel skruring




Sættene er udstyret med Kraftform-grebet, hurtigskiftsholder og bits til manuel og maskinel skruring.

Grebet/udskiftningsklinge-systemet




Grebet/udskiftningsklinge-systemet tillader lynhurtig udskiftning af den påkrævede klinge og dermed mangfoldige anvendelsesmuligheder.

I grebet nedsænkkelig teleskopklinge



Når teleskopklingen er nedsænket i grebet, kan værktøjet også benyttes i trange arbejdssituationer.

Teleskopklinge kørt ud



Via let aktivering af arretteringsbøsningen kan teleskopklingen køres ud. Værktøjet kan nu benyttes som en fuldgyldig skruetrækker.

Indhold:

851/1 BTZ bits, PH 1 x 25 mm



05056420001
05056422001

1x PH 1 x 25 mm
1x PH 2 x 25 mm

800/1 BTZ bits, 0.8 x 5.5 x 25 mm



05056064001
05056068001

1x 0.8 x 5.5 x 25 mm
1x 1.2 x 6.5 x 25 mm

868/1 Z firkant bits, # 1 x 25 mm



05066405001
05066410001

1x # 1 x 25 mm
1x # 2 x 25 mm

Web link

<https://www.wera.de/dk/05051516001>

Wera - Kraftform Kompakt 26 RA-R
05051516001 - 4013288234025

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de