



EAN:	4013288234070	Størrelse:	220x90x55 mm
Code nr.:	05051540001	Vægt:	566 g
Artikel nr.:	Kraftform Kompakt Vario RA 2025	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82054000

- Kraftform håndgreb med 6 mm indvendigt sekskantsoptag til kombiklinger (dobbeltklinger) fra Wera Vario-programmet
- Den i grebet integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt arbejde
- Intuitiv omskiftning: Drej til højre - skru mod højre, drej til venstre - skru mod venstre
- Med henblik på præcist arbejde kan skraldemekanikken deaktiveres med 0-positionen
- Inklusiv 6 Vario dobbeltklinger
- I robust foldetaske med Wera 2go kompatibilitet


Udskiftningsklinge-sæt i 7 dele. 1 Kraftform håndgreb med 6 mm indvendig sekskantsoptag til kombiklinger (dobbeltklinger) fra Wera Vario-programmet. Den i grebet integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt arbejde. Omskift af skrue retningen er intuitiv: Drejes ringkontakten til højre, skrues der højreom, drejes ringkontakten til venstre, skrues der venstreom. Med henblik på præcist arbejde kan skraldemekanikken deaktiveres med 0-positionen. 2-komponent Kraftform greb med sin kombination af hårde og bløde zoner giver mulighed for at tage rigtigt fat og arbejde præcist. 6 Wera Vario dobbeltklinger (= 12 forskellige profiler), 175 mm lange, 6 mm sekskant. I robust foldetaske.

Web link

Wera - Kraftform Kompakt Vario RA 2025
05051540001 - 4013288234070

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Greb/udskiftningsklinge-systemet Kraftform Vario



Greb/udskiftningsklinge-systemet Kraftform Vario tillader lynhurtigt skift af den rigtige dobbeltklinge og dermed mangfoldige anvendelsesformål.

Innovativ skraldemekanik



Den i grebet integrerede skralde med finfortanding sørger for hurtigt arbejde. Den innovative skraldemekanik giver mulighed for simpelt "snurren rundt". En rigtig problemknuser ved manglende modstand i skruen.

Intuitiv omskiftning og daktivering af skraldefunktionen




Intuitiv omskiftning af skraldemekanikken. Drejes ringkontakten til højre, skrues der højreom, drejes ringkontakten til venstre, skrues der venstreom. Med 0-positionen kan skraldemekanikken deaktiveres med henblik på præcist arbejde.

Skraldemekanik muliggør lynhurtig "snurren rundt"



Den innovative skraldemekanik giver mulighed for at "snurre rundt". En rigtig problemknuser ved manglende modstand i skruen.

Wera Vario dobbeltklinger




6 mm skruetrækkerklingerne med sekskantgeometri er 175 mm lange og fremstillet af kvalitets bitmateriale. Det garanterer lang levetid. Klingerne har hver især 2 profilspidser.

Kraftform



Grundtanken til Kraftform-grebets urform - hånden skal bestemme grebets form - har vist sig at være rigtig til i dag. Allerede i 60'erne udviklede Wera sammen med det på verdensplan anerkendte Fraunhofer-Institut für Arbeitswirtschaft und Organisation et skruetrækkergreb, som i formen er tilpasset den menneskelige hånd. Efter et langt udviklingsarbejde blev Wera Kraftform-grebet introduceret på markedet i 1968. Indtil i dag er det blevet optimeret via nye teknologier, men det har imidlertid beholdt sin gennembrøvede form, for den menneskelige hånd har ikke ændret sig siden da.

Fleksibel via dobbeltklæbende striber



Tekstiltasken har en lådden zone på bagsiden. Ved hjælp af de medleverede selvklæbende dobbeltklæbende striber kan tekstiltasken fastgøres på Wera 2go komponenterne. Eller også på væg, reol eller værktøjsvogn.

Web link

Wera - Kraftform Kompakt Vario RA 2025
05051540001 - 4013288234070

Wera Werkzeuge GmbH
Korzterter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Indhold:

80 RA Vario Håndgreb med skraldefunktion, 6 x 113.5 mm

05051495001 1x 6 x 113.5 mm



85 Kombiklinge, PH 1 x PH 2 x 175 mm

 05002950001 1x PH 1 x PH 2 x 175 mm



86 Kombiklinge til Pozidriv-skruer, PZ 1 x PZ 2 x 175 mm

 05002960001 1x PZ 1 x PZ 2 x 175 mm



84 Kombiklinge, 4 x 5 x 175 mm

 05002948001¹⁾ 1x 4 x 5 x 175 mm



1) uden kuglehoved


87 Kombiklinge, TX 10 x TX 15 x 175 mm

 05002970001 1x TX 10 x TX 15 x 175 mm

05002973001 1x TX 20 x TX 25 x 175 mm



81 Kombiklinge, 0.6 x 4 x 1 x 6 x 175 mm

 05002910001 1x 0.6 x 4 x 1 x 6 x 175 mm



Web link