



|                     |                                |                         |               |
|---------------------|--------------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>EAN:</b>         | 4013288214584                  | <b>Størrelse:</b>       | 115x100x62 mm |
| <b>Code nr.:</b>    | 05057472001                    | <b>Vægt:</b>            | 212 g         |
| <b>Artikel nr.:</b> | Kraftform Kompakt Stubby ESD 1 | <b>Oprindelsesland:</b> | CZ            |
|                     |                                | <b>Told tarif nr.:</b>  | 82079030      |

- Greb /udskiftningsklinge- system til lynhurtig udskiftning af den påkrævede klinge
- Stubby ESD bit-håndgreb: kort kompakt form til arbejde under snævre forhold
- ESD bits-håndgreb til elektrostatisk sikkert arbejde, magnetisk
- Ergonomisk 2-komponent Kraftform greb til præcist arbejde
- 851/1 J: bits optimeret til asiatiske PH-skruer

Greb /udskiftningsklinge-system til lynhurtig udskiftning af den krævede klinge. Særligt små bits-håndgreb med kort klinge til vanskeligt tilgængelige områder. Egnede til påsætning af bits med 1/4"-udvendig sekskantstilslutning iflg. ISO 1173-C 6,3 og Wera tilslutnings-serie 1. Med stærk permanent magnet, der også holder fast på store og tunge skruer. 2-komponent Kraftform greb med dets praktiske kombination af hårde og bløde zoner muliggør et fast greb og præcist arbejde. BiTorsion bits af høj kvalitet med blødere Bi-Torsionzone til hindring af vridning af bit-spidsen ved store belastninger. Derved signifikant forøgelse af produktlevetiden. Kompakt, meget robust tekstilboks med ringe vægt og volumen. Egnede til påsætning på Wera 2go systemet.

#### Web link

[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_esd\\_series\\_kraftform\\_kompakt\\_stubby\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_stubby_esd_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Stubby ESD 1  
05057472001 - 4013288214584

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Wera ESD værktøj



Modstandskravene til ESD skrueværktøj stammer fra DIN EN 61340-5-1. Til normen hører blandt andet et greb af et defineret elektrisk ledende materiale. Wera produkterne i serie ESD opfylder denne norm og enkelte andre teknologivirkomheders endnu strengere regler.

### Beskyttelse mod elektrostatisk energi



Wera ESD materialets elektriske overfladmodstand ligger ved  $\leq 10^9$  ohm. Således beskyttes komponenter sikkert mod elektrostatisk energi og dermed forbundne skader.

### Rullestop



Det sekskantede rullestop forhindrer det irriterende rullen væk på arbejdsstedet. Dermed er det slut med at lede efter værktøj, der er faldet ned.

### Håndgribelig ergonomi



2-komponent Kraftform grebet giver mulighed for stor kraftoverførsel via de skridsikre bløde områder af grebet og høj arbejdshastighed via de hårde områder af grebet, der muliggør hurtigt at tage fat på ny.

### Kompakt form



Via den kompakte grebsform og den korte klinge er Kraftform Stubbies særligt egnet til arbejde i trange skruesituationer.

### Hårde og slidstærke bits



Hårde og slidstærke Wera bits forhindrer for tidligt brud på spidsen. Z-bits er i reglen bittne til den universelle skrueopgave.

### Web link

[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_esd\\_series\\_kraftform\\_kompakt\\_stubby\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_stubby_esd_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Stubby ESD 1  
05057472001 - 4013288214584

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

### Indhold:

#### 811/1 ESD stubby bits-håndgreb, magnetisk, 1/4" x 54 mm



05008881001

1x 1/4" x 54 mm



#### 851/1 Z bits, PH 0 x 25 mm



05056500001

1x PH 0 x 25 mm

05072070001

1x PH 1 x 25 mm

05072072001

1x PH 2 x 25 mm



#### 851/1 J bits, PH 00 x 25 x 2 mm



05135040001<sup>1)</sup>

1x PH 00 x 25 x 2 mm

1) Størrelse 00 modificeret svarende til JCIS 00 (Japanese Camera Industrial Standard)



#### 800/1 Z bits, 0.5 x 3 x 25 mm



05056200001

1x 0.5 x 3 x 25 mm

05072055001

1x 0.6 x 4.5 x 25 mm

05072059001

1x 1 x 5.5 x 25 mm

05072061001

1x 1.2 x 6.5 x 25 mm

05072063001

1x 1.2 x 8 x 25 mm



### Web link

[https://products.wera.de/dk/screwdrivers\\_esd\\_series\\_kraftform\\_kompakt\\_stubby\\_esd\\_1.html](https://products.wera.de/dk/screwdrivers_esd_series_kraftform_kompakt_stubby_esd_1.html)

Wera - Kraftform Kompakt Stubby ESD 1  
05057472001 - 4013288214584

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)