



EAN:	4013288214614	Størrelse:	195x133x75 mm
Code nr.:	05057482001	Vægt:	751 g
Artikel nr.:	Kraftform Kompakt Turbo 1	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82079030

- Firdobbelt skruerhastighed via Turbo-funktion (ren mekanisk - uden akku)
- Aktivering og deaktivering af Turbo-funktionen ved et tryk på en knap
- Turbo-funktion specielt til letgående skrueforbindelser
- Kan bruges til f. eks. skruring i træ med stadigt stigende moment uden turbofunktion som en normal skruetrækker
- Robust, vedligeholdelsesfrit gear af stål

Mange brugere ønsker at kunne udføre skrueopgaver hurtigere uden at gå på kompromis. Med en skruetrækker, der er præcis, der også giver mulighed for en kraftfuld afslutning på skruringen, og der desuden er meget hurtigere end en traditionel skruetrækker. Et planetgear, der kan kobles til er løsningen: Integreret i skruetrækkerens greb forøger det arbejdhastigheden betydeligt især ved metrisk gevind. Kraftform Turbo accelererer skruringen på ren mekanisk vis. Turbofunktionen kan med et tryk på en knap kobles til og fra. Frakoblingen anbefales ved stigende moment eller ved finjustering og den afsluttende spænding og løsningen af en skrue med stort moment. Den robuste udførelse i stål er vedligeholdelsesfri og sørger for en lang produktlevetid. Via Rapidaptor bitholderen kan Kraftform Turbo anvendes med alle traditionelle 1/4"-sekskant-bits til de forskellige skrueprofiler. Bittene kan påsættes direkte på grund af Rapidaptor-funktionen og let tages af ved at skyde bøsningen fremefter - alt også med blot én hånd.



Web link

https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo 1
05057482001 - 4013288214614

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Skrue hurtigere




Konstruktionen af Kraftform Turbo giver mulighed for en firdobling af hastigheden ved manuel skruring specielt for letgående skruring - uden el!

Med og uden turbo



Turbo-funktionen kan ved behov aktiveres ved et tryk på en knap. Frakoblingen anbefales til spænding og løsning med stort moment f.eks. ved skruring i træ samt til finjustering.

Robust, vedligeholdelsesfrit gear af stål



Den robuste udførelse i stål er vedligeholdelsesfri og sørger for en lang produktlevetid.

Greb/udskiftningsklingsystemet




Via Rapidaptor bitholderen kan Kraftform Turbo benyttes med alle traditionelle 1/4"-bits.

Rapid-in og self-lock



Uden at bevæge bøsningen kan bitten skubbes op i holderen. Så snart bitten sættes i skruen, aktiveres låsen automatisk. Bitten sidder sikkert og uden at kunne rokkes.

Rapid-out



Ved bitskift skydes bøsningen blot fremefter: Derved løfter fjedermekanismen bitten fra magneten og låser op for værktøjet. Bitten kan uden problemer tages ud. Særligt nyttigt: Let udtagning af også de mindste bitstørrelser uden hjælp fra værktøj.

Chuck-all



Rapidaptor hurtigskiftsholderen optager både 1/4"-bits iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera serie 1 og 4.

Web link

https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo 1
05057482001 - 4013288214614

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Kraftform Kompakt Turbo 1, 19 dele

Kraftform Kompakt Turbo

Indhold:

826 T Kraftform Turbo bits-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift, 1/4" x 146 mm



05057480001 1x 1/4" x 146 mm



851/4 Z bits, PH 1 x 89 mm



05059760001 1x PH 1 x 89 mm

05059775001 1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾ 1x PH 3 x 89 mm

1) Sekskantsklinge



855/4 Z bits, PZ 1 x 89 mm



05060029001 1x PZ 1 x 89 mm

05060035001 1x PZ 2 x 89 mm

05060043001¹⁾ 1x PZ 3 x 89 mm

1) Sekskantsklinge



867/4 Z TORX® bits, TX 10 x 89 mm



05060186001 1x TX 10 x 89 mm

05060187001 1x TX 15 x 89 mm

05060188001 1x TX 20 x 89 mm

05060189001 1x TX 25 x 89 mm

05060191001 1x TX 30 x 89 mm



840/4 Z bits, 3 x 89 mm



05059630001 1x 3 x 89 mm

05059631001 1x 4 x 89 mm

05059632001 1x 5 x 89 mm

05059633001¹⁾ 1x 6 x 89 mm

1) Sekskantsklinge



800/4 Z bits, 0.8 x 4 x 89 mm



05059480001 1x 0.8 x 4 x 89 mm


05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm

05059490001 1x 1.2 x 6.5 x 89 mm



Dobbelthæftende-stribe 120, 120 x 50 mm

1x 120 x 50 mm



Web link

https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_turbo_kraftform_kompakt_turbo_1.html

Wera - Kraftform Kompakt Turbo 1
05057482001 - 4013288214614

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de