



EAN:	4013288187901	Størrelse:	75x68x20 mm
Code nr.:	05057763001	Vægt:	94 g
Artikel nr.:	Bit-Box 15 Impaktor PZ	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82079030

- Eget til Pozidriv krydkærvsskruer
- Impaktor-teknologi til udholdenhed over gennemsnittet
- Særligt egnet til brug med almindelige impakt-/slagskruemaskiner
- Diamantbelægning med henblik på sikker placering i skruen
- 1/4" sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 1)
- Med værktøjsfinderens Take it easy: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning
- I praktisk Bit-boks med let udtagning

Kvalitetsbits til Pozidriv-skruer i praktisk Bit-boks. Impaktorteknologien sørger for en holdbarhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav. Forøget friktionsmodstand via ru diamantpartikelbelægning på bitspidsen hindrer, at man rutsjer af skruen. Særligt egnet til brug med almindelige impakt-/slagskruemaskiner. 1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3. Med værktøjsfinderens Take it easy: Farvemærkning efter profiler og størrelsesmærkning.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_bit-box_15_impaktor_pz.html

Wera - Bit-Box 15 Impaktor PZ
05057763001 - 4013288187901

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Box



Impaktorteknologi til holdbarhed over gennemsnittet også ved ekstreme krav



Skydekanten giver mulighed for let og veldoseret at tage bits ud og sætte dem tilbage. Takket være en gennemsigtig bagside har man let overblik over antallet af de indeholdte bits.

Impaktor-bits



Til ekstreme krav til skrueværktøjet. Ved udnyttelse af materialeegenskaberne i forbindelse med specielt til de ekstreme krav tilpasset geometri samt disses fremstillingsproces opnår Wera Impaktor værktøj en holdbarhed over gennemsnittet. Som yderligere produktfordel har Impaktor-bits en belægning med bittesmå diamantpartikler. Disse diamantpartikler reducerer de ved maskinel skruring særligt høje cam-out kræfter, der kan medføre smuttere ud af skruen. Diamantpartiklerne bider sig fast i skruen. Derved kræves der mindre tryk mod skruen, hvilket gør, at man ikke trættes så hurtigt.

Forøger produktiviteten




Til ekstreme krav til skrueværktøjet. Forøger produktiviteten ved skruringer med power-maskiner (f.eks. 18 volt Impakt skruemaskiner).

Holdbarheds-tider over gennemsnittet



Via en udnyttelse af materialeegenskaber i forbindelse med geometrier afstemt efter de ekstreme krav samt disses fremstillingsprocesser opnår Wera Impaktor værktøj holdbarheds-tider over gennemsnittet.

Forhindrer utidige brud




Med særlig høj styrke. Mindsker faren for utidige bit-brud.

Torsionszone



Med torsionszone afstemt specielt efter sådanne belastninger til skåning af bitspidsen.

Nedsat trykkraft



Disse diamantpartikler reducerer de særligt store cam-out-kræfter ved maskinel skruring, som kan føre til at man smutter ud af kærven. Diamantpartiklerne bider sig fast i skruen. Derved behøves ikke så stort et tryk mod skruen, hvilket gør, at man ved maskinel skruring ikke trættes så hurtigt.

Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_bit-box_15_impaktor_pz.html

Wera - Bit-Box 15 Impaktor PZ
05057763001 - 4013288187901

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Bit-Box 15 Impaktor PZ, PZ 2 x 25 mm, 15 dele

Bits til Pozidriv-skruer



Indhold:

855/1 IMP DC Impaktor bits, PZ 2 x 25 mm



15x PZ 2 x 25 mm



Web link

https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_pozidriv_screws_bit-box_15_impaktor_pz.html

Wera - Bit-Box 15 Impaktor PZ
05057763001 - 4013288187901

Wera Werkzeuge GmbH
Korzerter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de