



EAN:	4013288169624	Størrelse:	180x150x55 mm
Code nr.:	05059293001	Vægt:	568 g
Artikel nr.:	KK 60 Torque	Oprindelsesland:	CZ
		Told tarif nr.:	82079030

- Indstillelig Kraftform momentskruetrækker med Rapidaptor hurtigskift
- Flerkomponent Kraftform greb til hurtig og ergonomisk skruring
- Rapidaptor-teknologi til lynhurtigt bitskift
- Egnede til manuel og maskinskruring
- Praktisk foldetaske til overskuelig opbevaring

Foldetaske med 89 mm lange bits. Inklusiv momentskruetrækker 7441 med "Rapidaptor" hurtigskift og flerkomponent Kraftform-greb til mindre trættende arbejde. Egnede til manuel og maskinskruring. 17 dele. Kompakt grebs-/udskiftningssystem til momentkontrolleret skruring. Inklusiv moment-håndgreb 7441, indstilleligt fra 1,2 til 3,0 Nm. Indstillelig i trin af 0,10 Nm. Enkel indstilling af den krævede momentværdi uden specialværktøj. God aflæsning af skalaværdien. Rapidaptor-hurtigskift-teknologi til lynhurtigt bitskift. Ubegrænset løsningsmoment til løsning af fastsiddende skruer. Flerkomponent Kraftform-greb med hårde og bløde zoner til høj arbejdshastighed og til skåning af håndfladerne. Inklusiv 16 bits med 89 mm længde. Med praktisk foldetaske til overskuelig opbevaring.



Web link

<https://www.wera.de/dk/05059293001>

Wera - KK 60 Torque
05059293001 - 4013288169624

Wera Werkzeuge GmbH
Korzter Straße 21-25
D-42349 Wuppertal
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0
E-Mail: info@wera.de

Greb/udskiftningsklinge-systemet



Mange skrueforbindelser ved montage- og servicearbejde skal spændes momentkontrolleret for at sikre skrueforbindelsens sikkerhed og/eller undgå skader på skrue eller arbejdsemne. De indstillelige momentskruetrækkere fra Wera er det ideale værktøj hertil: Momentområde fra 0,3 Nm til 8,8 Nm, to forskellige greb, målepræcision på $\pm 6\%$, lynhurtig bit-skift med bit-optag med Rapidaptor-teknik.



Greb/udskiftningsklinge-systemet tillader lynhurtig udskiftning af den påkrævede klinge og dermed mangfoldige anvendelsesmuligheder.

Indstillelig Kraftform momentskruetrækker med Rapidaptor hurtigskift



Enkel indstilling af den krævede momentværdi med hånden. Målepræcision $\pm 6\%$ iflg. norm EN ISO 6789. Tydeligt hør- og mærkbart slip, når den indstillede momentværdi nås.

Til manuel og maskinel skruring




Sættene er udstyret med Kraftform-greb, hurtigskiftsholder og bits til manuel og maskinel skruring.

Chuck-all



Rapidaptor hurtigskiftsholderen optager både 1/4"-bits iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera serie 1 og 4.

Rapid-in og self-lock



Uden at bevæge bøsningen kan bitten skubbes op i holderen. Så snart bitten sættes i skruen, aktiveres låsen automatisk. Bitten sidder sikkert og uden at kunne rokkes.

Opbevaring og transport



Opbevaring og transport i robust bæltetaske. Så er værktøjet altid ved hånden.

Tilpassede form



Via Kraftform-grebets fremragende hånden tilpassede form undgås kvæstelser af hånden så som vabler og hård hud.

Web link

<https://www.wera.de/dk/05059293001>

Wera - KK 60 Torque

05059293001 - 4013288169624

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de

Indhold:

Serie 7400 Kraftform indstillelig momentskruetrækkere (0,1-3,0 Nm) med Rapidaptor hurtigskift, 7441 x 1,2-3,0 Nm

05074701001 1x 7441 x 1,2-3,0 Nm



851/4 Z bits, PH 1 x 89 mm

05059760001 1x PH 1 x 89 mm



05059775001 1x PH 2 x 89 mm

05059795001¹⁾ 1x PH 3 x 89 mm

1) Sekskantsklinge

855/4 Z bits, PZ 1 x 89 mm

05060029001 1x PZ 1 x 89 mm



05060035001 1x PZ 2 x 89 mm

05060043001¹⁾ 1x PZ 3 x 89 mm

1) Sekskantsklinge

867/4 Z TORX® B0 bits med boring, TX 10 x 89 mm

05060050001 1x TX 10 x 89 mm



05060051001 1x TX 15 x 89 mm

05060052001 1x TX 20 x 89 mm

05060053001 1x TX 25 x 89 mm

05060054001 1x TX 30 x 89 mm

800/4 Z bits, 1 x 5.5 x 89 mm

05059488001 1x 1 x 5.5 x 89 mm



840/4 Z bits, 3 x 89 mm

05059630001 1x 3 x 89 mm



05059631001 1x 4 x 89 mm



05059632001 1x 5 x 89 mm

05059633001¹⁾ 1x 6 x 89 mm

1) Sekskantsklinge

Web link

<https://www.wera.de/dk/05059293001>

Wera - KK 60 Torque

05059293001 - 4013288169624

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: info@wera.de