

## Kraftform Kompakt 60, 17 dele

Kraftform Kompakt 60, 62



<b>EAN:</b>	4013288096289	<b>Størrelse:</b>	155x130x55 mm
<b>Code nr.:</b>	05059295001	<b>Vægt:</b>	554 g
<b>Artikel nr.:</b>	KK 60	<b>Oprindelsesland:</b>	CZ
		<b>Told tarif nr.:</b>	82079030



- Hurtigskift med Rapidaptor-teknologi
- Flerkomponent Kraftform greb på bit-håndgrebet til hurtig og ergonomisk skruring
- Med sekskant rullerikning mod at rulle væk
- Hex-Plus giver skruer med indvendig sekskant et længere liv
- Egnet til påsætning i Wera 2go systemet.

Foldetaske med 89 mm lange bits. Inklusiv håndgreb 816 R Kraftform med Rapidaptor hurtigskift og flerkomponent Kraftform-greb til mindre trættende arbejde. Hårde grebszoner til høj arbejdshastighed, mens bløde grebszoner garanterer stor momentoverførsel. Egnet til hånd- og maskindreven skruring. 17 dele.

### Web link

[https://products.wera.de/dk/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60.html](https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60.html)

Wera - KK 60  
05059295001 - 4013288096289

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)



Hvorfor har man egentlig så tit ikke det rigtige stykke værktøj ved hånden? Grunden: For mange stykker værktøj og for tunge værktøjstasker gør det tit irriterende at medbringe. For os var det en klar sag at designe et stykke værktøj til flest mulige anvendelsesformål, som uden problemer også kan tages med til diverse arbejdssteder. Vores løsning: Kraftform Kompakt værktøj. Et håndgreb, i hvilket der kan indsættes klinger med forskellige profiler. Kompakt og godt beskyttet gemt i lette og robuste tekstil- og plastbokse.

### Til stationært og mobilt brug




Tit skal brugeren bruge sit værktøj både stationært på sin arbejdsplads og på andre arbejdssteder. Ligeså tit er det først under arbejdet, at det besluttes, om der skal skrues manuelt eller med maskine. Med værktøjssættene Kraftform Kompakt er brugeren med kun et sæt rustet til begge skrueformer. Desuden er sættene placeret pænt og overskueligt i bæltetasker eller plastbokse: det er praktisk for brug og transport.

### Greb/udskiftningsklinge-systemet




Greb/udskiftningsklinge-systemet tillader lynhurtig udskiftning af den påkrævede klinge og dermed mangfoldige anvendelsesmuligheder.

### Chuck-all




Rapidaptor hurtigskiftsholderen optager både 1/4"-bits iflg. DIN ISO 1173-C 6,3 og E 6,3 og Wera serie 1 og 4.

### Rapid-in og self-lock



Uden at bevæge bøsningen kan bitten skubbes op i holderen. Så snart bitten sættes i skruen, aktiveres låsen automatisk. Bitten sidder sikkert og uden at kunne rokkes.

### Rapid-out



Ved bitskift skydes bøsningen blot fremefter: Derved løfter fjedermekanismen bitten fra magneten og låser op for værktøjet. Bitten kan uden problemer tages ud. Særligt nyttigt: Let udtagning af også de mindste bitstørrelser uden hjælp fra værktøj.

### Hex-Plus



Skruer med sekskantet kærø er problematiske, for kontaktfladerne, via hvilke kraften overføres fra værktøjet til skruen, er meget smalle. Konsekvensen: skruehovedet kan blive ødelagt. Hex-Plus værktøj har større kontaktflader, der forhindrer det! Samtidig kan der overføres op til 20 % større momenter. Godt at vide: Hex-Plus værktøj passer ned i enhver standard-sekskantsskrue!

### Tilpassede form



Via Kraftform-grebets fremragende hånden tilpassede form undgås kvæstelser af hånden så som vabler og hård hud.

### Web link

[https://products.wera.de/dk/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60.html](https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60.html)

Wera - KK 60

05059295001 - 4013288096289

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0



E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Kraftform Kompakt 60, 17 dele

### Kraftform Kompakt 60, 62

#### Indhold:

#### 816 R Bits-håndgreb med Rapidaptor hurtigskift, 1/4" x 119 mm

	05051462001	1x 1/4" x 119 mm
		

#### 851/4 Z bits, PH 1 x 89 mm

	05059760001	1x PH 1 x 89 mm
	05059775001	1x PH 2 x 89 mm
	05059795001 <sup>1)</sup>	1x PH 3 x 89 mm






1) Sekskantsklinge

#### 855/4 Z bits, PZ 1 x 89 mm



	05060029001	1x PZ 1 x 89 mm
	05060035001	1x PZ 2 x 89 mm
	05060043001 <sup>1)</sup>	1x PZ 3 x 89 mm

1) Sekskantsklinge





#### 867/4 Z TORX® B0 bits med boring, TX 10 x 89 mm

	05060050001	1x TX 10 x 89 mm
	05060051001	1x TX 15 x 89 mm
	05060052001	1x TX 20 x 89 mm
	05060053001	1x TX 25 x 89 mm
	05060054001	1x TX 30 x 89 mm

#### 800/4 Z bits, 1 x 5.5 x 89 mm

	05059488001	1x 1 x 5.5 x 89 mm
		

#### 840/4 Z bits, 3 x 89 mm

	05059630001	1x 3 x 89 mm
	05059631001	1x 4 x 89 mm
	05059632001	1x 5 x 89 mm
	05059633001 <sup>1)</sup>	1x 6 x 89 mm

1) Sekskantsklinge

#### Dobbelthæftende-stripe 70, 70 x 50 mm

1x 70 x 50 mm



#### Web link

[https://products.wera.de/dk/kraftform\\_kompakt\\_kraftform\\_kompakt\\_60\\_62\\_kk\\_60.html](https://products.wera.de/dk/kraftform_kompakt_kraftform_kompakt_60_62_kk_60.html)

Wera - KK 60

05059295001 - 4013288096289

Wera Werkzeuge GmbH

Korzter Straße 21-25

D-42349 Wuppertal

Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0

E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)