



|                     |               |                         |           |
|---------------------|---------------|-------------------------|-----------|
| <b>EAN:</b>         | 4013288110985 | <b>Størrelse:</b>       | 25x7x7 mm |
| <b>Code nr.:</b>    | 05071010001   | <b>Vægt:</b>            | 4 g       |
| <b>Artikel nr.:</b> | 3851/1 TS PH  | <b>Oprindelsesland:</b> | CZ        |
|                     |               | <b>Told tarif nr.:</b>  | 82079030  |

- Til krydskærvsskruer Phillips kær
- Bits i rustfri stål
- Løsning på flyverustproblemet: Skru rustfrit stål med rustfrit stål!
- Vakuumhærdet
- Torsionsform mod slitage før tid
- 1/4" sekskants-tilslutning (Wera tilslutnings-serie 1)
- Med værktøjsfinder Take it easy: Farvemarkering efter profiler og størrelsesmærkning

Kvalitets bits af rustfri stål til krydskærvsskruer. Wera værktøj af rustfri stål fremstilles af rustfri stål, hvorved uanseelig flyverust undgås.

Med Torsionszone: Ved Torsion-bits affjedres momenttoppe i Torsionszonen. Slitage før tid undgås, bittens levetid forlænges.

1/4"-sekskant, passende til holdere ifølge DIN ISO 1173-D 6,3.



**Web link**


[https://products.wera.de/dk/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_phillips\\_screws\\_3851\\_1\\_ts\\_ph.html](https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_3851_1_ts_ph.html)

Wera - 3851/1 TS PH  
05071010001 - 4013288110985

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

## Bits til Phillips-skruer

## Flyverust



Rustfri stål har den egenskab ikke at ruste. Hvis emner eller skruer i rustfri stål derimod forarbejdes med værktøj, der er fremstillet af almindeligt stål, kan friktionsrester fra det konventionelle værktøj sætte sig fast og ruste. Denne såkaldte flyverust kan udover at påvirke udseendet også forårsage konstruktive skader, der kan medføre høje udbedringsomkostninger. Ved at benytte værktøj i rustfrit stål kan man undgå de friktionsrester, som forårsager flyverusten.

## Bits i rustfri stål



Ved brug af bits i rustfrit stål undgås det, at der opstår rust på skruer eller overflader i rustfrit stål. Flyverust på rustfrit stål opstår fortrinsvis via friktionsrester ved skruining med almindeligt stålværktøj. Friktionsresterne efterlader fastsiddende stålpartikler, der ved iltpåvirkning bliver til rust.

## Skrue rustfri stål med rustfri stål!



Løsning på flyverustproblemet: Skru rustfri stål med rustfri stål! Wera værktøj i rustfri stål fremstilles af rustfri stål, hvorved flyverust undgås.

## Vakuumhærdet




Rustfri stål værktøjet fra Wera er vakuumkuldehærdet og råder dermed over den nødvendige hårdhed og fasthed til skruining. Industriel brug er mulig uden begrænsninger.

## Bits med torsionszone



Torsion-bits (T) sørger for affjedringen af topmomenter i torsionszonen. Derved undgås for tidlig slitage, bittens levetid forlænges.

## Bits med Take it easy værktøjsfinder



Take it easy værktøjsfinder med farvemarkering efter profil og størrelsesangivelse - gør det let og hurtigt at finde det rigtige stykke værktøj.

## Web link

[https://products.wera.de/dk/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_phillips\\_screws\\_3851\\_1\\_ts\\_ph.html](https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_3851_1_ts_ph.html)

Wera - 3851/1 TS PH  
05071010001 - 4013288110985

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)

Further versions in this product family:



mm



inch

|             |      |    |    |
|-------------|------|----|----|
| 05071010001 | PH 1 | 25 | 1" |
| 05071011001 | PH 2 | 25 | 1" |
| 05071012001 | PH 3 | 25 | 1" |

Web link

[https://products.wera.de/dk/bits\\_holders\\_adaptors\\_and\\_sets\\_the\\_range\\_of\\_bits\\_bits\\_for\\_phillips\\_screws\\_3851\\_1\\_ts\\_ph.html](https://products.wera.de/dk/bits_holders_adaptors_and_sets_the_range_of_bits_bits_for_phillips_screws_3851_1_ts_ph.html)

Wera - 3851/1 TS PH  
05071010001 - 4013288110985

Wera Werkzeuge GmbH  
Korzerter Straße 21-25  
D-42349 Wuppertal  
Tel: +49 (0)2 02 / 40 45-0  
E-Mail: [info@wera.de](mailto:info@wera.de)